



Akcijkska ponudba 2022

Veljavno od 1. Maja 2022

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje



← 60 →


KGBNsfd 57Z33
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	226 / 0,618 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	360 l
Prostornina: Hladilnik: 158,8 l/BioFresh predel: 98,8 l/Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice: SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →


KGBNsfd 52Z23
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	213 / 0,583 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	320 l
Prostornina: Hladilnik: 164,7 l/BioFresh predel: 52,9 l/Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice: SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →


KGNsdd 57Z23
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,555 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	371 l
Prostornina: Hladilnik: 267,9 l/Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →


KGNsff 57Z04
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	329 / 0,901 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	359 l
Prostornina: Hladilnik: 227,1 l/Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa: 37 dB(A) / C	
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice: SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

**BioFresh**

Predel BioFresh zagotavlja najprimernejšo klimo za resnično dolgo svežino. Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, fino aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

**Zaslon na dotik**

Samo pomignite s prstom in aparat Liebherr vas bo ubogal: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otročje lahko. Le dotaknite se barvnega zaslona in izberite funkcije, kot je »SuperCool«. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Tako je prikazana dejanska temperatura.

**DuoCooling**

Funkcija DuoCooling z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma skrbi, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Živila se ne izsušijo in vonjave se ne prenašajo. To pa pomeni, da boste zavrgli manj hrane, manj boste nakupovali, več prihranili in bolj uživali.

**NoFrost**

Ko odprete zamrzvalni predel, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzvalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



← 60 →

**KGNsfd 57Z03**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,555 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :		371 l
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	
Dobavljiv tudi kot:	KGNsff 57Z03	
		317 / 0,867 kWh



← 60 →

**CNf 5704**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	329 / 0,901 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :		359 l
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →

**KGNf 57Z03**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	317 / 0,867 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :		371 l
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →

**KGNsdd 52Z23**
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :		330 l
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

**EasyFresh**

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

**Zaslon na dotik**

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparata Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.

**GlassLine**

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti lomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti.

**EasyTwist-Ice**

Ali na poletni dan ali na zabavi: Zahvaljujoč funkciji EasyTwist-Ice lahko hitro in enostavno pripravite zalogo ledenih kock – brez stalnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, pustite, da zamrzne in s preprostim zuskom zrahljajte končne ledene kocke – in pripravljeni ste za postrežbo hladnih napitkov.



← 60 →


KGNsff 52Z04
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	316 / 0,866 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	319 l	
Prostornina:	Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →


KGNf 52Z03
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	314 / 0,858 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	330 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



← 60 →


KGNsfd 52Z03
Pure


Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	330 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	
Dobavljiv tudi kot: KGNsff 52Z03		314 / 0,858 kWh



← 60 →


CNf 5204
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	316 / 0,866 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	319 l	
Prostornina:	Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

**Prostor za pekač**

Želite ohraniti svežino sadnega kolača? Ali na hladnjem shraniti pico, ki jo boste pozneje speklji? Preprosto potisnite pekač v aparat Liebherr, saj je v njem dovolj prostora za pekač. Posebej priročno: vrata lahko odprete za 90° in tako preprosto vstavite ali izvlečete pekač.

**Ročajni utor**

Poseben in funkcionalen: Zahvaljujoč navpično neprekinjenemu in ergonomsko pritrjenemu ročajnemu utoru lahko aparat preprosto odprete. Dodatno sodobna in puristična zasnova omogoča popolno integracijo v vašo kuhinjo brez ročajev.

**Možnost naknadne namestitve naprave SmartDeviceBox**

Želite biti pripravljeni na pameten dom prihodnosti? Vaš aparat Liebherr vam pri tem z veseljem pomaga: naknadno lahko namestite napravo SmartDeviceBox, ki vaš aparat Liebherr popelje na splet. Napravo SmartDeviceBox lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves svet digitalnih možnosti.

**Zamenljivo vratno tesnilo**

Menite, da je treba po nekaj letih zamenjati vratno tesnilo na vašem aparatu Leibherr? To lahko preprosto storite sami: zamenljivo vratno tesnilo lahko preprosto odstranite v nekaj korakih in podobno preprosto tudi namestite novo tesnilo. Tako bo tudi ta del hladilnika vedno brezhiben in higienično čist.



← 55 →

CUEf 331

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	280 / 0,768 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	296 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 84,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	181,2 / 55 / 63 ¹
Dobavljiv tudi kot:	CU 331 bela



← 55 →

CUel 331

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	280 / 0,768 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	296 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 84,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Videz nerjavečega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	181,2 / 55 / 63 ¹
Dobavljiv tudi kot:	CU 331 bela



← 55 →

CUel 281

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,658 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	265 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Videz nerjavečega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63 ¹
Dobavljiv tudi kot:	CU 281 bela



← 55 →

CUel 231

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	241 / 0,660 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	210 l
Prostornina:	Hladilnik: 156,5 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Videz nerjavečega jekla / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	137,2 / 55 / 63 ¹
Dobavljiv tudi kot:	CU 231 bela

**Varnostno steklo**

Notranjost je opremljena s policami za shranjevanje iz visoko kakovostnega varnostnega stekla. Enostavne za čiščenje in imajo visoko nosilnost.

**Zamenljiva tesnila vrat**

Zamenljiva tesnila vrat pomagajo ohraniti hrano svežo in pripomorejo k optimalni higieni. Oblikovana so tako, da ustrezajo barvi vrat aparata ali ohišja, da jih je mogoče preprosto namestiti, očistiti in zamenjati.

**Polica za steklenice**

Polica za steklenice je zelo praktična za shranjevanje pijač. Kar do pet steklenic lahko hladite istočasno.

**SmartFrost**

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajanje. Notranje stene so posebej gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.



CTPel 231

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:

Skupna prostornina²:

Prostornina:

Glasnost / Razred hrupa:

Klimatski razred:

Vrata / stranice:

Zunanje mere v cm (v / š / g):

Dobavljiv tudi kot: CTP 231 bela

← 55 →

212 / 0,581 kWh¹

233 l

Hladilnik: 189,5 l / Zamrzovalnik: 44,0 l

37 dB(A) / C

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Videz nerjavečega jekla / Srebrna

140,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Vario Space



Predali za zelenjavo

Ergonomsko oblikovane, izjemno globoke prozorne predale za zelenjavo je mogoče preprosto čistiti, hkrati pa nudijo tudi veliko prostora za shranjevanje sadja in zelenjave.



Zamrzovalni predel s 4 zvezdicami

Velik zamrzovalni predel s 4 zvezdicami, nameščen nad hladilnim delom, ponuja veliko prostora za dolgoročno zamrznine svežih živil na tak način, da se ohranijo vitamini in minerali. Polica za odlaganje iz varnostnega stekla olajša pregled in dostop.



BLU Performance
Rsfe 5220
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,335 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljiv tudi kot:	Rf 5220 bela



BLU Performance
Rf 5000
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	146 / 0,400 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	348 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



BLU Performance
Rsff 4600
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	138 / 0,378 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	298 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljiv tudi kot:	Rf 4600 bela



BLU Performance
Rf 4200
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	131 / 0,358 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	247 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



Police na vratih

Si želite varno odlagalno površino za pijače ali živila? Ki naj bo hkrati dobro dostopna? Naše po višini nastavljive police na vratih vam omogočajo oboje – zaradi dna iz varnostnega stekla in ograjice iz nerjavečega jekla. Premično in snemljivo držalo za steklenice skrbi za stabilen položaj vaših steklenic.



LED-osvetlitev stropa

Če odprete predale v zamrzovalniku Liebherr, vas ne bo razveselil samo pogled na živila, ampak tudi privlačna osvetlitev: to zagotavljajo zmogljive, vzdržljive in okolju prijazne LED diode. Osvetlitev še dodatno olajša pregled nad vsebino in je hkrati nenavadnen oblikovalski element.



Polica za 3 steklenice

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako stekleno polico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.



KP 290
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	197 / 0,540 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	250 l
Prostornina:	Hladilnik: 229,8 l / Zamrzovalnik: 21,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	140,2 / 55 / 63 ¹



K 230
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	126 / 0,344 kWh
Skupna prostornina ² :	214 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	114 / 55 / 63

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.



Polica za steklenice

Polica za steklenice je zelo praktična za shranjevanje pijač. Kar do pet steklenic lahko hladite istočasno.



Predali za zelenjavo

Ergonomsko oblikovane, izjemno globoke prozorne predale za zelenjavo je mogoče preprosto čistiti, hkrati pa nudijo tudi veliko prostora za shranjevanje sadja in zelenjave.



T 1700

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,318 kWh
Skupna prostornina ² :	149 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3



T 1504

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Skupna prostornina ² :	133 l
Prostornina:	Hladilnik: 116,9 l / Zamrzovalnik: 17,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3

Tsl 1414
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,483 kWh
Skupna prostornina ² :	120 l
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Srebrna / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 50,1 / 62



Tb 1400

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina ² :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Črno / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 50,1 / 62
Dobavljiv tudi kot: T 1400 bela	



T 1404

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,483 kWh
Skupna prostornina ² :	120 l
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 50,1 / 62

**Predel aparata s 4 zvezdicami**

Svežo in že zamrzjeno hrano lahko zamrznete za daljše obdobje v predelu aparatov s 4 zvezdicami. Temperatura -18 stopinj ali nižje zagotavlja, da se v shranjeni hrani ohranijo vsi vitamini in minerali.

**Tanek ročaj vrat**

Tanek ročaj vrat je diskretno in ergonomsko zasnovan za enostavno odpiranje. Višina podpultnih hladilnikov z ročnim upravljanjem se lahko dodatno zniža z odstranitvijo pulta hladilnika.

**LED osvetlitve**

Brez vzdrževanja in energijsko učinkovito: dolga življenska doba LED osvetlitve omogoča optimalno osvetlitev notranjosti. LED diode oddajajo zelo malo topote, kar zagotavlja, da je sveža hrana vedno optimalno shranjena.

**Predal za zelenjavo**

Ergonomsko oblikovane, izjemno globoke prozorne predale za zelenjavo je mogoče preprosto čistiti, hkrati pa nudijo tudi veliko prostora za shranjevanje sadja in zelenjave.



← 60 →

**GNF 52Z07**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	310 / 0,848 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljen od Augusta 2022	



← 60 →

**GNF 50Z06**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	293 / 0,802 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	238 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljen od Augusta 2022	



← 60 →

**GNF 46Z05**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	276 / 0,755 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	199 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljen od Augusta 2022	



← 60 →

**GNF 42Z04**
Pure

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	260 / 0,711 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	160 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Dobavljen od Augusta 2022	

**NoFrost**

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.

**SpaceBox**

V svoj aparat Liebherr lahko shranite tudi »velike stvari«: Ker XL puran ali večnadstropna sladoledna torta preprosto potrebuje več prostora. Za takšne primere ima vaš aparat Liebherr SpaceBox: Z veliko višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora, tudi za velike kose zamrznjene hrane. In to vam pomaga pri prilagodljivem shranjevanju.

**EasyOpen**

Poznate to? Ko svoje nakupe pospravite v zamrzovalnik, ugotovite, da ste nekaj pozabili, in morate močno potegniti, da vrata znova odprete. To se vam pri aparatu Liebherr več ne bo zgodilo: zahvaljujoč funkciji EasyOpen je mogoče vrata priročno in enostavno odpreti tudi večkrat zapored.

**VarioSpace**

Bi radi večnadstropno sladoledno torto varno shraniti do poletne zabave? Za zamrzovalnik Liebherr to ne predstavlja težave: ve, da včasih potrebujete več prostora. Zahvaljujoč VarioSpace lahko preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi – in voilà: vaš izjemno velik prostor za shranjevanje!



GNw 1860
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	307 / 0,840 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	268 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	184,1 / 60 / 63 ¹
Dobavljivo do Augusta 2022	



GNw 1660
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	291 / 0,796 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	231 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	164,4 / 60 / 63 ¹
Dobavljivo do Augusta 2022	



GNw 1460
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	275 / 0,752 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	195 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	144,7 / 60 / 63 ¹
Dobavljivo do Augusta 2022	




GNw 1360
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	258 / 0,707 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	158 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	125 / 60 / 63 ¹
Dobavljivo do Augusta 2022	



¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.
Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 28. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.




FrostSafe

Popolnoma zatesnjeni predali FrostSafe preprečujejo uhajanje hladnega zraka, s čemer se zmanjša poraba energije.



NoFrost

Za zajamčeno dolgotrajno svežino vaših živil aparati NoFrost nudijo profesionalno moč hlajenja. Živila so zamrznjena s pomočjo krožčega zraka, zračna vlagi pa se odvaja ven zamrznjena s pomočjo krožčega zraka in tako se v zamrzovalniku in na živilih led ne nabira več. Pri aparatih s sistemom NoFrost odtajanje ni več potrebno.



VarioSpace

Predale v zamrzovalniku in steklene police lahko odstranite. VarioSpace – praktične rešitve za shranjevanje velikih izdelkov.


GN 1066
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	232 / 0,636 kWh
Skupna prostornina ² :	99 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 60,2 / 62,8


GP 1476
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	102 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹


GP 1386
Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	102 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹


GP 1223
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	97 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹


G 1223
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	213 / 0,582 kWh
Skupna prostornina ² :	97 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 55,3 / 62,4

**MagicEye**

Eleganten in natančen nadzor MagicEye z digitalnim prikazovalnikom temperature vam omogoča ohranjanje temperature na natančno ravnen, ki jo izberete. Jasna ureditev funkcionalnih gumbov omogoča enostavno in priročno uporabo. Samodejna funkcija SuperFrost hitro zniža temperaturo da zamrznete hrano, hkrati pa ohranite vitamine.

**Pokrov podpultnih zamrzovalnikov**

Pokrov podpultnih zamrzovalnikov je izjemno robusten, odporen proti praskam in toploti.

**FrostProtect**

Mnogo zamrzovalnikov je postavljenih izven običajnega gospodinjskega območja, zato je podjetje Liebherr razvilo FrostProtect za izbrane modele, ki jih je tako mogoče uporabljati v prostorih z nizkimi sobnimi temperaturami. Modele z oznako FrostProtect je mogoče uporabljati pri sobnih temperaturah do -15 °C.

**SmartFrost**

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajanje. Notranje stene so posebej gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.

**CFF 2080**

Pure

↔126↔



274 / 0,750 kWh

353 l

32 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:

Skupna prostornina²:

Glasnost / Razred hrupa:

Klimatski razred:

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice:

Zunanje mere v cm (v / š / g):



↔168↔

CFF 2500

Pure



Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 324 / 0,887 kWh

Skupna prostornina²: 497 l

Glasnost / Razred hrupa: 39 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 82,5 / 167,5 / 72,2



↔105↔

CFF 1870

Pure



Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 249 / 0,682 kWh

Skupna prostornina²: 281 l

Glasnost / Razred hrupa: 32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 82,5 / 104,5 / 72,2



² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.
Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 28. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

CFF 2080

Pure

↔126↔



274 / 0,750 kWh

353 l

32 dB(A) / B SuperSilent

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:

Skupna prostornina²:

Glasnost / Razred hrupa:

Klimatski razred:

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice:

Zunanje mere v cm (v / š / g):

**Integrirana osvetlitev**

Integrirana osvetlitev v pokrovu zamrzovalnika zagotavlja popolno osvetlitev in dober pogled na vse zamrznjene izdelke. Ohišje in pokrov zamrzovalne skrinje sta izdelana iz prašno lakiranega jekla. To zagotavlja visoko odpornost in preprečuje korozijo.

**SoftSystem**

V tečaj pokrova skrinje vgrajen sistem SoftSystem nežno ublaži zapiranje. Tako varno ublaži tudi močna ali nenadna zapiranja.



ICNSf 5103
Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	284 / 0,777 kWh
Skupna prostornina ² :	253 l
Prostornina:	Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



ICSe 5103
Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Skupna prostornina ² :	264 l
Prostornina:	Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 81,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



ISKG 5Z1ec2
Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo


Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	199 / 0,544 kWh
Skupna prostornina ² :	266 l
Prostornina:	Hladilnik: 211,7 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



IRe 5100
Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,313 kWh
Skupna prostornina ² :	308 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
Dobavljen tudi kot:	Irf 5101 z zamrzovalnik



PowerCooling-System

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tih ventilator učinkovito porazdeli hladen zrak v celotnem hladilnem prostoru.



NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavjo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



Zamenjava strani odpiranja vrat integriranega predela za zamrzovanje

Pri vgradnji aparata Liebherr v pohištveno nišo si ne želite časovno zamudnega spremnjanja odpiranja vrat na zamrzovalnem predelu? Z drsnikom je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Preprosto potisnite drsnik na zamrzovalnem predelu z desne v levo – končano. Tako prihranite veliko časa.



← 60 →

WKb 1802

Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:




Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,336 kWh
Max. število bordo steklenic 0,75 l:	66³
Skupna prostornina ² :	135 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	90,1 / 59,7 / 61,2

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

³ Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 28.
V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Aktualna energijska nalepka EU za električne aparate



1. QR-koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).

2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.

3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za aparate za hlajenje vina.

4. Seštevek volumna vseh predalov za zamrzovanje.

5. Seštevek volumna vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.

6. Raven hrupa je zdaj razdeljena na razrede od »A« do »D«.

Vaš specializirani trgovski partner Liebherr vam bo svetoval pri izbiri pravilnega aparata Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92

E-mail: sales.si@liebherr.com
service.si@liebherr.com



home.liebherr.com