


**Miele**

# Aparati za nego perila September 2021

**Miele. Immer Besser.**





Ob nakupu pralnega stroja s sistemom TwinDos prejmete štiri kartuše sredstva UltraPhase 1 in tri kartuše sredstva UltraPhase 2 brezplačno\*\*

- to ustreza vrednosti več kot 90 evrov in vam prihrani stroške za pralna sredstva za več kot pol leta\*\*\*.

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* pralnih strojev Miele

## SAMO PRI MIELE TwinDos<sup>®1</sup>

Najboljše pralno sredstvo s pritiskom na gumb.

Avtomatsko doziranje s sistemom TwinDos ni le praktično, zagotavlja tudi popolno čistočo: s sredstvi UltraPhase 1 in 2 vaš stroj omogoča najboljši sistem tekočih pralnih sredstev. TwinDos dozira sredstvi UltraPhase 1 in 2 v optimalnem trenutku procesa pranja in tako doseže najboljšo učinkovitost pranja. Poleg tega TwinDos dozira tako natančno, da v primerjavi z ročnim odmerjanjem prihranite do 30% pralnih sredstev.



## SAMO PRI MIELE PowerWash

Največja učinkovitost pranja in hitrost, združeni z najboljšo energijsko učinkovitostjo, za veliko in malo perila.

## SAMO PRI MIELE QuickPowerWash<sup>2</sup>

Hitro in temeljito: čisto perilo v samo 49 minutah.



## SAMO PRI MIELE SingleWash

Učinkovita rešitev za posamezne kose perila: najljubša bluza tako hitro, varčno in nežno oprana kot še nikoli.

## SAMO PRI MIELE CapDosing<sup>3</sup>

Posebna pralna sredstva, mehčalec in dodatke enostavno dozirajte s posamičnimi odmerki.

## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Žametna mehkoba: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.

\*Ovisno od modela.

\*\* Strojem je priložena po ena kartuša UltraPhase 1 in 2,

dodatevne kartuše prejmete tako, da unovčite priložen kupon.

\*\*\* Podlaga za izračun: 28 tednov, 5 pranj/teden

<sup>1</sup> Patent: EP 2 784 205

<sup>2</sup> Preizkusil in odobril inštitut wfk

<sup>3</sup> Patent: EP 2 365 120

# Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti\* pralnih strojev Miele



## SteamCare<sup>1)</sup>

Največja raznolikost uporabe:  
kot dodatna možnost po programu pranja  
ali kot ločen program glajenja.

## Glajenje

50% manj likanja - glajenje ob koncu  
programa.

## Možnost Madeži<sup>3)</sup>

Intenzivno pranje: postopek pranja se  
prilagodi obdelavi madežev.



## Topla voda


Višja temperatura vode za nižje račune:  
z drugim priključkom lahko izkoristite  
varčnejšo pripravo tople vode.

## Energijska učinkovitost

Absolutno zgledno: najboljša energijska  
učinkovitost pri optimalnem rezultatu  
pranja in kratkem trajanju programa.

## Količinska avtomatika

Merjenje količine à la Miele: manj perila,  
manjša poraba vode in energije. Povsem  
avtomatsko.



## EcoFeedback

Pregled nad porabo: s to funkcijo imate  
natančen nadzor nad porabo električne  
energije in vode.

## MultiLingua

Vsestranski talent: nastavite lahko različne  
jezike, tako da so vse informacije povsem  
razumljive.


## Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa

Vse po načrtu: programe nastavite tako,  
da se zaženejo ob urì, ki jo določite vi –  
ustrezno vašemu urniku.



**SAMO  
PRI MIELE** Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.



**SAMO  
PRI MIELE** Motor ProfiEco<sup>4)</sup>

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in energetsko varčno.



**Garancija za zaščito pred izlivom vode<sup>5)</sup>**

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.



**Sistem Waterproof (WPS)**

Dvojno drži bolje: ob iztekanju dvojni magnetni ventil prekine dovod vode neposredno na pipi.



**Sistem Watercontrol (WCS)**

Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na dnu stroja.



**AddLoad**

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljljene kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.



**Preizkušena higiena<sup>6)</sup>**

Testirano na Univerzi Rhein-Waal: z možnostjo AllergoWash odstranjenih do 99,99 % bakterij.



**Miele@home<sup>7)</sup>**

Pametno povezani:  
Miele@home vam omogoča povezavo aparatov v omrežje - za več možnosti.



**Izvrstna higiena brez virusov<sup>8)</sup>**

Higienično čisto: s funkcijama TwinDos® in PowerWash zanesljivo odstranite več kot 99,9 % vseh možnih virusov.

<sup>6)</sup> Odvisno od modela. <sup>7)</sup> Patent: EP 2 006 432. <sup>8)</sup> Potrjuje inštitut za agrarno tehniko, oddelek za gospodinjsko opremo univerze v Bonnu. <sup>9)</sup> Patent: EP 2 228 479.

<sup>4)</sup> Patent: EP 2 840 679. <sup>5)</sup> Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu. <sup>10)</sup> Opis metode higieničkega preizkusa je na voljo na spletni strani www.miele.si. <sup>7)</sup> Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države. <sup>8)</sup> Preizkušeno na Inštitutu za integrativno higieno in virologijo na Univerzi Albstadt-Sigmaringen.

# Pralni stroji

## Pregled izdelkov



		1-7 kg					1-8 kg					1-8 kg		

Tipska/prodajna oznaka	WCA 030 WCS Active	WWD 120 WCS	WWD 660 WCS ModernLife
Polnjenje v kg	7,0	8,0	8,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.400
<b>Izvedba</b>			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-•	•/-•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
<b>Dizajn</b>			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela	lotos bela	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	nagnjena	nagib 5°	nagib 5°
Barva vrat	lotos bela	obsidian črna z belim obročem	obsidian črna z belim obročem
Prikazovalnik	EasyControl, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni
<b>Zmogljivost pranja</b>			
TwinDos	-	-	•
PowerWash	-	-	-
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/-	•/-	•/-
<b>Nežna skrb za perilo</b>			
Satasti boben	•	•	•
<b>Udobna uporaba</b>			
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-	-	•
SteamCare/Glajenje	-/-	-/-•	-/-•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
AddLoad	•	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	-/-	-/-	-/-
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>			
Razred energijske učinkovitosti (A+/-D)/razred učinkovitosti ožemanja	B/B	A/B	A/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	51	47	47
Poraba vode na obratovalni cikel	41	45	44
Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW	72	70	70
Priklop na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/Motor Profi Eco	-/-•	-/-•	-/-•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/-/•	•/•/•
<b>Programi pranja</b>			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/-•	-/-•	-/-•
Srajce/Svila/Volna	-/-/•	•/-/•	•/-/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	•/•	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	-/-/•	-/-/•	-/-/•
<b>Dodatevne možnosti pri pranju</b>			
SingleWash/AllergoWash	-/-	-/-	-/-
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/-	•/-/•	•/•/-
Več vode/Posebej tiho	•/-	•/-	•/-
<b>Varnost</b>			
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/-•	-/-•	-/-•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
<b>Priložena oprema</b>			
3 kapsule/UltraPhase 1+2	-/-	-/-	-/-



			1-8 kg	

			1-8 kg	

			1-9 kg	Multilingua

Tipska/prodajna oznaka	WWD 320 WCS	WWE 360 WPS GreenPerformance	WWG 660 WCS
Polnjenje v kg	8,0	8,0	9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.400
Izvedba			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-•	•/-•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
Dizajn			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagib 5°	nagib 5°
Barva vrat	obsidian črna z belim obročem	obsidian črna s kromiranim obročem	obsidian črna s kromiranim obročem
Prikazovalnik	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Zmogljivost pranja			
TwinDos	-	-	•
PowerWash	•	•	-
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/-	•/-	•/-
Nežna skrb za perilo			
Satasti boben	•	•	•
Udobna uporaba			
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-	•	•
SteamCare/Glajenje	-/- •	-/- •	-/- •
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
AddLoad	•	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	•/-	•/-	•/-
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/B	A/B	A/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	47	47	49
Poraba vode na obratovalni cikel	43	47	45
Hrup med ožemanjem in db(A) re1pW	70	68	68
Priklop na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/Motor Profi Eco	-/- •	-/- •	-/- •
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-•	•/•/•	•/•/•
Programi pranja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	•/•	-/- •
Srajce/Svila/Volna	•/-•	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Outdoor/Impregnacija	-/- •	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	-/-/- •	•/-/•	-/-/- •
Dodatne možnosti pri pranju			
SingleWash/AllergoWash	-/-	•/•	-/- •
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/-•	•/•/•	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/-	•/•	•/•
Varnost			
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	•/-/-	-/-/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/-•	-/-•	•/-•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Priložena oprema			
3 kapsule/UltraPhase 1+2	-/-	•/-	•/•

# Pralni stroji

## Pregled izdelkov



		1-9 kg	MultiLingua

Tipska/prodajna oznaka	WCG 370 WPS	WCG 660 WPS	WCG 670 WPS
Polnjenje v kg	9,0	9,0	9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.400
<b>Izvedba</b>			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/•/•	•/-•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
<b>Dizajn</b>			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	nagnjena	ravna	nagnjena
Barva vrat	grafitno siva Pearlfinish	grafitno siva Pearlfinish	grafitno siva Pearlfinish
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
<b>Zmogljivost pranja</b>			
TwinDos	-	•	•
PowerWash	•	-	-
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/-	•/-	•/-
<b>Nežna skrb za perilo</b>			
Satasti boben	•	•	•
<b>Udobna uporaba</b>			
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•	•
SteamCare/Glajenje	•/-•	•/-•	•/-•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
AddLoad	•	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	•/-•	•/-•	•/-•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>			
Razred energijske učinkovitosti (A+++-D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/B	A/B	A/B
Poraba električne energije na 100 ciklov in kWh	49	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel	44	45	45
Hrup med ožemanjem in db(A) re1pW	68	68	68
Priklop na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/Motor Profi Eco	•/-•	•/-•	•/-•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Programi pranja</b>			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	-/•	-/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Outdoor/Impregnacija	•/•	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	•/-/•	•/-/•	•/-/•
<b>Dodatne možnosti pri pranju</b>			
SingleWash/AllergoWash	•/•	-/•	-/•
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/•	•/•	•/•
<b>Varnost</b>			
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
<b>Priložena oprema</b>			
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/-	•/•	•/•



		1- 8 kg	MultiLingua
		CapDosing	

Tipska/prodajna oznaka	WWH 860 WCS GreenPerformance	WWI 860 WCS	WCI 870 WPS
Polnjenje v kg	8,0	9,0	9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.400	1.600	1.600
Izvedba			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-•	•/-•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
Dizajn			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagib 5°	nagnjena
Barva vrat	obsidian črna s kromiranim obročem	obsidian črna s kromiranim obročem	grafitno siva Pearlfinish
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Zmogljivost pranja			
TwinDos	•	•	•
PowerWash	•	•	•
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/•	•/•	•/•
Nežna skrb za perilo			
Satasti boben	•	•	•
Udobna uporaba			
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•	•
SteamCare/Glajenje	-/-•	-/-•	-/-•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
AddLoad	•	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	•/-•	•/-•	•/-•
Učinkovitost in trajnostnost			
Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/B	A/A	A/A
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	47	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel	47	44	44
Hrup med ožemanjem in db(A) re1pW	67	68	68
Priklop na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/Motor Profi Eco	•/•	•/•	•/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programi pranja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	•/•	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-•	-/-•	-/-•
Outdoor/Impregnacija	•/•	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dodatne možnosti pri pranju			
SingleWash/AllergoWash	•/•	•/•	•/•
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/•	•/•	•/•
Varnost			
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•	•/•	•/•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Priložena oprema			
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/•	•/•	•/•

# Pralni stroji

## Pregled izdelkov



			1- 9 kg	
			TwinDos	PowerWash CapDosing
			AddLoad	SteamCare
			AddLoad	Pre-Ironing

Tipska/prodajna oznaka	WWR 860 WPS	WCR 860 WPS
Polnjenje v kg	9,0	9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.600	1.600
Izvedba		
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/•/•
Tečaj vrat	desno	desno
Dizajn		
Barva vrtljivega izbirnega gumba	-	-
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	ravna
Barva vrat	bela s kromiranim obročem	krom
Prikazovalnik	MTouch	MTouch
Zmogljivost pranja		
TwinDos	•	•
PowerWash	•	•
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/•	•/•
Nežna skrb za perilo		
Satasti boben	•	•
Udobna uporaba		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
SteamCare/Glajenje	•/•	•/-•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•
AddLoad	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/ •	LED/ •
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/A	A/A
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel	44	44
Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW	68	68
Priklop na toplo vodo	-	-
EcoFeedback/Motor Profi Eco	•/•	•/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•
Programi pranja		
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	•/•/-	•/•/-
Outdoor/Impregnacija	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	•/•/•	•/•/•
Dodatne možnosti pri pranju		
SingleWash/AllergoWash	•/•	•/•
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/•	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/•	•/•
Varnost		
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	-/-/-	-/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•	•/•
Tehnični podatki		
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Priložena oprema		
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/•	•/•



			1- 9 kg	

Tipska/prodajna oznaka	WCR 870 WPS	WWV 980 WPS Passion
Polnjenje v kg	9,0	9,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.600	1.600
Izvedba		
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-/•
Tečaj vrat	desno	desno
Dizajn		
Barva vrtljivega izbirnega gumba	-	-
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagib 5°
Barva vrat	krom	alu srebrna s kromiranim obročem
Prikazovalnik	MTouch	MTouch
Zmogljivost pranja		
TwinDos	•	•
PowerWash	•	•
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/•	•/•
Nežna skrb za perilo		
Satasti boben	•	•
Udobna uporaba		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
SteamCare/Glajenje	-/ •	•/•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•
AddLoad	•	•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/ •	LED/ •
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/A	A/A
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel	44	45
Hrup med ožemanjem in db(A) re1pW	68	67
Priklop na toplo vodo	-	•
EcoFeedback/Motor Profi Eco	•/•	•/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•
Programi pranja		
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	•/•/-	•/•/-
Outdoor/Impregnacija	•/•	•/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	•/•/•	•/•/•
Dodatne možnosti pri pranju		
SingleWash/AllergoWash	•/•	•/•
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/•	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/•	•/•
Varnost		
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	-/•/-	-/•/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•	•/•
Tehnični podatki		
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Priložena oprema		
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/•	•/•

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* pralnih strojev Miele s polnjenjem od zgoraj



## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Žametna mehkoba: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.

## SAMO PRI MIELE ComfortLift

Enostavnejše ne gre: s patentiranim<sup>1)</sup> odpiranjem ComfortLift odprete stroj za polnjenje od zgoraj z eno samo potezo.

## SAMO PRI MIELE Avtomatsko pozicioniranje in blokada bobna

Miele ne trati vašega časa: ko se program konča, lahko takoj dostopate do perila v bobnu.



## Posebej tiko

Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji "Prekinitev po izpiranju" in "Brez ozemanja" zagotavljajo posebej tiko delovanje stroja.

## Nizka poraba

Izjemen prihranek: Mielejevi stroji za polnjenje od zgoraj porabijo malo vode in električne energije - ter dosegajo razred energijske učinkovitosti A+++.

\*Odvisno od modela.

<sup>1)</sup> Patent: EP 1 619 288 B1

# Pralni stroj za polnjenje od zgoraj

## Pregled izdelka



Tipska/prodajna oznaka	WW 610 WCS
Polnjenje v kg	6,0
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.200
<b>Dizajn</b>	
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Comfort
Prikazovalnik	-
<b>Zmogljivost pranja</b>	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/dodatna možnost Madeži	-/-
<b>Nežna skrb za perilo</b>	
Satasti boben	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-
SteamCare/Glajenje	-/-
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	-/-/-
AddLoad	-
Osvetlitev bobna/MultiLingua	-/-
Comfort-Lift/podvozje na kolescih	-/-
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred učinkovitosti ožemanja	C/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	55
Poraba vode na obratovalni cikel	37
Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW	70
EcoFeedback/Motor Profi Eco	-/-
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-/•
<b>Programi pranja</b>	
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/•
Srajce/Svila/Volna	•/-/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	-/-
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	-/-/•
<b>Dodatevne možnosti pri pranju</b>	
SingleWash/AllergoWash	-/-
Kratki/Namakanje/Predpranje	•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/-
<b>Varnost</b>	
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/-
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	459 x 900 x 601

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* sušilnih strojev Miele

**SAMO  
PRI MIELE**

## Tehnologija EcoDry

Mielejeva tehnologija EcoDry vam zagotavlja trajno nizko porabo in kratke čase sušenja. Z učinkovito usklajenostjo patentiranega<sup>1)</sup> sistema filtriranja in topotnega izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, se puhati delci ne morejo kopičiti v topotnem izmenjevalniku in tako dolgoročno zmanjšati zmogljivosti.




**SAMO  
PRI MIELE**

## FragranceDos<sup>2)</sup>

Svežina za vse čute: Miele vam omogoča, da vaše perilo ni le posebej mehko, ampak tudi čudovito dišeče.

## Energijska učinkovitost

Najboljša učinkovitost A+++ - 10%: največja gospodarnost in optimalni rezultati.



## Tehnologija topotne črpalke

Tudi za občutljivo perilo: sušenje z nizko procesno temperaturo je varčno in izjemno nežno.

## Topotni izmenjevalnik,

## ki ne zahteva vzdrževanja

Dobro zaščiten: filter ščiti topotni izmenjevalnik in poskrbi, da njegovo čiščenje ni potrebno.

## EcoSpeed

Dvojna prednost: s funkcijo EcoSpeed pri sušenju perila prihranite do 20 minut časa, obenem pa dosežete boljšo energijsko učinkovitost.


\*Odvisno od modela.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 107 155

<sup>2)</sup> Patent: EP 2 431 516

# Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti\* sušilnih strojev Miele



## SAMO PRI MIELE Perfect Dry

Vselej popolno posušeno perilo: sistem Perfect Dry zazna vsebnost kalcija v vodi in ji prilagodi proces sušenja.

## Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna

Za najboljše sušenje: spreminjača se smer vrtenja bobna preprečuje zapredanje perila in mečkanje.

## SAMO PRI MIELE Integriran odvod kondenzata<sup>2)</sup>

Brez praznjenja posode: kondenzat lahko odteče skozi cev neposredno v umivalnik ali sifon.



## Najboljša učinkovitost kondenzacije

Najboljša zaščita za prostor in pohištvo:  
50% manj izgube vlage, kot je potrebno za učinkovitost kondenzacije A.

## SAMO PRI MIELE Udobni filtri za puheaste delce<sup>3)</sup>

Praktično: filter lahko odstranite neposredno naprej in zlahka očistite njegovo gladko površino.

## SAMO PRI MIELE Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.



## Motor ProfiEco<sup>1)</sup>

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in energetsko varčno.

## AddLoad

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljene kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.

## Miele@home<sup>4)</sup>

Pametno povezani: Miele@home vam omogoča povezavo aparatorov v omrežje - za več možnosti.

\*Odvisno od modela.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 840 679

<sup>2)</sup> Patent: EP 2 532 779

<sup>3)</sup> Prijava za patent: EP 2 273 005

<sup>4)</sup> Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

# Sušilni stroji

## Pregled izdelkov




\*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto

Tipska/prodajna oznaka	TWD 260 WP*	TWC 560 WP*	TCC 570 WP*
Polnjenje v kg	8,0	8,0	8,0
Izvedba			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/•	levo/•	levo/•
Konstrukcija			
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
Dizajn			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela	lotos bela	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagib 5°	nagnjena
Barva vrat	obsidian črna z belim obročem	bela	bela
Prikazovalnik	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni
Rezultat sušenja			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	•/•/-	•/•/-	•/•/-
SteamFinish	-	-	-
Inteligentno spremjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
Nežna skrb za perilo			
Satasti boben/SilenceDrum	•/-	•/-	•/-
Udobna uporaba			
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/-	LED/-	LED/-
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	192	177	177
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW	66	66	66
Trajanje v standardnem programu v min.	165	165	165
Funkcija EcoFeedback	-	-	-
Motor ProfiEco	•	•	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry	•/•	•/•	•/•
Programi sušenja			
Srajce	•	•	•
Svila	-	-	-
Volna	•	•	•
Ekspres	•	•	•
Outdoor	-	-	-
Impregnacija	•	•	•
Športna oblačila	-	-	-
Bombaž, higiena	-	-	-
Glajenje	-	-	-
Posteljno perilo	•	•	•
Glajenje s paro	-	-	-
Dodatne možnosti pri sušenju			
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	-	-
Quick/Osvežitev	-/-	-/-	-/-
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	•/-/-	-/-/-	-/-/-
Kakovost			
Mehko zaobljena rebra/emažljirana sprednja stranica	•/•	•/•	•/•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 655	596 x 850 x 640
Vrsta hladičnega sredstva/količina hladičnega sredstva v kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Priložena oprema			
Dišavni vložek	1+1	1+1	1+1



- 10 %*	1-8 kg		- 10 %*	1-8 kg		- 10 %*	1-9 kg	SteamFinish
EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos <sup>2</sup>	EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos <sup>2</sup>	EcoDry	EcoSpeed	FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad		PerfectDry	AddLoad		PerfectDry	AddLoad	Pre-Ironing	PerfectDry

\*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto

Tipska/prodajna oznaka	TWF 760 WP*	TCF 770 WP*	TCL 780 WP*
Polnjenje v kg	8,0	8,0	9,0
<b>Izvedba</b>			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-/•	•/-/•	•/•/•
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/•	levo/•	levo/-
<b>Konstrukcija</b>			
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
<b>Dizajn</b>			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagnjena	ravna
Barva vrat	obsidian črna s kromiranim obročem	grafitno siva Pearlfinish	grafitno siva Pearlfinish
Prikazovalnik	DirectSensor, bel, 7-segmentni	DirectSensor, bel, 7-segmentni	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
<b>Rezultat sušenja</b>			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	•/-/•	•/-/•	•/-/•
SteamFinish	-	-	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
<b>Nežna skrb za perilo</b>			
Satasti boben/SilenceDrum	•/-	•/-	•/•
<b>Udobna uporaba</b>			
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/-	LED/-	LED/•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>			
Razred energijske učinkovitosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	177	163	185
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW	64	66	64
Trajanje v standardnem programu v min.	155	165	184
Funkcija EcoFeedback	-	-	•
Motor ProfiEco	•	•	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry	•/•	•/•	•/•
<b>Programi sušenja</b>			
Srajce	•	•	•
Svila	-	-	•
Volna	•	•	•
Ekspres	•	•	•
Outdoor	-	-	•
Impregnacija	•	•	•
Športna oblačila	-	-	•
Bombaž, higiena	-	-	-
Glajenje	-	-	•
Posteljno perilo	•	•	•
Glajenje s paro	-	-	•
<b>Dodatne možnosti pri sušenju</b>			
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	•	•
Quick/Osvežitev	•/-	•/-	•/•
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	•/•/-	•/•/-	•/•/•
<b>Kakovost</b>			
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica	•/•	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
<b>Priložena oprema</b>			
Dišavni vložek	1+1	1+1	1+1

# Sušilni stroji

## Pregled izdelkov



		SteamFinish
		FragranceDos <sup>2</sup>
		PerfectDry

		SteamFinish
		FragranceDos <sup>2</sup>
		PerfectDry

		SteamFinish
		FragranceDos <sup>2</sup>
		PerfectDry

\*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto

Tipska/prodajna oznaka	TCL 790 WP*	TWL 780 WP*	TCR 780 WP*
Polnjenje v kg	9,0	9,0	9,0
<b>Izvedba</b>			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-/•	•/-/•	•/•/•
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/-	levo/•	levo/-
<b>Konstrukcija</b>			
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
<b>Dizajn</b>			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela/obroč krom	lotos bela/obroč krom	-
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagib 5°	ravna
Barva vrat	grafitno siva Pearlfinish	obsidian črna s kromiranim obročem	krom
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	•/-/•	•/-/•	•/-/•
SteamFinish	•	•	•
Inteligentno spremjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
<b>Nežna skrb za perilo</b>			
Satasti boben/SilenceDrum	•/•	•/•	•/•
<b>Udobna uporaba</b>			
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/•	LED/•	LED/•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>			
Razred energijske učinkovosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	185	185	174
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW	64	64	62
Trajanje v standardnem programu v min.	184	184	220
Funkcija EcoFeedback	•	•	•
Motor ProfiEco	•	•	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry	•/•	•/•	•/•
<b>Programi sušenja</b>			
Srajce	•	•	•
Svila	•	•	•
Volna	•	•	•
Ekspres	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Impregnacija	•	•	•
Športna oblačila	•	•	•
Bombaž, higiena	-	-	•
Glajenje	•	•	•
Posteljno perilo	•	•	•
Glajenje s paro	•	•	•
<b>Dodatne možnosti pri sušenju</b>			
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	•	•
Quick/Osvežitev	•/-/•	•/-/•	•/-/•
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Kakovost</b>			
Mehko zaobljena rebra/emažljirana sprednja stranica	•/•	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R290/0,14	R290/0,14	R134a/0,48
<b>Priložena oprema</b>			
Dišavni vložek	1+1	1+1	1+1



- 10 %*	1-9 kg	SteamFinish
EcoDry		FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	Pre-Ironing	PerfectDry

- 10 %*	1-9 kg	SteamFinish
EcoDry		FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	Pre-Ironing	PerfectDry

- 10 %*	1-9 kg	SteamFinish
EcoDry		FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	Pre-Ironing	PerfectDry

\*Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto

Tipska/prodajna oznaka	TCR 790 WP*	TWR 780 WP*	TWV 780 WP*
Polnjenje v kg	9,0	9,0	9,0
<b>Izvedba</b>			
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/-	levo/•	levo/•
<b>Konstrukcija</b>			
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
<b>Dizajn</b>			
Barva vrtljivega izbirnega gumba	-	-	-
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagib 5°	nagib 5°
Barva vrat	krom	lotos bela kromiranim obročem	alusrebna s kromiranim obročem
Prikazovalnik	MTouch	MTouch	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	•/-/•	•/-/•	•/-/•
SteamFinish	•	•	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
<b>Nežna skrb za perilo</b>			
Satasti boben/SilenceDrum	•/•	•/•	•/•
<b>Udobna uporaba</b>			
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Osvetlitev bobna/MultiLingua	LED/•	LED/•	LED/•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>			
Razred energijske učinkovitosti(A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	174	174	174
Hrup v programu Bombaž pri polnem polnjenju v db(A)re1pW	62	62	62
Trajanje v standardnem programu v min.	220	220	220
Funkcija EcoFeedback	•	•	•
Motor ProfiEco	•	•	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja/tehnologija EcoDry	•/•	•/•	•/•
<b>Programi sušenja</b>			
Srajce	•	•	•
Svila	•	•	•
Volna	•	•	•
Ekspres	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Impregnacija	•	•	•
Športna oblačila	•	•	•
Bombaž, higiena	•	•	•
Glajenje	•	•	•
Posteljno perilo	•	•	•
Glajenje s paro	•	•	•
<b>Dodatne možnosti pri sušenju</b>			
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	•	•
Quick/Osvežitev	•/-•	•/-•	•/-•
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Kakovost</b>			
Mehko zaobljena rebra/emajlirana sprednja stranica	•/•	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R134a/0,48	R134a/0,48	R134a/0,48
<b>Priložena oprema</b>			
Dišavni vložek	1+1	1+1	1+1
Kupon za naročilo košare za sušilni stoj TRK 555	-	-	•

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* pralno-sušilnih strojev Miele



## SAMO PRI MIELE TwinDos<sup>1</sup>

Čisto kot še nikoli doslej:  
avtomatsko doziranje z revolucionarnim  
dvofaznim sistemom.

## SAMO PRI MIELE QuickPower

Nega, ki prihrani čas: perilo  
je posebej hitro brezhibno oprano in  
natančno posušeno.

## SAMO PRI MIELE Izpiranje puhistih delcev

Brez puhistih delcev, brez  
prenosa barv: po sušenju se vsi puasti  
delci izperejo, zato ne pride do zabarvanja.



## SteamCare

Do 50% manj likanja: med programom  
pranja/sušenja ali kot ločen program  
glajenja.

## SAMO PRI MIELE CapDosing<sup>2</sup>

Posebna pralna sredstva,  
mehčalec in dodatke enostavno dozirajte  
s posamičnimi odmerki.

## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Absolutno nežno: zaradi  
sataste strukture se na površini bobna  
ustvari vodni film, po katerem perilo nežno  
drsi.

\*Odvisno od modela.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Patent: EP 2 365 120

# Pralno-sušilni stroji

## Pregled izdelkov



				8 / 5 kg
				PowerWash
				CapDosing
				SteamCare
				PerfectCare

Tipska/prodajna oznaka	WTD 160 WCS	WTI 370 WPM
Polnjenje v kg pri pranju/sušenju	8,0/5,0	8,0/5,0
<b>Izvedba</b>		
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/•/•	•/-/•
Tečaj vrat	desno	desno
<b>Pralni stroj s funkcijo sušenja</b>		
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti/toplo ožemanje	•/•	•/•
Avtomatsko izpiranje puhestih delcev	•	•
<b>Ožemanje</b>		
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.500	1.600
<b>Dizajn</b>		
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela	lotos bela/kromirani obroč
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagnjena
Barva vrat	graftno siva PearlFinish	krom
Prikazovalnik	DirectSensor, bel, 7-segmentni	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
<b>Zmogljivost pranja</b>		
TwinDos	-	-
PowerWash	-	•
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/-	•/-
<b>Nežna skrb za perilo</b>		
Satasti boben	•	•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
SteamCare/Gläjenje	•/-	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-
MultiLingua	-	•
Osvetlitev bobna/prikaz napoljenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva	•/-	LED/-
AddLoad	•	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti pranja (A-G)	A	A
Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja (A-G)	D	D
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-/•	•/•/•
<b>Pomembnejši programi pranja in sušenja</b>		
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•
QuickPower/Ekspres/ECO 40-60	•/-/•	•/•/•
Srajce/Svila/Volna	•/-/•	•/•/•
Avtomatski/Temno perilo/Jeans	•/-/-	•/•/•
Športna oblačila/Športna obutev	•/-	•/•
Hladno prezračevanje/Toplo prezračevanje(samo pri sušenju)	•/-•	•/-•
Outdoor/Impregnacija/Osvežitev	•/-/-	•/•/•
Vzglavnički/Pernice/Bombaž, higiena	•/-/-	•/-/-
<b>Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju</b>		
Namakanje/Predpranje/Več vode	•/-/-	•/•/•
Singlewash/Quick/AllergoWash	•/-/•	•/•/•
<b>Varnost</b>		
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	•/-/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/-•	•/-•
<b>Tehnični podatki</b>		
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
<b>Priložena oprema</b>		
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/-	•/-

# Pralno-sušilni stroji

## Pregled izdelkov




Tipska/prodajna oznaka	WTR 870 WPM	WTW 870 WPM
Polnjenje v kg pri pranju/sušenju	8,0/5,0	9,0/6,0
<b>Izvedba</b>		
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-•
Tečaj vrat	desno	desno
<b>Pralni stroj s funkcijo sušenja</b>		
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti/toplo ožemanje	•/•	•/•
Avtomatsko izpiranje puhestih delcev	•	•
<b>Ožemanje</b>		
Maks. število vrtljajev centrifuge	1.600	1.600
<b>Dizajn</b>		
Barva vrtljivega izbirnega gumba	-	-
Izvedba upravljalne plošče	nagnjena	nagnjena
Barva vrat	krom	krom
Prikazovalnik	M Touch	M Touch
<b>Zmogljivost pranja</b>		
TwinDos	•	•
PowerWash	•	•
CapDosing/dodatna možnost Madeži	•/•	•/•
<b>Nežna skrb za perilo</b>		
Satasti boben	•	•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
SteamCare/Glajenje	•/-	•/-
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•
MultiLingua	•	•
Osvetlitev bobna/prikaz napoljenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva	LED/-	LED/•
AddLoad	•	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti pranja (A-G)	A	A
Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja (A-G)	D	D
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•
<b>Pomembnejši programi pranja in sušenja</b>		
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•
QuickPower/Ekspres/ECO 40-60	•/•/•	•/•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•
Avtomatski/Temno perilo/Jeans	•/•/•	•/•/•
Športna oblačila/Športna obutev	•/•	•/•
Hladno prezračevanje/Toplo prezračevanje(samo pri sušenju)	•/•	•/•
Outdoor/Impregnacija/Osvežitev	•/•/•	•/•/•
Vzglavniki/Pernice/Bombaž, higiena	•/•/•	•/•/•
<b>Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju</b>		
Namakanje/Predpranje/Več vode	•/•/•	•/•/•
Singlewash/Quick/AllergoWash	•/•/•	•/•/•
<b>Varnost</b>		
Sistem Watercontrol/Waterproof/Waterproof-Metal	-/-•	-/-•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-•	-•
<b>Tehnični podatki</b>		
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 637	596 x 850 x 714
<b>Priložena oprema</b>		
3 kapsule/UltraPhase 1+2	•/•	•/•

Miele

WT1  
Wash & Dry  
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg



# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* parnega likalnega sistema FashionMaster



## SAMO PRI MIELE Likalna površina s strukturo satovja<sup>1)</sup>

Optimalni rezultati: s slojem pare med posameznimi sati likalnik nežno in učinkovito zgredi vaše perilo.



## SAMO PRI MIELE Sistem 1-2 Lift<sup>2)</sup>

Dve potezi, nič napora: v nekaj sekundah pripravljen na začetek likanja s patentiranim sistemom 1-2 Lift.



## Brezstopenjska nastavitev višine

Preprosto ergonomično: vgrajena plinska vzmet za nastavitev optimalne delovne višine likalne mize (83 do 102 cm).



## Aktivna likalna miza

Najboljši rezultati likanja: funkciji napihovanja in odsesavanja za optimalno uporabo pare in položaj oblačil.



## Parni nastavek

Lepo priročno: nežno glajenje in osvežitev visečih kosov, kot so obleke, sukniči ali zavesi.



## Para

Več kot le vroč zrak: parni tlak 4 bare in stalni tok pare 100 g/min za rezultate likanja profesionalne kakovosti.

\*Odvisno od modela.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 233 632 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 2 169 108 B1

# FashionMaster

## Pregled izdelka



Outerwear	Honeycomb Soleplate	MultiLingua
4 bar	1-2-Lift-System	Steamer

Tipska/prodajna oznaka	FashionMaster B 4847
<b>Dizajn</b>	
Barva likalnika	antracitna/lotos bela
Barva prevleke za likalno mizo	robidovo rdeča
<b>Popolni rezultati likanja</b>	
Satasta likalna površina	•
Tlak pare v bar	4
Količina pare v g/min	100
Navpična para	•
Para od temperaturne stopnje	2
Parni nastavek	•
Funkcija napoljanja	•
Funkcija odsesavanja	•
2. stopnja moči ventilatorja	•
Podloga proti prijemanju	•
<b>Likanje, ki prihrani čas</b>	
Količina polnjenja za vodni rezervoar v l	1,25
Odstranljiv vodni rezervoar	•
Možnost stalnega polnjenja vodnega rezervoarja	•
Večplastno likanje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Vse-v-enem	•
Sistem postavljanja 1-2	•
Brezstopenjska nastavitev višine s plinsko vzmetjo v mm	830 – 1.020
Kolesca, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Likalna miza z območjem Comfort	•
Avtomatski vklop/izklop ventilatorja	•
Funkcija pomnilnika za ventilator	•
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje	•
Prostor za shranjevanje likalnika	•
Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora	•
<b>Varnost</b>	
Funkcija CoolDown	•
Funkcija avtomskega izklopa	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (Š x V x G)	470 x 970 x 1.480
Mere v mm (Š x V x G), zložen	470 x 1.280 x 370
Likalna površina v mm	1200 x 400
<b>Priložena oprema</b>	
Podloga proti prijemanju	•
Parni nastavek	•
Prevleka za likalno mizo Premium	•
Držalo cevi za paro	•
Držalo za priključni kabel	•

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti\* likalnega stroja Miele z valjem



## SAMO PRI MIELE Funkcija pare

Posebej lahko glajenje: tehnologija dveh rezervoarjev za hitro, enakomerno ustvarjanje pare in najboljše glajenje.

## SAMO PRI MIELE Avtomatska zaščita prstov

Uporaba brez nevarnosti: če pod zaščitno letev zaidejo prsti, se motor ustavi in likalna žlebina se odmakne.

## Visok tlak pritiskanja

Več pritiska, bolj gladko perilo: pri ročnem likanju bi morali za primerljiv pritisk stalno pritiskati s 7 kg.



## Izbira temperature glede na vrsto perila

Nežno do vlaken: temperaturo preprosto nastavite glede na etiketo za nego. Tako bo vaše perilo dolgo ostalo lepo.

## Likanje v sedečem položaju

Ergonomično in neobremenjeno: vaš hrbet je obvarovan, upravljanje z nožnim stikalom pa vam daje obe prosti roki.


## Shranjevanje na malo prostora

Prilega se v najmanjše niše: aparat potrebuje samo 0,2 m<sup>2</sup> površine. 4 kolesca za izjemno enostaven transport.

\*Odvisno od modela.

# Likalni stroj z valjem

## Pregled izdelka



Tipska/prodajna oznaka	B 995 D
Dizajn	Barva aparata lotos bela
<b>Popolni rezultati likanja</b>	
Perilu prilagojena izbira temperature	•
Možno pritiskanje na perilo (N/cm <sup>2</sup> )	0,35
Vlagalna deska za enostavno vstavljanje perila	•
Velika prestreznica polica za zlikano perilo	•
Odlagalna polica za ohlajanje perila brez mečkanja	•
Funkcija pare	•
Količina polnjenja za uparjalnik v l	0,84
Tehnika z dvema rezervoarjema	•
Delovanje z vodovodno vodo	•
<b>Likanje, ki prihrani čas</b>	
Širina likalnega valja v mm	830
Spremenljiva hitrost valja	•
Vpojna prevleka valja	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Možnost likanja v sedečem položaju brez napora	•
Z vseh strani prost konec valja	•
Pregledno upravljalo polje	•
Udoben mehanizem zlaganja	•
Štiri kolesca, ki omogočajo enostaven transport	•
<b>Varnost</b>	
Avtomatska zaščita prstov	•
Odpiranje v sili	•
Dobra stabilnost	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (Š x V x G)	959 x 985 x 380
Mere v mm (Š x V x G), zložen	1.055 x 500 x 380
Skupna priključna moč v kW	3,5

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



#### Miele d.o.o.

Trgovina in servis  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana – Črnuče

#### Prodajno-svetovalni salon

**Miele Experience Center Ljubljana**  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana – Črnuče

Svetovanje in informacije o produktih

**00 386 1 292 63 33**

[info@miele.si](mailto:info@miele.si)

[www.miele.si](http://www.miele.si)

**Miele Experience Center Maribor**  
Bohova 2a  
2311 Hoče

PON-ČET od 08.00 do 16.30  
PET od 08.00 do 14.00

Odpiralni čas:

PON-PET od 09.00 do 19.00  
SOB od 08.00 do 13.00

Spletna prodajalna  
[shop.miele.si](http://shop.miele.si)

Servis  
[servis@miele.si](mailto:servis@miele.si)