



Prostostoječi aparati 2022 – Hlajenje in zamrzovanje

LIEBHERR

Subject to modification. Current data see home.liebherr.com.
Printed in Germany by Eberl & Kastel GmbH & Co. KG, 7944331-02 / 03/2022

Prostostoječi aparati 2022

home.liebherr.com

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostoječih in vgradnih aparatu in vinskih vitrinah proizvajalca Liebherr. Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paletu profesionalne hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani home.liebherr.com



Aplikacija SmartDevice: Vaš pametni spremljevalec za vaš aparat Liebherr. Upravljalje svoje aparate udobno z aplikacijo, prejemajte pomembna sporočila o stanjih in izkoristite številne dodatne storitve za vaš hladilni aparat.



HNGRY: Pametni pomočnik za nakup, shranjevanje in pregled zaloge. Z aplikacijo si boste lahko pomagali pri optimalnem organiziranju nakupa, ohranili boste pregled nad zalogami in jih pravilno shranili.



Tukaj lahko prenesete naše aplikacije.



WarrantyPlus

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si garancijo zdaj: home.liebherr.com/promotions

Vaš specializirani trgovski partner Liebherr vam bo svetoval pri izbiri pravilnega aparata Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92
E-mail: sales.si@liebherr.com
service.si@liebherr.com



Brezčasna svežina

Pri živilih pazite na najvišjo kakovost in najbolj pristen užitek. Radi naredite manjši ovinek in se sprehodite do lokalne sirarne, cenite sveže ulovljene ribe in radi sami nabirate redkvico. Ne bi bilo odlično, če bi to kakovost živil lahko okusili tudi po nekaj dneh shranjevanja v hladilniku? Če bi se čas tako rekoč zaustavil? Nam se to zdi idealno.

Zato stremimo k razvoju vedno novih in še boljših rešitev, s katerimi bi zagotovili optimalne pogoje shranjevanja najrazličnejših živil. Za dolgotrajno svežino, ohranjanje dragocenih vitaminov in okus kot neposredno po nakupu ali obiranju. A najbolje, da se prepričate sami. O naših prostostoječih napravah v letu 2022.



Vsebina

Kakovost	6
Trajnost	8
Zmogljivost in ravnošč	10
Tehnologije ohranjanja svežine	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional s HydroBreeze	16
BioFresh Professional s predalom	
Fish & Seafood	18
Dizajn	20
Udobje in prilagodljivost	26
Voda in led	32
Povezljivost	36
Uporabniški vmesnik	38
Serijske opreme	40
Center svežine	42
Side-by-Side kombinacije	44
Frenchdoor kombinacije	54
Kombinirani hladilniki	56
Hladilniki	84
Podpultni hladilniki	98
Zamrzovalniki	104
Podpultni zamrzovalniki	120
Zamrzovalne skrinje	122
Vinske vitrine	126
Humidor	142
Dodatna oprema	144

Tudi najmanjši podrobnosti posvetimo kar največ pozornosti.

Pomembna nam je brezkompromisna kakovost – od začetka naprej pa vse do najmanjšega vijakca. Od leta 1945 izdelujemo visokokakovostne hladilnike in zamrzovalnike, ki jih prodajamo po vsem svetu. A v srcu smo še vedno družinsko podjetje s koreninami v Nemčiji. Tukaj še vedno razvijamo vse naše izdelke.

»Nemški inženiring« – iz zavezanosti do našega ustanovitelja in s strokovnim znanjem, ki je tukaj zbrano več generacijah inženirjev.

Udobje za vsakogar.

Naši novi vgradni aparati so na voljo v različnih serijah: Pure, Plus, Prime in Peak. Ne glede na to, katero serijo izberete, boste pri vsakem aparatu Liebherr občutili brezkompromisno kakovost Liebherr. Saj je veliko funkcij že standardno vgrajenih v naše aparate serije Pure. Na primer samodejna funkcija odtajanja NoFrost. Ali tehnologija EasyFresh za shranjevanje sadja in zelenjave. Ali naša funkcija DuoCooling. Zaradi dveh ločenih hladilnih krogotokov zagotavlja, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Shranjena živila se ne izsušijo, prav tako se ne prenašajo vonjave.



Vse mora biti vsaj dolgo uporabno.

Naše zahteve glede kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. To ustrezira uporabi več kot 15 let. Na to življenjsko dobo testiramo tudi vse ostale dele s funkcijami.

Če pa kljub temu kakšna malenkost več ne ustreza vašim željam, lahko to hitro sanirate sami ali pa se obrnete na našo dobro pokrito mrežo vrhunskih servisnih partnerjev. Saj je vsak naš aparat mogoče izjemno enostavno popraviti. Vse ključne nadomestne dele zagotavljamo več kot 10 let. To ni samo trajnostno, temveč vam prihrani tudi denar za manjša opravila ali nakup nove naprave.



EasyFresh za sadje in zelenjavo od serije Pure naprej.



Magnetno tesnilo vrat zagotavlja varno zapiranje.

Stojimo za svojimi besedami.

Med proizvodnjo vse sestavne dele naših hladilnikov zelo natančno pregledamo ter jih preverjamo strože in pogosteje, kot je to zakonsko zahtevano – nazadnje tik pred pakiranjem. Šele nato si naši aparati lahko malce oddahnejo. Vsi naši proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti ISO 9001, upravljanja z energijo ISO 50001, in za ravnanje z okoljem ISO 14001. Zato nam za obdobje najmanj dveh let sploh ni težko jamčiti, da so naši izdelki brez napak v materialu in izdelavi ter so enostavni za vgradnjo.

Gremo pa še korak dlje: nudimo 10-letno garancijo na kompresor. Prejmete jo brezplačno ob registraciji svojega aparata na home.liebherr.com

Če povzamemo: prepričani smo, da vas bo aparat Liebherr zelo dolgo razveseljeval.

Mislite tudi na jutri.

Pri načrtovanju naših aparatov veliko pozornosti namenjamo trajnosti. Poleg dolge življenjske dobe naših aparatov so glavni cilji tudi: zagotavljanje največje energetske učinkovitosti, preprečevanje živilskih odpadkov, manjša poraba plastike. Zakaj vse to? Ker si ne želimo samo dolge življenjske dobe naših aparatov, ampak tudi našega planeta.



Preprečevanje potratnosti.

Kdor živila shranjuje v optimalnih klimatskih pogojih, zelo veliko prispeva k preprečevanju živilskih odpadkov. Z našimi aparati je to mogoče – po zaslugu kombinacije inovativnih funkcij:

Prvi razlog: naše tehnologije za ohranjanje svežine. Tako na primer DuoCooling v naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom preprečuje prehitro izsuševanje živil. Inovativne tehnologije, kot je BioFresh, zagotavljajo optimalne pogoje shranjevanja za bistveno daljšo trajnost in svežino živil. Tako vam ne bo treba predčasno zavreči živil in manj pogosto boste morali po nakupih. Predali z nič stopinjam, ki so največji na trgu, pa ponujajo dovolj prostora za posebej velike zaloge hrane.

Drugi razlog: naša aplikacija SmartDevice vam pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil in zagotavlja še več užitka in trajnosti.

Tretji razlog: naši aparati misijo z vami. In vas opozorijo, kadar je optimalno shranjevanje vaših živil ogroženo. Oglasijo se na namreč alarm vrat, ki vas opozori, da je aparat odprt.

Učinkovito, učinkoviteje, Liebherr.

Tudi naša letošnja ponudba je spet polna aparatov, ki se uvršajo v najboljše razrede energetske učinkovitosti – to velja za vse naše skupine izdelkov: hladilnike, zamrzovalnike in kombinirane hladilnike z zamrzovalniki iz nove generacije samostojecih aparatov.

Seveda pa je še veliko drugih, deloma najmanjših podrobnosti, ki so odločilnega pomena za učinkovitost aparatov Liebherr. Na primer številni načini varčevanja z energijo. Kot EnergySaver, ki zviša standardno temperaturo na 7°C. Ali pa način HolidayMode, ki v času vašega dopusta hlađi samo najbolj nujne stvari. Ali pa tudi: način CleaningMode, ki je namenjen energijsko varčnemu čiščenju vaše naprave.



Kakovost, ki pozitivno vpliva tudi na podnebje.

Uporabljamo naravna hladilna sredstva in smo se v celoti odpovedovali uporabi potisnih plinov HFO, dokler njihov vpliv na okolje ne bo v celoti pojasnjен. Tudi pri proizvodnji pazimo na okolje. Večino uporabljenih materialov lahko po uporabi aparata reciklirate. Poskrbimo pa tudi za dosledno ponovno uporabo odvečne plastike.

Liebherr CBNsda 5753 ◊ serija Prime
S to kombinacijo hladilnika z zamrzovalnikom nam je uspelo doseči najvišji razred energetske učinkovitosti v uravnoveženem celostnem paketu.

Zahvaljujoč Interior-Fit aparat ob strani ne potrebuje prezračevalnega odmika od stene in se tako nemoteče integrira v vašo kuhinjo. Pohvali pa se lahko tudi z enim najbolj prostornih predalov BioFresh na trgu.



Za vodo brez plastike.

Naš filter InfinitySpring zagotavlja mrzlo, odlično filtrirano vodo – neposredno v kuhinji. Tako vam ne bo treba nakupovati vode v plastenkah, odpadle bodo vse transportne poti in prenašanje težkih zabojev.

Odlično ravnoesje: zmogljiv celosten paket.



Naši hladilni aparati so resnično vsestranski. Ob nizki porabi energije dosegajo tudi nizko raven hrupa, zagotavljajo veliko prostora za živila, dolgo življenjsko dobo in veliko rezervo zmogljivosti, ko jo potrebujete. Že v fazi razvoja tako pozornost posvečamo številnim dejavnikom, da vam lahko ponudimo optimalno uravnotežen aparat. Ali povedano drugače: pri nas gre celo v četrto rado.



Poraba energije

Naši novi samostoječi aparati zasedajo vodilna mesta na področju razvrščanja po energijski učinkovitosti. Tako boste obvarovali dragocene vire našega okolja, zaradi nižjih stroškov energije pa prizanesli tudi svoji denarnici.



Prostornina hlajenja

Ne glede na velikost družine, življenjske razmere in možno višino vgradnje, boste pri nas našli ustrezен aparat. Od izjemno velikih predalov do najmanjših detajlov poskrbimo, da je pametno izrabljen vsak liter prostornine, na primer s svetlobnimi rešitvami, ki so prostorsko varčno vgrajene v ohišje.

Izvedba v ravnotežju – v popolnosti: Naša tehnologija BluPerformance

Novosti naših modelov BluPerformance: Celotno hladilno tehnologijo smo združili v podstavku aparata. S tem nudijo aparati iste velikosti bistveno več uporabne prostornine. Za vas pa to pomeni občutno več prostora za vaša živila in pijače. Hkrati nam je z boljšim prezračevanjem in odraževanjem v podstavku uspelo dodatno izboljšati tudi energetsko učinkovitost. In naše naprave so zdaj tudi tišje. Prepričani smo: ta tehnika ne navdušuje le ljubiteljev tehnologije.



Raven hrupa


V sodobnih konceptih bivanja sta kuhinja in bivalni prostor vedno pogosteje združena. K temu pa še dodatno doprinošo izjemno tihi hladilniki. Naš nov vgradni program tako ponuja širok nabor izjemno tihih aparatov. Deloma dosegamo izjemno nizke vrednosti 32 dB.



Zmogljivost hlajenja

Inteligentni senzorji zmogljivost hlajenje neprestano prilagajajo aktualni uporabi – na ta način so naši samostoječi aparati pri vsakdanji uporabi zelo energijsko učinkoviti in varčni. Poleg tega pa ponujajo še veliko rezervnih zmogljivosti, na primer za hlajenje večje količine hrane po tedenskem nakupu.

Aktualna energijska nalepka EU za električne naprave



1. QR-koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).

2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.

3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za aparate za hlajenje vina.

4. Skupna prostornina vseh zamrzovalnih predalov.

5. Skupna prostornina vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.

6. Raven hrupa je zdaj razdeljena na razrede od »A« do »D«.

Dlje časa slastno.

Pri nakupu ne pristajate na kompromise. Pozorni ste na naravne sestavine, najboljšo kakovost in maksimalno svežino. Povsem jasno: komur zelo veliko pomenijo kakovostna živila, si jih želi tudi dlje ohraniti. Prav v te namene smo razvili inovativne tehnologije za ohranjanje svežine, ki jih tudi iz leta v leto izboljujemo. Da bodo vaša živila tudi še po nekaj časa v hladilniku ohranila prvoten okus.



RBa 4250 ◊ serija Prime

Polno-prostorni BioFresh. Prostor za celotno polje.

Zlasti v času obiranja je treba naenkrat shraniti veliko sadja in zelenjavje. Naš polno-prostorni hladilnik BioFresh je idealen za to. Pri tik nad 0°C in prilagodljivi vlažnosti vse ostane dolgo sveže in hrustljavo. In če je pridelek manjši, bodo mlečni izdelki, meso in klobase ostali sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.

**EasyFresh. Idealno za sadje in zelenjavjo.**

Tukaj se sadje, zelenjava in plodovi brez embalaže resnično dobro ohranijo. Pri enaki temperaturi kot v hladilnem delu in v zračno nepropustno zaprtem predalu bo na primer solata tukaj še po 7 dneh hrustljiva in sveža.

**BioFresh. Naši aparati, ki zmorejo vse.**

Z dokazano tehnologijo BioFresh so živila pri temperaturi tik nad 0°C, shranjena na bistveno nižji temperaturi kot v preostalem aparatu. S popolno vlogo sadje in zelenjava in nepredušnem predalu za sadje in zelenjavjo svežino ohranita mnogo dlje. Meso, ribe in mlečne izdelke pa varno shranjuje v predalu Meat & Dairy Safe.

**BioFresh Professional s Hydro Breeze. Hladite kot profesionalci.**

Hladna meglica, ki sadje in zelenjavjo prekrije kot odeja. Zagotavlja hrustljivo svežino in izboljšuje strukturo – poseben faktor presenečenja za sadje in zelenjavjo v predalu BioFresh Professional-Safe.

**BioFresh Professional s predalom Fish & Seafood-Safe.**
Kot sveže ulovljeno s tržnice.

Posebno občutljiva živila, kot so ribe in morski sadeži, je najbolje shranjevati pri temperaturah malo pod ničlo in nizki vlažnosti. Stalna temperatura -2°C v predalu Fish & Seafood-Safe je tako optimalna za dolgotrajen svež okus.

**DuoCooling. Brez izsušitve.**

Glavna tehnologija naših kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom. Dva v celoti ločena hladilna kroga zagotavljata, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Tako se živila ne izsušijo in se ne pojavi prenos vonja.

**NoFrost. Nikoli več odtajanja.**

S samodejno funkcijo odtajanja je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil. Med ročnim odtajanjem začasno skladiščenje zamrznjenih živil ni več potrebno. Konstantno optimalno globoko hlajenje se vzdržuje brez prekinitev.



Hladno in megleno.

Sanjska klima za vašo zelenjavo.

Funkcija HydroBreeze je dober primer naših zahtev za ohranjanje svežine. Hladna meglica, ki sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional prekrije kot odeja. Meglica zagotavlja hrustljavo svežino, izboljša strukturo in poskrbi, da tudi drobnolistnata zelenjava ostane veliko dlje časa sveža. Poleg tega poskrbi za vizualno doživetje v predalu BioFresh Professional.



Ob vsakem odpiranju vrat se pojavi hladna meglica.



Skrivnost svežine v naravi.

Dolina Salinas v Kaliforniji velja za najpomembnejšo regijo za gojenje solate v ZDA. Vzrok so posebej ugodne podnebne razmere. Zaradi bližine hladnega Tihega oceana poleti dolina in polja prekriva nežna vlažna meglica. Meglica preprečuje izsušitev tukaj gojene zelenjave. Prav ta meglica pa je tudi navdihnila razvoj predala BioFresh Professional s HydroBreeze.



Več o HydroBreeze

Število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.

Kot sveže ulovljeno s tržnice. Z našim predalom Fish & Seafood-Safe.



Da bodo ribe in morski sadeži tudi še po nekaj dneh tako sveži in okusni, kot da bi jih kupili neposredno na tržnici, je potreben hladilni predal, ki ohranja svežino – naš predal Fish & Seafood-Safe. V njem so ribe in morski sadeži shranjeni pri temperaturi -2°C in nizki zračni vlagi. Odlični pogoji za bistveno daljši okus po svežem ulovu.

Število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.



Dobavljen v Q3 2022

Naredite vtis. V svoji kuhinji.

Hladilniki že zdaleč niso več samo enotni beli kuhinjski aparati. Ker so prehodi med kuhinjo in bivalnim prostorom povečini neopazni, ima zdaj dizajn vedno pomembnejšo vlogo. Nova puristična oblika aparata Liebherr očara s svojimi nenevadnimi

robovi, elegantnimi površinami in izklesano silhueto. Klasičen, ekskluziven videz, s katerim je mogoče naše aparate brezhibno integrirati v katero koli sodobno kuhinjo in hkrati poudariti, ampak dovolj besed: dizajn govori sam zase.

Naši aparati so na voljo z zaslonom, ki je vgrajen neposredno v vrata. Ali znotraj naprave, kar bo bolj navdušilo puriste.



InteriorFit. Popolno prileganje.

Elegantno izkoriščene kuhinjske niše. Naši prostostojecí aparati s funkcijo InteriorFit se prostorsko varčno vključijo v vašo kuhinjo – ne potrebujejo stranskega prezračevalnega odmika od sten ali pohištva. V vaši kuhinji ven molijo le vrata hladilnika. Vse ostalo je nevidno.

Vaše možnosti: plemenito, plemenito ali plemenito.

Vaša kuhinja je edinstvena. In zato mora takšen biti tudi vaš hladilnik. Izbirajte med aparati z različnimi visokokakovostni materiali, nežnimi barvami in ergonomsko oblikovanimi ročaji. Ne glede na to za kaj se odločite, se boste s temi ekskluzivnimi možnostmi odločili pravilno.

Rešitve za ročaje

Ročaj z mehanizmom za odpiranje
Ročaj vrat se nežno prilagaja gibanju vaše roke in tako odpiranje naredi še lažje.



Ročaj
Ročaj tako več ne moli v prostor. Elegantno korito je v skladu z minimalnim dizajnom vaše kuhinje brez ročajev.



Fronte za vrata

Izberite enega od prikazanih dizajnov.
Nekaj pa drži kot pribito: vaš aparat postane paša za oči.

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



GlassWhite



Bela



Bež



XRFst 5295 △ serija Peak

Za hrano z najstrožjimi zahtevami.

Ne glede na to, kako navdušeni ste nad zunanjostjo svojega aparata Liebherr, bo na neki točki prišel čas, da ga odprete. Zato je dobro, da je tudi njegova notranjost optično prepričljiva.



Dizajn sreča funkcionalnost.

Purističen in brezčasen ter hkrati eleganten in ekskluziven. Novi dizajn se brez motečih prehodov prilagodi vsakemu interjerju. V notranjem prostoru vas bodo prepricale elegantne komponente iz stekla in legiranega jekla. Natančna izdelava s smisлом za detajle in usklajena kombinacija materialov, oblik ter barv ustvarijo celotno estetsko podobo. Ta je nežno poudarjena z novim konceptom osvetlitve.



Novi koncept osvetlitve LightTower enakomerno osvetli notrajni prostor in je nameščen pod steklene police. Prilagodljiv, prostorsko varčen, edinstven.



Enostavno še enostavnejše.

Hladilniki in zamrzovalniki so vsakodnevno v uporabi. Zaradi tega razvijamo prostostojče aparate, ki vas očarajo s preprosto uporabo, preglednostjo in prilagodljivostjo – od prvega odpiranja vrat do najmanjše podrobnosti opreme.

Živiljenje, oblikovano po vaši meri.

Detajli opreme novih prostostojčih aparatov vam dajejo več manevrskega prostora: deljiva steklena polica, ki jo lahko preprosto premikate z eno roko, zagotavlja prostor za visoke posode in karafe. Obožujete red? V VarioBox in VarioSafe lahko v vratih ali notranjem prostoru pregledno shranujete manjše predmete – vedno na višini, ki vam ustreza.

Si želite mrzle pijače? Steklena odlagalna površina nad BioFresh-Safe se v trenutku spremeni v odlagalno polico za steklenice.

V naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom s funkcijo VarioTemp je mogoče prilagodljivo spremeniti temperaturo zamrzovalnih predalov. Tako je zamrzovalni del mogoče uporabiti kot hladilni ali kletni del.

VarioSpace pa zagotovi prostor za največjega purana ali najvišjo sladoledno torto v zamrzovalnem delu. Ko že govorimo o torti: za vse ljubitelje peke naši hladilniki in kombinirani aparati ponujajo celo dovolj prostora za napolnjen pekač v hladilnem delu.

Poln živil. In udobja.

Da lahko vsa živila zlahka dosežete, so naši aparati v zamrzovalnem in hladilnem delu opremljeni s teleskop-skimi izvlečnimi vodili, po katerih predali preprosto zdrsijo naprej in nazaj. Na vodilih se pomika tudi izvlečna deska z dvema košarama za steklenice, ki ju je s pomočjo integriranega ročaja mogoče preprosto dvigniti ven. In ko že najdete vse sestavine, udobja še kar ni konec. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem se naša vrata vedno zaprejo nežno in ublaženo, tudi če jih kdaj premočno zaprete.





Predali na teleskopskih izvlečnih vodilih
Da so vsa živila vedno na dosegu roke – prijetno enostavno odpiranje in zapiranje, tudi ko je aparat do konca napolnjen.



FlexSystem
Zagotavlja posebno preglednost v BioFresh-Safe. Omogoča optimalno shranjevanje manjših porcij sadja in zelenjave ali občutljivih živil.



VarioSafe
Za pregledno shranjevanje manjših predmetov – vedno točno na višini, ki vam je všeč.

Mesto za shranjevanje po potrebi

Z VarioTemp lahko zamrzovalni del brezstopenjsko spremenite v hladilni del s temperaturo med -2°C in $+14^{\circ}\text{C}$.

Tako boste vedno dobro pripravljeni na velike zabave. Ker lahko zamrzovalni prostor po potrebi uporabljate kot dodatno hladilno območje za prigrizke ali za hlajenje pijač. Ali pa kot kletni predal za živila, občutljiva na mraz, kot je krompir, čebula in podobno.

Se je vaša družina povečala in vam v hladilniku z zamrzovalnikom zmanjkuje prostora? Brez skrbi. Z VarioTemp lahko tudi zamrzovalne predale uporabljate za hlajenje. V kombinaciji z ločenim zamrzovalnikom imate zdaj dovolj prostora, da s svežimi živili oskrbite tudi veliko družino.



Uporaba kot zamrzovalnik (-18°C)



Uporaba kot hladilnik (-2°C do $+9^{\circ}\text{C}$)



Uporaba kot kletni del ($+14^{\circ}\text{C}$)



SpaceBox

Idealen za vse, kar potrebuje samo malo več prostora.



**Težko odpiranje zamrzovalnikov:
težava iz preteklosti.**

Zahvaljujoč novi tehnologiji EasyOpen lahko zamrzovalnike kadarkoli odprete gladko in brez napora. Tudi brez ročaja. Kako nam to uspe? Z novo vrsto tesnil za vrata in novim modulom BluPerformance Tehnike nam je silo odpiranja vrat uspelo zmanjšati za polovico. Prostorsko varčen, preprost, priročen.



Sistem za mehko zapiranje SoftSystem

Posebno tiha ključavnica vrat z blaženjem je že vgrajena v aparate od serije Plus naprej.



VarioSpace

Priročno za večjo zamrznjeno hrano, na primer večnadstropno torto za rojstni dan.


Izvir vode v hladilniku.

Z InfinitySpringom v vašo kuhinjo pripeljemo kristalno čist, hladen vir vode. Kajti, voda je zdrava. Tako vam nikoli več ne bo treba prenašati težkih zabojev in plastenk vode. To bo razbremenilo vaš hrbet in tudi naše okolje. Preprosto in trajnostno.



Hitro točenje namesto dolgega prenašanja.

Plosko vgrajeni dozirnik vode je vedno na voljo, ko ga potrebujete, in skoraj neopazen, kadar ga ne. Primeren je za posode skoraj vseh velikosti, kot tudi za karafe ali steklenice. Integrirani sistem filtrov zagotavlja popolno kakovost vode. Mimogrede: za razliko od običajnih namiznih filtrov za vodo je treba tega zamenjati samo vsake pol leta.



BottleTimer.

Zagotavlja izjemno hitro hlajenje pijače in vas preko aplikacije opomni na pozabljenе steklenice v zamrzovalniku.

Koktajlov bo zmanjkalo prej, kot bo zmanjkalo ledu.

Ali radi povabite goste v svoj dom in vam družba ni nikoli prevečlika? Potem vam bodo všeč naše funkcije za pripravo ledu. Zato velja: na vaši zabavi nobena pijača ne bo neohlajena.



Zaloga ledu, tudi za največjo zabavo: IceTower.

IceTower v naših zamrzovalnikih postavlja nove standarde. Kajti združuje kar dva velika predala: samodejni ledomat IceMaker za do 8 kilograma ledenih kock. In dodaten prostoren predal, ki je dovolj velik, da lahko v njem shranite nekaj družinskih pic v pokončnem položaju. Da pa je uporaba še bolj priročna, oba drsita na izvlečni deski s teleskopskimi vodili. Priložena pa je tudi zajemalka za kocke ledu, da bodo vaše roke ostale prijetno tople.



Led kot bi mignil: EasyTwist-Ice.

Hitro naredite zalogo ledenih kock – brez fiksnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, počakajte, da zamrzne, in sprostite pripravljene ledenе kocke z obratom. EasyTwist-Ice je preprost za čiščenje in je že vgrajen v večino samostojecih aparatov na naši seriji Pure. Lahko pa ga brez težav tudi dodate kot dodatek.



Naj dežujejo ledenе kocke: IceMaker.

IceMaker proizvede do 130 ledenih kock na dan, ki samodejno pada v dva predala. Vklopite pa lahko tudi MaxIce, za hitrejšo pripravo ledenih kock, če je gostov več kot pričakovano. IceMaker je priključen na cev za svežo vodo. Če fiksni priključek za vodo ni na voljo, lahko izberete tudi model s posodo za vodo v hladilnem delu.

Kar ponuja prihodnost, mi ponujamo že zdaj.

Jasno je: tehnologija bo v prihodnosti vedno pametnejša. Ampak – ali mora biti tudi hladilnik inteligenten? Ne, ni mu treba. Kljub temu menimo: ne more škoditi, da aparat v gospodinjstvu razmišlja z vami. Naši aparati so se zaradi velikega števila pametnih funkcij izkazali kot zanesljivi pomočnik, ki delujejo iz ozadja.



Vgrajeni napredek.

Vaš hladilnik razmišlja z vami, kjer koli mu je to omogočeno. Tako vas na primer spomni na pozabljene pijače v zamrzovalnem delu – zahvaljujoč integrirani funkciji BottleTimer. Počene steklenice so zdaj preteklost.

Če ste na dopustu, vaš hladilnik enostavno preklopite v način HolidayMode. Tako boste prihranili veliko energije.

In še posebej zanimivo za vse, ki jih ponoči občasno zanese do hladilnika: način NightMode. Pri tem načinu je notranjost osvetljena z zatemnjeno svetlobo. Tako se po nočnem prigrizku hitro vrnete v posteljo in se zagotovo ne boste zbudili iz polspanca.



Tukaj lahko naložite aplikacijo SmartDevice:



Vedno najboljše povezani.

Vsi naši novi prostostoječi modeli so bodisi povezani tovarniško* ali pa jih lahko z WLAN povezavo naknadno povežete prek naprave SmartDeviceBox. Tako boste lahko uživali v številnih možnostih, ki jih ponuja aplikacija SmartDevice in povezava vašega hladilnika v obstoječe okolje Smart Home. To omogoča preprosto upravljanje aparatov z glasovnim pomočnikom, kot sta Amazon Alexa pomočnik Google, ali s storitvami, kot sta IFTTT in Home Connect Plus.

Pomembna sporočila o stanju in alarmih bodo poslana kar na pametni telefon, na primer o odprtih vratih hladilnika s pomočjo alarmova vrat. Naša aplikacija SmartDevice pa zmore še veliko več. Aplikacija poleg preprostega upravljanja vseh aparatov na daljavo pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil, da so ta še bolj okusna in dlje časa uporabna. Hkrati sta na voljo primeren pribor za vse hladilne aparate in dostop za podaljšanje garancije ter veliko več.

Na kratko: z našimi aparati ste že danes pripravljeni na jutri.

Izjemno veliko nam pomeni zanesljivost.

Pri nas velik poudarek namenjamo varstvu podatkov. Zaradi tega smo se odločili za partnerja s programsko opremo, ki je razumel naše visoke zahteve in jim je kos: Microsoft. Kot prvi vodilni ponudnik storitev v oblaku je Microsoft prejel certifikat v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 27018 za varovanje podatkov in uporablja šifrirno tehnologijo AES-256, katero se uporablja tudi v bančništву.

*Aparati z vgrajeno napravo SmartDeviceBox boste prepoznali po malih pisanih črkah »i« za oznako modela (npr.: RBstd 528i).

Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na državo.



Izvedite, kako digitalno povezano hlajenje olajša vaš vsakdan:
home.liebherr.com/getsmart

Hladilniki, ki odprejo vse možnosti – in vrata zaprta.

Ne razvijamo hladilnikov z največ funkcijami. Razvijamo hladilnike, ki imajo ravno prave funkcije za varno shranjevanje živil, ter vašim strankam nudijo, kar resnično potrebujejo. Da bodo njihova življenja občutno preprostejša. In nato to opremo izpolnimo do popolnosti.



Varnost ni nikoli odveč.

Alarm vrat
Alarm v primeru odprtih vrat, vizualno ter z utrijavačem LED-osvetlitvijo.

Alarm temperature
Vizualno in zvočno opozorilo, ko temperatura v zamrzovalnem delu doseže kritično raven.

Alarm ob izpadu omrežja
Vizualni in zvočni alarm v primeru izpada napajanja za varno shranjevanje.

Alarm v primeru napake aparata
Optično in zvočno opozorilo v primeru napake aparata.

Opomnik
Samodejni opomnik za vzdrževanje in nego.

Zaklep vnosa
Preprečuje spremenjanje nastavitev ali aktiviranje funkcij.

DemoMode
Optimalna predstavitev aparata na mestu prodaje: Uporabniški vmesnik in lučka vklopljena, hladilni sistem izklopljen.

Kanček več udobja.

CleaningMode
Za popoln pogled med čiščenjem, ostanejo lučki vklopljene, medtem ko se hladilni sistem izklopi.

PartyMode
Način PartyMode aktivira funkcije, kot sta SuperCool in izdelava največ ledu.

HolidayMode
Ventilator, SuperCool in SuperFrost so izklopljeni in temperatura hlajenja se prihranek električne zniža na +15 °C. Zamrzovalni del ostane vklopljen.

EnergySaver
Dvigne standardno temperaturo na največ 7 °C, da zmanjša porabo energije.

SabbathMode
Vsa osvetlitev in zvoki so izklopljeni, ter se samodejno deaktivirajo po 80 urah.

Nastavitev jezik*
Spremenljiva nastavitev jezika za 12 jezikov.

Indikator stanja
Vedno boste vedeli, da je vse v redu – zahvaljujoč vgrajenemu prikazu stanja v vratih aparata. Modra lučka signalizira: vse je v redu. V primeru drugega stanja zaslon utripa rdeče in poleg tega se oglaši zvočni signal.

Temeljno hlajenje.

Prikaz temperature
Na zaslonu je vedno prikazana trenutna vrednost temperature. Utrijajoči elementi v meniju označujejo spremembe.

SuperFrost
Boljše hlajenje v zamrzovalnem delu za zamrzovanje, ki ohranja vitamine.

SuperCool
Poveča zmogljivost hlajenja, dokler sveža živila niso tako ohlajena kot preostala vsebina.

VarioTemp
Celoten zamrzovalni del je zahvaljujoč spremenljive nastavitev temperature med -2 °C in +14 °C mogoče uporabiti tudi za hlajenje ali kot kletni predal.

Z aplikacijo preprosto pametnejše.

NightMode
Vsi zvoki so izklopljeni – in osvetlitev je zatemnjena. Za nemoteno tišino.

BottleTimer
Izredno hitro hlajenje z aktiviranjem funkcije SuperFrost. Aplikacija samodejno pošte opomnik za odstranitev steklenic iz zamrzovalnega dela.

EasyTwist Ice
Preprosta in hitra priprava ledenih kock: Napolnite rezervoar z vodo in sprostite pripravljene kocke ledu z obratom.

IceCubeTimer**
Pospešena priprava ledenih kock. Ko so ledene kocke pripravljene, prejmete obvestilo v aplikaciji.

Za dobro preglednost. Še preden odprete hladilnik.

○ Pure ◇ Plus ○ Prime △ Peak

Kateri aparat mi najbolj ustreza?
To je vprašanje kupca, na katero je težko odgovoriti. Zato smo vam odločitev še poenostavili in svojo ponudbo razdelili na štiri serije, ki so lahko razumljive.

○ Serija Pure

Serija Pure je naš osnovni razred. Preprost, z jasnimi linijami, odlično opremljen za zagotavljanje vseh osnovnih potreb. Aparati serije Pure so poenostavljeni na bistvo. A napolnjene z najvišjo kakovostjo Liebherr.



◇ Serija Plus

Serija Plus nadgrajuje našo serijo Pure in očara z dodatnimi detajli. Plus tukaj pomeni predvsem dodatno udobje. Ne samo, da aparati odlično hladijo in zamrzujejo, so tudi malce bolj pametni. Pomagajo vam pri poenostavljanju velikega števila opravil.

○ Serija Prime

Serija Prime je bistveno bolj elegan-tna. Kar se tiče dizajna in materiala jo je skorajda nemogoče spregledati. Tako so v notranjosti aparata uporabljeni predvsem pravi materiali, kot je na primer legirano jeklo. Prava paša za oči pa so pri teh aparatih tudi posebne rešitve osvetlitve.



BioFresh s HydroBreeze



△ Serija Peak

Serija Peak kraljuje na vrhu naših serij. Tukaj kombiniramo najboljše z najboljšim. Smo brezkompromisni. Inovativna tehnologija Liebherr v kombinaciji z vrhunskim dizajnom in prvorstnimi rešitvami zagotavljanja udobja. Naprave te serije so namenjene vsem, ki hočejo imeti vse.

Center svežine



XRFbs 5295 △ serija Peak

Edinstvene lastnosti



BioFresh s HydroBreeze

Želite sadje in zelenjavo hladiti kot strokovnjaki? Tehnologija HydroBreeze vas bo navdušila: hladna meglica v povezavi s temperaturo v predalu okrog 0 °C ohranja vaša živila dlje časa užitna. Hkrati pa poskrbi za vizualno doživetje. HydroBreeze se vklopi vsakih 90 minut za 4 in 8 sekund, če so vrata odprta.

EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.

Fish & Seafood safe


Obožujete ribe? Z vašim aparatom Liebherr bodo ostale sveže! Saj se v predalu Fish & Seafood Safe, ribe in morski sadeži shranjujejo tako profesionalno kot v ribarnici pri optimalni temperaturi -2 °C. Po potrebi prilagodite velikost območja -2 °C – in meso in mlečne izdelke shranite na preostalo površino pri optimalnih 0 °C. LED zaslon prikazuje, da je območje -2 °C trenutno aktivno.

Paličasti ročaj

Preprosto odpiranje: Praktičen in eleganten ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje vam omogoča, da vrata aparata odprete brez truda – tudi če jih odprete večkrat zaporedoma. Elegantni ročaji z minimalistično zasnovno dodatno privabijo pogled na hladilnik.

IceTower

Zahvaljujoč 8 kg ledenih kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavnikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do ledenih kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke. Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.



Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.

SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklnice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.

VarioSafe

Naj bodo jogurtovi lončki, kozarci marmelade ali tube – si želite preglednego mesta za takšna majhna živila? V napravi Liebherr ga najdete: predal VarioSafe. Ne skrbi le za red, temveč je tudi zelo prilagodljiv. Dvostopenjsko po višini nastavljivi predal VarioSafe preprosto vstavite v hladilnik, kjer vam najbolj ustreza.

Lopatica za odstranjevanje ledenih kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.

Podstavek za jajca 2-v-1

Imate radi kokošja jajca? Vaš aparat Liebherr tudi, saj ima podstavek za jajca 2-v-1, na katerem je prostora za do 20 kokošjih jajc in za do 24 prepeličjih jajc. Podstavek za jajca je iz zunanjega in notranjega dela, ki ju je mogoče poljubno potisniti enega v drugega. Če polico obrnete, lahko uporabite luknjice za prepeličja jajca.

Predal za vino

Hladilnik in zamrzovalnik Side-by-Side SBSes 8496 s šestimi različnimi temperaturnimi območji ponuja številne inovativne rešitve. Predal za vino ima dve neodvisno nastavljivi območji za shranjevanje vina pri želeni temperaturi med +5 °C in +20 °C.



↔120↔

**XRFbs 5295**

Peak

SFNbsd 529i

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 7 krat predel, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljuva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

SRBbsd 529i

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	386 l
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 140,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



↔120↔

**XRFst 5295**

Peak

SFNstd 529i

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 7 krat predel, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

SRBstd 529i

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	386 l
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 140,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljuva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.


Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**XRFsd 5265**

Prime

SFNsdd 5267

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel**
- 7 krat predel na vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

SRBsdd 5260

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	384 l
Prostornina:	Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 138,4 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

Dobavljiv v Q3 2022

↔120↔

**XRCsd 5255**

Prime

SBNsdd 5264

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	313 l
Prostornina:	BioFresh predel: 180,7 l / Zamrzovalnik: 133,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**SRsdd 5250**

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	401 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrola**

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnjina stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



↔123→

**XRFsf 5245**

Plus

SFNsfe 5247

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole****Zamrzovalni predel** **Prednosti****SRBsfe 5220**

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	382 l
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole****Hladilnik in predel BioFresh****Prednosti****XRFbd 5220**

Plus

SFNbde 5227

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole****Zamrzovalni predel**

- 7 kрат predel na vodilih, VarioSpace
- Rezervar za ledene kocke: 14,0 kg
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg



↔123→

SRbde 5220

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole****Prednosti****Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5220

Plus

SFNsfe 5227

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Kontrole


- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 7 krat predel na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat



Easy Fresh

Touch-Display

Super Cool

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



SBSes 8496

PremiumPlus

SWTNes 4285

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	289 l
Prostornina:	Predel za vino: 156,4 l / Zamrzovalnik: 133,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185 / 60 / 68,5 ¹



Kontrola

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za zamrzovalnik in vinskih vitrin
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Zamrzovalni predel

- 5 krat predel, od katerih je 2 na roller vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledeni kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Kontrole

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnje stene

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 2 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe, 1 Fish & Seafood-Safe

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Dobavljen v Q3 2022



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



Predala BioFresh

Oba predala BioFresh se nahajata na kakovostnih teleskopskih vodilih in ju lahko izvlečete brez prekomerne uporabe sile: za optimalen pregled in izvrstne možnosti shranjevanja. Stranske LED lučke zagotavljajo popolno osvetlitev predalov. Odvisno od Vaših navad lahko večstransko uporabno polico za steklenice ali steklene polico pod njo uporabite za shranjevanje lončkov ali posodic.



Predali na teleskopskih vodilih

Predali na teleskopskih vodilih so visokokakovostni, gladko tečejo in so priročni za uporabo, tudi ko so zelo polni. Zagotavljajo popoln pregled in veliko prostora za shranjevanje.



CBNes 6256

PremiumPlus



Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 341 / 0,934 kWh

522 l

Skupna prostornina²: Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 42 dB(A) / D

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: Nerjaveče jeklo / Nerjaveče jeklo

Zunanje mere v cm (v / š / g): 203,9 / 91 / 61,5



Kontrole

- MagicEye za vrata, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slisen
- Alarm odprta vrata: slisen

Zamrzovalni predel

- 2 krat predal na teleskopskih vodilih, samodejno uvlečni
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledeni kock v 24 h: 0,9 kg
- Rezervar za ledene kocke: 2,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 12 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljen podstavek za jajca
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Variabilni pladenji za steklenice
- LED stolpična osvetlitev na obeh straneh in LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminasti paličasti ročaji
- Prezračevanje spredaj
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svezine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11.
V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Kombinirani hladilniki



CBNbsd 578i Δ serija Peak

Kombinirani hladilniki



O Serija Pure



Diamond Serija Plus



Circle Serija Prime



Triangle Serija Peak

	O Serija Pure	Diamond Serija Plus	Circle Serija Prime	Triangle Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	
DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	
Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	
VarioTemp			VarioTemp	
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskih izvlečnih vodilih
Udobje in prilagodljivost		Deljava steklena polica	Deljava steklena polica	Deljava steklena polica
		Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
		Posode VarioBox	Posode VarioBox	Posode VarioBox
		Posodica za maslo	Posodica za maslo	Posodica za maslo
		Prilagodljivi podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca
		Polica za steklenice	Polica za steklenice	Polica za steklenice
		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom	Posoda za ledene kocke s pokrovom
				FlexSystem
Dizajn	Stropna osvetlitev hladilnega dela	Stropna osvetlitev hladilnega dela	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
			Osvetlitev IceMaker	Osvetlitev IceMaker
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
			SmartSteel v notranjih vratih	SmartSteel v notranjih vratih
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
	Odlagalna polica v videzu legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Zaslon Touch & Swipe	Zaslon Touch & Swipe
	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih
	Ročaji	Ročaji	Paličasti ročaji z mehaniko za odpiranje	Ročaji
Povezljivost (SmartDeviceBox)	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)
Voda in led		IceMaker ali EasyTwist-Ice	IceMaker ali EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. O podrobnosti si preberite v opisu modelov.

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjava ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



Zaslon na dotik

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparativov Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.



Ročajni utor

Poseben in funkcionalen: Zahvaljujoč navpično nepreklenjenemu in ergonomsko pritrjenemu ročajnemu utoru lahko aparatu preprosto odprete. Dodatno omogoča sodobna in puristična zasnova popolno integracijo v vašo kuhinjo brez ročajev.



InteriorFit

Dopolnite puristični dizajn v svoji kuhinji: Nači hladilni aparati se popolnoma prilegajo 60 cm globoki niši. Le vrata štrlico na določen način in zagotavljajo optimalen dostop do vdolbine in ročaja. Poudarek je vedno na vaši kuhinji – vaš aparat Liebherr je v središču in vrhuncu.



InfinitySpring

Izvir sveže, hladne pitne vode v vaši kuhinji: sliši se kot pravljica, vendar to je InfinitySpring. Dozirnik vode omogoča točenje vode brez kapljjanja in zagotavlja svežo, hladno vodo. Preprosto pritisnite tipko s karočem in uživajte v vodi. Tako vam ni treba kupovati steklenic za vodo in lahko živite bolj trajnostno.

VarioTemp

Zahvaljujoč funkciji VarioTemp doživite veliko svobodo pri shranjevanju živil v hladilniku in zamrzovalniku. Temperaturo v zamrzovalnem prostoru lahko nastavite na najbližjo stopinjo med -2 °C in +14 °C – in to območje uporabite kot dodatno hladilno območje. Na primer kratkoročno za pijačo in prigrizke na zabavah – ali trajno, na primer kot kletni predal za shranjevanje krompirja.

GlassLine

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti zlomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na hitro pripraviti prostor tudi za višje posode. Predal VarioSafe je idealen za shranjevanje manjših izdelkov.



SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklencice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.



SpaceBox

V svoj aparat Liebherr lahko shranite tudi »večne stvari«: Ker XL puran ali večnadstropna sladoledna torta preprosto potrebuje več prostora. Za takšne primere ima vaš aparat Liebherr SpaceBox: Z visoko višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora tudi za veliko zamrznjeno hrano. To pa vam pomaga pri prilagodljivem shranjevanju.



Ledomat IceMaker s fiksnim priključkom za vodo

Še imamo kocke ledu? Z ledomatom IceMaker se to ne boste nikoli več spraševali. Na ledomatu IceMaker s fiksnim priključkom za vodo je zagotovljen dotok vode neposredno iz napeljave. S funkcijo MaxIce lahko vsak dan naredite do 1,5 kg kock ledu. Ob uporabi pregrade pa lahko predal poljubno razdelite: na primer kocke ledu levo, jedilni led desno ali ves predal za kocke ledu.



← 70 →

**CBNes 5778**

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	392 l							
Prostornina: Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l								
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹							
Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready



← 70 →

**CBNbe 5778**

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	392 l							
Prostornina: Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l								
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	Bež / Bež							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹							
Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready



← 70 →

**CBNes 5775**

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,408 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	392 l							
Prostornina: Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l								
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹							
Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready



← 70 →

**CBNef 5735**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:						
Poraba električne energije letno / 24 h:	234 / 0,641 kWh ¹					
Skupna prostornina ² :	392 l					
Prostornina: Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l						
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C					
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)					
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna					
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹					
Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- 7" TFT-barvni display na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnjne stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnjne stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic

Kontrole

- 7" TFT-barvni display na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnjne stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Kontrole

- 3 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnjne stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Kontrole

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Nastavljljive nogice spredaj
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

A
G
A

Odkrijte naše najbolje učinkovite delavce

Naši hladilni aparati porabijo zelo malo elektrika. Zato ne preseneča da aparati Liebherr sodijo med najbolj ekonomične razrede energetske učinkovitosti. Ta učinkovitost ima dve prednosti: ščiti okolje in zmanjša vaš račun elektrike. Nizka poraba nima vpliva na hlajenje: vaša živila ostanejo sveža zanesljivo dolgo.

BLU
Performance

CBNsda 5753

Prime

← 60 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Skupna prostornina ² :	362 l
Prostornina: Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Soft Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel**
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
 - 3 krat predel, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke s pokrovom
 - LED osvetlitev
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik in predel BioFresh**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Vgrajena polica za steklenice
 - Obojestranski LED-svetlobni panel
 - LED osvetlitev za BioFresh
- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Dobavljen Septembra 2022

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

BLU
Performance

CBNbsa 5753

Prime

← 60 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Skupna prostornina ² :	362 l
Prostornina: Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Soft Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel**
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
 - 3 krat predel, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke s pokrovom
 - LED osvetlitev
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik in predel BioFresh**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Vgrajena polica za steklenice
 - Obojestranski LED-svetlobni panel
 - LED osvetlitev za BioFresh
- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Dobavljen Septembra 2022

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm. ² Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.BLU
Performance

CBNsda 5723

Plus

← 60 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Skupna prostornina ² :	360 l
Prostornina: Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, Touch & Swipe
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo
- Zamrzovalni predel**
- 3 krat predel, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke s pokrovom
 - LED osvetlitev
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
- Prednosti**
- Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Vgrajena polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Dobavljen Septembra 2022**
- Razpoložljive barve / materiali:** CBNsda 5723 BlackSteel / Črno

← 60 →



Dobavljen Septembra 2022

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm. ² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.



← 60 →

**CBNsdb 5753**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	144 / 0,394 kWh¹
Skupna prostornina ² :	362 l
Prostornina: Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzvalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke z pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



← 60 →

**CBNsdc 5753**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	180 / 0,493 kWh¹
Skupna prostornina ² :	362 l
Prostornina: Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzvalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace



← 60 →

**CBNsfd 5723**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	226 / 0,619 kWh¹
Skupna prostornina ² :	360 l
Prostornina: Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzvalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj

Hladilnik in predel BioFresh

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

**CBNsfc 522i**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	170 / 0,465 kWh¹
Skupna prostornina ² :	320 l
Prostornina: Hladilnik: 164,7 l / BioFresh predel: 52,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

**Kontrola**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzvalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 BioFresh-Safe na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Zamrzovalni predel

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzvalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →

**CNEf 5745**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	411 l	
Prostornina:	Hladilnik: 299,2 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - FrostControl
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel** 
- 4 krat predal, VarioSpace
 - IceMaker z posodo za vodo
 - Rezervar za ledene kocke: 2,2 kg
 - Pladenj za ledene kocke: 2,2 kg
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
 - Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 krat BioCool predal na koleških
- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
 - Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Nastavljuće nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 krat BioCool predal na koleških



← 70 →

**CNEf 5735**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	410 l	
Prostornina:	Hladilnik: 299,2 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

**Kontrole**

- Zamrzovalni predel** 
- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
 - Rezervar za ledene kocke: 2,2 kg
 - Pladenj za ledene kocke
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - FrostControl
 - Opozorilni signal v primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Nastavljuće nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 krat BioCool predal na koleških



← 60 →

**CNsdd 5763**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	373 l	
Prostornina:	Hladilnik: 269,5 l / Zamrzovalnik: 104,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

**Kontrole**

- Zamrzovalni predel** 
- 3 krat predal, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke s pokrovom
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
 - Varnostno steklo
- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - Obojestranski LED-svetlobni panel
 - 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - 3 krat predal, VarioSpace
 - LED osvetlitev
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
 - Nastavljuće nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



← 60 →

**CNsdd 5753**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	372 l	
Prostornina:	Hladilnik: 269,5 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

**Kontrola**

- Zamrzovalni predel** 
- 3 krat predal, VarioSpace
 - IceMaker z posodo za vodo
 - Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
 - LED osvetlitev
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Nastavljuće nogice spredaj, transportna kolečka zadaj
 - Transportni ročaji spredaj, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
 - Nastavljuće nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljuće nogice spredaj, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**CNsfd 5743**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 104,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker Water tank	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel**
- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker z posodo za vodo
- Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel **Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel**
- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



← 60 →

**CNsfd 573i**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	359 l							
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



← 60 →

**CNsfd 5734**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	359 l							
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Easy Open	Super Frost

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



← 60 →

**CNd 5734**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	359 l							
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	Bela / Bela							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Easy Open	Super Frost

Kontrola

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Navpični vgradni ročaj
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**CNbdc 5733**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**
 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo
- Prednosti**
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

**CNbdd 5733**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**
 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo
- Prednosti**
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

**CNsfd 5724**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	359 l							
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Easy Open	Super Frost

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Hladilnik**
 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo
- Prednosti**
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

**CNd 5724**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	359 l							
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	Bela / Bela							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Easy Open	Super Frost

Kontrola

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Prednosti**
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
- Hladilnik**
 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo
- Prednosti**
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**CNsdc 5723**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

CNgwd 5723

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	GlassWhite / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

CNsfd 5723

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready



← 60 →

**CNd 5723**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹							
Skupna prostornina ² :	371 l							
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Vrata / stranice:	Bela / Bela							
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹							
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj

- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**CNsdd 5253**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 201 / 0,550 kWh¹Skupna prostornina²: 331 l

Prostornina: Hladilnik: 228,7 l / Zamrzovalnik: 103,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: SmartSteel / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 4****
- 3 krat predal, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kološčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih



← 60 →

**CNsfd 5233**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 201 / 0,550 kWh¹Skupna prostornina²: 330 l

Prostornina: Hladilnik: 227,0 l / Zamrzovalnik: 103,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: SteelFinish / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready
------------	-------------	----------	-----------------------	-------------	------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 4****
- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



← 60 →

**CNsfd 5224**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 202 / 0,553 kWh¹Skupna prostornina²: 319 l

Prostornina: Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: SteelFinish / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready
------------	-------------	----------	---------------	-------------	------------	-------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 4****
- 4 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



← 60 →

**CNd 5224**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 202 / 0,553 kWh¹Skupna prostornina²: 319 l

Prostornina: Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Easy Open	Super Frost	Smart Device ready
------------	-------------	----------	---------------	-------------	------------	-----------	-------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 4****
- 4 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**CNsfd 5223**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	330 l
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:

CNd 5023 bela

**CNsdc 5223**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	330 l
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**CNsfd 5023**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	280 l
Prostornina:	Hladilnik: 177,0 l / Zamrzovalnik: 103,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj

Hladilnik

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**CNd 5023**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	280 l
Prostornina:	Hladilnik: 177,0 l / Zamrzovalnik: 103,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrola**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj

Hladilnik

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



Polica za steklenice

Polica za steklenice ponuja praktično in elegantno rešitev za shranjevanje pijač. Tukaj shranite steklenice, da prihranite prostor.



CUono 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh¹
Skupna prostornina ² :	265 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	NeonOrange / NeonOrange
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63³



Kontrola

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Zamrzovalni predel

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



CUkw 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh¹
Skupna prostornina ² :	265 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	KiwiGreen / KiwiGreen
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63³



Kontrola

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Zamrzovalni predel

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



CUfb 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh¹
Skupna prostornina ² :	265 l
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	FrozenBlue / FrozenBlue
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63¹



Kontrola

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Zamrzovalni predel

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Hladilniki



Rbsdd 5250 ◇ serija Prime



Hladilniki



O Serija Pure



Diamond Serija Plus



Circle Serija Prime



Triangle Serija Peak

	O Serija Pure	Diamond Serija Plus	Circle Serija Prime	Triangle Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih BioFresh s SoftTelescopic	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih BioFresh Professional s SoftTelescopic HydroBreeze Fish & Seafood-Safe
Udobje in prilagodljivost	Filter FreshAir	Filter FreshAir Deljiva steklena polica	Filter FreshAir Deljiva steklena polica Sistem za mehko zapiranje SoftSystem VarioSafe Posode VarioBox Posodica za maslo	Filter FreshAir Deljiva steklena polica Sistem za mehko zapiranje SoftSystem VarioSafe Posode VarioBox Posodica za maslo Prilagodljivi podstavek za jajca
Dizajn	Podstavek za jajca Polica za steklenice	Podstavek za jajca Polica za steklenice	Stropna ali stranska osvetlitev Zadnja stena SmartSteel	LightTower Osветlitev predala BioFresh-Safe Zadnja stena SmartSteel SmartSteel v notranjih vratih
Povezljivost (SmartDeviceBox)	Prozorno steklo Odlagalna polica v videzu legiranega jekla Zaslon na dotik Zaslon za vrati Ročaj	Prozorno steklo Odlagalna polica v videzu legiranega jekla Zaslon na dotik Zaslon za vrati Ročaj	Satinirano steklo Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla Zaslon Touch & Swipe Zaslon za vrati Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje	Satinirano steklo Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla Zaslon Touch & Swipe Zaslon za vrati Ročaj
Voda	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«) InfinitySpring pri modelih z možnostjo SBS

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavjo ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.



Paličasti ročaj

Preprosto odpiranje: Praktičen in eleganten ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje vam omogoča, da vrata aparata odprete brez truda – tudi če jih odprete večkrat zaporedoma. Elegantni ročaji z minimalistično zasnovno dodatno privabijo pogled na hladilnik.



Police na vratih

Si želite varno odlagalno površino za pihače ali živila? Ki naj bo hkrati dobro dostopna? Naše po višini nastavljive police na vratih vam omogočajo oboje – zaradi dna iz varnostnega stekla in ograjice iz nerjavnega jekla. Premično in snemljivo držalo za steklenice skrbni za stabilen položaj vaših steklenic.



Police za steklenice nad predali BioFresh

Pričakujete goste in želite ohladiti nekaj več pihače kot sicer? Uporabite polico za steklenice nad predali BioFresh: preprosto odstranite stekleno polico nad polico za steklenice v enem koraku – že lahko varno odložite in hladite steklenice različnih velikosti.



Police za 3 steklenice

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako stekleno polico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.



LightTower

Veselite se optimalno osvetljene notranjosti: LightTower prikažejo živila v najboljši luči in so nameščeni tako, da je vaš napolnjen hladilnik vedno osvetljen po celotni površini. Ker so LightTower plosko integrirani v stranske stene, hkrati ostane več prostora za vaša živila.



Zamenjava stran odpiranja vrat integriranega predala za zamrzovanje

Hitro in prilagodljivo spremenite smer odpiranja vrat predela prostora za zamrzovanje 4*: S pametnim drsnim regulatorjem je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Regulator prostora za zamrzovanje 4* enostavno nastavite v desno ali levo.



SoftTelescopic

Veselite se odpiranja predalov BioFresh: ne samo zaradi svežih živil – tudi zato, ker je odpiranje tako preprosto, zapiranje pa samodejno in umirjeno. To omogočajo teleskopska izvlečna vodila, po katerih se premikajo predali. In ker se ti do konca izvlečajo, imate odličen pregled nad vsebino.



FlexSystem

Majhni in občutljivi sadeži se v hladilniku hitro založijo ali pa jih zlahka zdrobimo. Zato je v vašem aparatu Liebherr uporabljen sistem FlexSystem: dve prilagodljivi posodi v predalu BioFresh skrbita za red in preglednost. Tudi najmanjša malina je tako zaščitena pred poškodbami ali mešanjem z drugimi živili.



Prostor za pekač

Želite ohraniti svežino zadnjega kolača? Ali na hladnem shraniti pico, ki jo boste spekli pozneje? Preprosto potisnite pekač v aparat Liebherr, saj je v njem dovolj prostora za pekač. Posebej priročno: vrata lahko odprete za 90° in tako preprosto vstavite ali izvlečete pekač.



← 60 →

**RBstd 528i**

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 134 / 0,367 kWh¹Skupna prostornina²: 384 l

Prostornina: Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 137,9 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: SmartSteel / SmartSteel

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Dobavljen v Q3 2022**Prednosti**

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**RBbsc 5280**

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 107 / 0,293 kWh¹Skupna prostornina²: 384 l

Prostornina: Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 137,9 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: BlackSteel / BlackSteel

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti**
- Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Dobavljen v Q3 2022**RBsdd 5250**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:


Poraba električne energije letno / 24 h: 134 / 0,367 kWh¹Skupna prostornina²: 386 l

Prostornina: Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 140,9 l

Glasnost / Razred hrupa: 33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: SmartSteel / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Smart Device ready

Kontrole

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



← 60 →

**RBbsc 5250**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:


Poraba električne energije letno / 24 h: 107 / 0,293 kWh¹Skupna prostornina²: 386 l

Prostornina: Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 140,9 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice: BlackSteel / BlackSteel

Zunanje mere v cm (v / š / g): 185,5 / 59,7 / 67,5¹

Smart Device ready

Kontrole

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**RBsfe 5220**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	382 l
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



← 60 →

**RBe 5220**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	382 l
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



← 60 →

**RBsfe 5221**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	205 / 0,561 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	351 l
Prostornina:	Hladilnik: 223,0 l / BioFresh predel: 93,9 l / Zamrzovalnik: 34,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Steklena polica

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

**RBe 5221**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	205 / 0,561 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	351 l
Prostornina:	Hladilnik: 223,0 l / BioFresh predel: 93,9 l / Zamrzovalnik: 34,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrola**

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Steklena polica

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



RBA 4250 O serija Prime



Touch & Swipe

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otroče lahko. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? TAKrat je prikazana trenutna temperatura.



Celotna naprava BioFresh

Kot prijatelj sveže hrane vam bo všeč tudi aparat BioFresh polnega razpona. Zagotavlja popolne pogoje shranjevanja za celoten pridelek: Pri temperaturi blizu 0°C in pri prilagodljivi vlažnosti ostanejo sadje in zelenjava dolgo sveža in hrustljiva. Če je pridelek manjši, mlečni izdelki, meso in klobase ostanejo sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.



← 60 →

RBA 4250

Prime



Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h:

85 / 0,232 kWh¹Skupna prostornina²:

160 l

Glasnost / Razred hrupa:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10°C do +43°C)

Vrata / stranice:

Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g):

125,5 / 59,7 / 67,5¹

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperurni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Predel BioFresh

- Ventilator
- LED osvetlitev
- 4 krat BioFresh predel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat prelohal brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11.
V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

Rd 5250
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	401 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnjja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predel na teleskopskih vodilih
- 2 odstranjivi košari za steklenice



← 60 →

RDsfe 5220
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



← 60 →

Rsfe 5020
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	348 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



← 55 →

Ksl 2834
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	197 / 0,539 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	250 l
Prostornina:	Hladilnik: 229,8 l / Zamrzovalnik: 21,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Srebrna / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	140,2 / 55 / 63 ¹



¹ Za doseganje navedene ravnih porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm (1,5 cm Bluperformance aparati). Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

TP 1724
Comfort**GlasLine odlagalna polica**

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti lomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti.

**TP 1744**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

117 / 0,320 kWh¹Skupna prostornina²:

143 l

Prostornina: Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 37 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8¹**TP 1724**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

146 / 0,400 kWh¹Skupna prostornina²:

143 l

Prostornina: Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 37 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8¹**TP 1720**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

92 / 0,252 kWh¹Skupna prostornina²:

145 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 85 / 60,1 / 62,8¹**Kontrole**

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezačevanja (izpušno prezačevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezačevanja (izpušno prezačevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezačevanja (izpušno prezačevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm.² Pričakani detajli so odvisni od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm.² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.



← 60 →

TPesf 1714

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,501 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 60,8 ¹



← 60 →

TPesf 1710

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	115 / 0,315 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	145 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 60,8 ¹



← 60 →

T 1810

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Skupna prostornina ² :	161 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8



← 60 →

T 1714

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavu
- Zamrzovalni predel**

 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Zamrzovalni predel

- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**TP 1444**

Comfort

← 55 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	113 / 0,309 kWh¹
Skupna prostornina ² :	120 l
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3¹

**TP 1434**

Comfort

← 55 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,386 kWh¹
Skupna prostornina ² :	120 l
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3¹

**TP 1424**

Comfort

← 50 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,386 kWh¹
Skupna prostornina ² :	120 l
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 50,1 / 62¹

**TX 1021**

Comfort

← 55 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Skupna prostornina ² :	98 l
Prostornina:	Hladilnik: 92,0 l / Zamrzovalnik 0-zvezdic: 6,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	63 / 55,4 / 62,4

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo

Zamrzovalni predel

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- CoolPlus funkcija

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo

Zamrzovalni predel

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg

Kontrole

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo

Zamrzovalni predel

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavjo
- Predelek z 0-zvezdic (0 °C do -6 °C)
- Pladenj za ledene kocke

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Zamrzovalníki



FNsdd 5297 △ serija Peak

Zamrzovalniki



○ Serija Pure

◊ Serija Plus

○ Serija Prime

△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Udobje in prilagodljivost	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Nagibni predal	Nagibni predal	Nagibni predal	Nagibni predal
				SoftSystem sistem za mehko zapiranje pri modelih z možnostjo SBS
Dizajn	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Vgrajena vodila predalov	Vgrajena vodila predalov	Vgrajena vodila predalov	Vodila predalov na teleskopskih izvlečnih vodilih
		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke	
		Pladenj za zamrzovanje	Pladenj za zamrzovanje	Pladenj za zamrzovanje
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Lučka stanja	Lučka stanja
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
				Osvetlitev IceMaker
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Zaslon Touch & Swipe	Zaslon Touch & Swipe
	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati
	Ročaj	Ročaj	Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje	Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje
Povezljivost (SmartDeviceBox)	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)
Led		EasyTwist-Ice ali IceTower pri modelih z možnostjo SBS	EasyTwist-Ice ali IceTower pri modelih z možnostjo SBS	EasyTwist-Ice ali IceTower
		Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS	Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS	Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS

Edinstvene lastnosti



NoFrost

Sistem NoFrost podjetja Liebherr vam zagotavlja hitro zamrzovanje s pomočjo ventilatorja in brez ledu za varno in dolgotrajno zamrzovanje hrane.

Tehnologija NoFrost poskrbi za veliko daljše zamrzovanje, vaš zamrzovalnik pa bo ves čas brez ledu.

SmartFrost

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajevanje. Notranje stene so posebej gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.

Touch & Swipe display

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega zamrzovalnika intuitivno in otroče lahko. Le dotaknite se barvnega zaslona in izberite funkcije, kot je »SuperFrost«. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Takrat je prikazana dejanska temperatura.



FrostProtect

Vsi zamrzovalniki niso postavljeni v ogrevanem prostoru – nekateri so tudi v hladnih garažah ali lopah. Še dobro, da je vaš aparat Liebherr dobro pripravljen na takšno hladno okolje: vse komponente so zasnovane za temperature okolice do -15°C in zagotavljajo ustrezno delovanje.



Hladilni akumulator

Hladilni akumulatorji so dvojno uporabni – v notranjih prostorih in na prostem. V notranjosti zamrzovalnika ob izpadu električnega toka še nekaj časa zagotavljajo hlad za zamrznjena živila, na izletih pa hladijo jedi in pijače.



SpaceBox

V svoj aparat Liebherr lahko shranite tudi »velike stvari«: Ker XL puran ali večnadstropna sladoledna torta preprosto potrebuje več prostora. Za takšne primere ima vaš aparat Liebherr SpaceBox: Z visoko višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora tudi za veliko zamrznjeno hrano. To pa vam pomaga pri prilagodljivem shranjevanju.



IceTower

Zahvaljujoč 8 kg ledenih kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavi nikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do ledenih kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke.

Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.

Prikaz stanja

Želite vedeti, ali je z vašim aparatom vse v redu? Zahvaljujoč vgrajenemu prikazu stanja na vratih aparata lahko to zelo hitro vidite ali slišite. Modra lučka signalizira: Vse je v redu. V primeru drugačnega stanja zaslon sveti in utripa rdeče, in poleg tega se oglaši zvočni signal.

LED osvetlitev

LED-osvetlitev je prostorsko varčno nameščena nad predali. Skrb za izvrsten pregled nad živili in je energijsko varčna ter obstojna.



EasyTwist-Ice

Ali na poletni dan ali na zabavi: Zahvaljujoč funkciji EasyTwist-Ice lahko hitro in enostavno pripravite zalogo ledenih kock – brez stalnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, pustite, da zamrzne in s preprostim zasukom zrahljajte končane ledenе kocke – in pripravljeni ste za postrežbo hladnih napitkov. EasyTwist-Ice je enostaven za čiščenje in zagotavlja, da je proizvodnja ledenih kock vedno higienska.



Lopatica za odstranjevanje ledenih kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.



Teleskopska vodila

Predali za zamrzovanje so nameščeni na visokokakovostnih in gladko drsečih teleskopskih vodilih za preprosto uporabo, tudi ko so zelo napolnjeni. Predali nudijo veliko prostora za shranjevanje in so sestavljeni iz enega kosa za lažje odstranjevanje in čiščenje.



← 70 →

**GN 5275**

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	369 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	195 / 70 / 75 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 na roller vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- 8 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.² Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

← 70 →

**GN 5235**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	369 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	195 / 70 / 75 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- 8 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo



← 70 →

**GN 4635**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	320 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	175 / 70 / 75 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 7 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- 7 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo



← 70 →

**GN 4135**

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	197 / 0,539 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	270 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	155 / 70 / 75 ¹

**Kontrole**

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 6 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- 6 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 15 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo



← 70 →



GN 3835

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,501 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	221 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (-10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	135 / 70 / 75 ¹



Kontrole

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 5 krat predel, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 15 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Obojestranski tečaj vrat
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Zamrzovalni predel

- 7 krat predel, od katerih sta 3 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledeni kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo



← 60 →



FNsd 5297

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (-10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do 0 °C	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolečka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



FNsd 5297 △ serija Peak

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**FNC 5277**

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	159 / 0,435 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	
Super Frost	Smart Device ready								

Kontrole	Prednosti
· 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe	· Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
· Digitalni temperaturni display	· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	· Nastavljive nogice spredaj
· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen	· Obojestranski tečaj vrat
· Alarm odprta vrata: viden in slišen	· Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel	****
· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace	· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
· LED osvetlitev	· LED osvetlitev
· Status indikator	· Status indikator
· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h	· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg	· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
· 2 hladilna akumulatorja	· 2 hladilna akumulatorja
· Varnostno steklo	



← 60 →

**FNd 525i**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost	
Super Frost	Smart Device ready									

Kontrole	Prednosti
· 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe	· Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
· Digitalni temperaturni display	· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	· Nastavljive nogice spredaj
· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen	· Obojestranski tečaj vrat
· Alarm odprta vrata: viden in slišen	· Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel	****
· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace	· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
· LED osvetlitev	· LED osvetlitev
· Status indikator	· Status indikator
· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h	· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg	· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
· 2 hladilna akumulatorja	· 2 hladilna akumulatorja
· Varnostno steklo	



← 60 →

**FNe 5227**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost	Smart Device ready
Smart Device							

Kontrole	Prednosti
· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik	· Navpični vgradni ročaj
· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj	· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
· Digitalni temperaturni display	· Digitalni temperaturni display
· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema	· Nastavljive nogice spredaj
· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen	· Obojestranski tečaj vrat
· Alarm odprta vrata: viden in slišen	· Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel	****
· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace	· 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
· Pladenj za ledene kocke	· Pladenj za ledene kocke
· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h	· Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg	· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg



← 60 →

**FNsfe 5227**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost	Smart Device ready
Smart Device							

Kontrole	Prednosti
· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik	· Navpični vgradni ročaj
· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj	· Transportni ročaji spredaj in zadaj



← 60 →

**FNC 5076**

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 150 / 0,411 kWh¹Skupna prostornina²: 238 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 165,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-----	----------------	------------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	---------------

Super Frost	Smart Device ready
-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel ★★★★

- 6 kрат predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo



← 60 →

**FNd 5056**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 187 / 0,512 kWh¹Skupna prostornina²: 238 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 165,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
----------	-----	----------------	------------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	---------------	-------------

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel ★★★★

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 2 hladilna akumulatorja



← 60 →

**FNe 5026**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 234 / 0,641 kWh¹Skupna prostornina²: 238 l

Glasnost / Razred hrupa: 38 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 165,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost	Smart Device ready
----------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	-------------	--------------------

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel ★★★★

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg



← 60 →

**FNC 4675**

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 141 / 0,386 kWh¹Skupna prostornina²: 199 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g): 145,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-----	----------------	------------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	---------------

Super Frost	Smart Device ready
-------------	--------------------

Kontrola

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel ★★★★

- 5 kрат predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 1,5 cm.
Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**FNd 4655**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:								176 / 0,482 kWh¹
Skupna prostornina ² :								199 l
Glasnost / Razred hrupa:								34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:								SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C								
Vrata / stranice:								
Bela / Bela								
Zunanje mere v cm (v / š / g):								
145,5 / 59,7 / 67,5¹								
No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 2 hladilna akumulatorja



← 60 →

**FNe 4625**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:								221 / 0,605 kWh¹
Skupna prostornina ² :								199 l
Glasnost / Razred hrupa:								38 dB(A) / C
Klimatski razred:								SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C								
Vrata / stranice:								
Bela / Bela								
Zunanje mere v cm (v / š / g):								
145,5 / 59,7 / 67,5¹								
No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg



← 60 →

**FNd 4254**

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:								166 / 0,454 kWh¹
Skupna prostornina ² :								160 l
Glasnost / Razred hrupa:								34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:								SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C								
Vrata / stranice:								
Bela / Bela								
Zunanje mere v cm (v / š / g):								
125,5 / 59,7 / 67,5¹								
No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna koleščka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal na vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 15 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 15 kg
- 2 hladilna akumulatorja



← 60 →

**FNe 4224**

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:								
Poraba električne energije letno / 24 h:								208 / 0,569 kWh¹
Skupna prostornina ² :								160 l
Glasnost / Razred hrupa:								38 dB(A) / C
Klimatski razred:								SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C								
Vrata / stranice:								
Bela / Bela								
Zunanje mere v cm (v / š / g):								
125,5 / 59,7 / 67,5¹								
No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display					



GPesf 1476 Premium



SmartFrost

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajevanje. Notranje stene so posebej gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.



← 60 →

GPesf 1476

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

171 / 0,468 kWh¹Skupna prostornina²:

102 l

Glasnost / Razred hrupa:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: SmartSteel / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 60,2 / 61¹**Kontrole**

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



← 55 →

Gsl 1223

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

213 / 0,583 kWh

Skupna prostornina²:

97 l

Glasnost / Razred hrupa:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice: Srebrna / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g): 85,1 / 55,3 / 62,4

**Kontrole**

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Grafični temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingDizajn
- Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



← 55 →

GX 823

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

199 / 0,545 kWh

Skupna prostornina²:

68 l

Glasnost / Razred hrupa:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Primeren za temperaturo okolice do -15 °C

Vrata / stranice:

Bela / Bela

Zunanje mere v cm (v / š / g):

63,1 / 55,3 / 62,4

**Kontrole**

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Opozorilni signal v primeru napak: viden

Zamrzovalni predel

- 2 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo


Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



CFd 2085 ◇ serija Plus

Edinstvene lastnosti



StopFrost

Inovativni sistem StopFrost nudi dve odločilni prednosti: nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih je zmanjšano, zaradi česar odpade pogosto odtajanje. Poleg tega pa s sistemom StopFrost po odpiranju in zapiranju pokrova skrinje ne pride več do nastajanja podtlaka. Zamrzovalno skrinjo sedaj lahko odpirate brez truda.



SoftSystem

V tečaj pokrova skrinje vgrajen sistem SoftSystem nežno ublaži zapiranje. Tako varno ublaži tudi močna ali nenadna zapiranja.



Kondenzator

Kondenzator za toplotno izmenjavo je vgrajen vzdolž zunanjih sten, kar zmanjšuje vibracije in spodbuja tišje delovanje. Na zunanjih stenah se ne tvori kondenz kar omogoča enostavno čiščenje.



FrostProtect

Vsi zamrzovalniki niso postavljeni v ogrevanem prostoru – nekateri so tudi v hladnih garažah ali lopah. Še dobro, da je vaš aparat Liebherr dobro pripravljen na takšno hladno okolje: vse komponente so zasnovane za temperature okolice do -15°C in zagotavljajo ustrezno delovanje.



Integrirana osvetlitev

Integrirana osvetlitev v pokrovu zamrzovalnika zagotavlja popolno osvetlitev in dober pogled na vse zamrznjene izdelke. Ohišje in pokrov zamrzovalne skrinje so izdelane iz prašno lakiranega jekla. To zagotavlja visoko odpornost in preprečuje korozijo.



Funkcijo SuperFrost

Sveža živila želite zamrzniti in pri tem ohraniti vitamine? Preprosto vklope funkcijo SuperFrost in že se poveča moč hlajenja zamrzovalnega dela. Tako ostane temperatura nespremenjena, ko vstavite nezamrznjena živila.

**CFd 2505**

Plus



Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D
Poraba električne energije letno / 24 h:	188 / 0,515 kWh
Skupna prostornina ²⁾ :	359 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	82,5 / 167,5 / 72,2

**Kontrole**

- Elektronsko upravljanje v ohišju, tipke na dotik
- Termometer z digitalnim prikazom temperature
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 50 h
- Kapaciteta zamrzovalja v 24 h: 15 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Odtok odtajane vode
- Odstranjivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
- 5 vzmeteni košari kot standard, 1 največje število košar

Prednosti

- Potopljen ročaj
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- Ključavnica

**CFd 2085**

Plus



Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Skupna prostornina ²⁾ :	248 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	82,5 / 125,5 / 72,2

**Kontrole**

- Elektronsko upravljanje v ohišju, tipke na dotik
- Termometer z digitalnim prikazom temperature
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 50 h
- Kapaciteta zamrzovalja v 24 h: 10 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Odtok odtajane vode
- Odstranjivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
- 3 vzmeteni košari kot standard, 1 največje število košar

Prednosti

- Potopljen ročaj
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- Ključavnica



Vinske vitrine

WTes 5872 Vinidor



Ponuja 2 - 3 vinski coni, v katerih se lahko temperatura posamično nastavlja med +5 °C in +20 °C. **Območje Vinidor** omogoča veliko prilagodljivost, npr hkrati lahko shranimo belo in rdeče vino in sicer na optimalni temperaturi, ki sta za rdeče in belo vino različni. Ti aparati ponujajo najboljše klimatsko okolje za dolgoročno hrambo vin.

Vinske vitrine za shranjevanje vin ponujajo podobne pogoje za shranjevanje vin kot jih ponujajo vinske kleti. Zato so idealna izbira za dolgotrajno skladiščenje in shranjevanje velikih zalog vina. Temperatura se lahko prilagodi od +5 °C do +20 °C, le ta je konstantna skozi celotno notranjost aparata.

Pregled naših vinskih vitrin

Ljubitelji vin imajo stroge zahteve glede shranjevanja svojih najljubših vin. Mnogi si želijo spontano privoščiti svojo žlahtno kapljico, drugi potrebujejo dolgoročno rešitev za shranjevanje svojih vin, spet tretji pa potrebujejo oboje.

Podjetje Liebherr ponuja vrhunske vinske omare, ki zagotavljajo odlično dolgoročno shranjevanje vin in servirne temperature ne glede na vaše zahteve. Z ogrevalnimi in hladilnimi krogotoki ter filtriranjem zraka ponujajo naše vinske omare edinstvene pogoje za shranjevanje vin.



WKt 6451 strani 134	WTes 5872 strani 132	WTes 1672 strani 133	Wkes 653 strani 137
WTes 5972 strani 132	WTes 5972 strani 132	WTes 5972 strani 133	WTes 5972 strani 132
WTes 5972 strani 133	WTes 5972 strani 133	WTes 5972 strani 134	WTes 5972 strani 133
WKb 4212 strani 139			
WKb 4211 strani 139			
WKt 5552 strani 134			
WKt 5551 strani 135			
WKt 4552 strani 135			
WKt 4551 strani 136			
Wkes 4552 strani 136			



WTpes 5972 Vinidor

Edinstvene lastnosti



Touch elektronika z LCD displejem

Inovativna Touch elektronika z LCD displejem zagotavlja konstantno nastavitev izbrane temperature v vsaki temperaturni coni. Digitalni temperaturni displej natančno prikazuje izbrano temperaturo. Nastavitev so enostavne in udobne za uporabo. Jasno razvrščene funkcije omogočajo preprosto in prijetno uporabo.




LED osvetljave

Vsi aparati Vinidor so opremljeni z inovativnim konceptom LED osvetljave. V vsakem temperaturnem območju obstaja LED osvetljava, vgrajena v pokrov posode oz. v izolacijske plošče. Ker LED diode ustvarjajo le minimalno toploto, lahko vino predstavljate osvetljeno tudi dlje časa.



Barvno varnostno steklo

Barvno varnostno steklo Liebherrjevih vitrin za vino zagotavlja osnovno zaščito pred UV-sevanjem za bolj fina vina. Praktični aluminijasti ročaj vrat z integrirano mehaniko za odpiranje omogoča udobno odpiranje vrat aparata brez prevelikega napora.



Police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh omogoča popolno izrabo prostora. Sistem oznak za pripajanje omogoča hiter in jasen pregled nad zalogo vina.



Predstavitvena polica

Praktična predstavitvena polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kot tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



SoftSystem

SoftSystem zagotavlja dodatno varnost in priročnost. Vgrajen v vrata SoftSystem ublaži udarec, ko se vrata zaprejo. SoftSystem zagotavlja, da se vrata zaprejo nežno, tudi kadar so polno naložena. Vrata se zaprejo avtomatsko, ko so odprta približno pod kotom 45°.



WTes 5872

Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	206 / 0,564 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	178 ³
Skupna prostornina ² :	503 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v/š/g):	192/70/74,2 ¹

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za 3 vinska območja
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 3 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 3 kрат individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 13 police, od tega 10 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
- Ključavnica



WTes 5972

Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	211 ³
Skupna prostornina ² :	521 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v/š/g):	192/70/74,2 ¹

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
- Ključavnica



WTpes 5972

Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	155 ³
Skupna prostornina ² :	521 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v/š/g):	192/70/74,2 ¹

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 5 police na teleskopskih vodilih tega sta 2 police izvlečni

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



WTes 1672

Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34 ³
Skupna prostornina ² :	95 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v/š/g):	82,2 / 59,8 / 57,5

**Kontrole**

- MagicEye v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 5 police, od tega 3 police na teleskopskih vodilih

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Majhen aluminijast ročaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za približno 3,5 cm.
² Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

³ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).



Wkt 6451
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	312 ³
Skupna prostornina ² :	614 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g):	193 / 74,7 / 75,9

LED

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavlja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljen Police bukov les
- 7 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



Wkt 5552
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	253 ³
Skupna prostornina ² :	526 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g):	192 / 70 / 74,2

LED

Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavlja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljen Police bukov les
- 7 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



Wkt 5551
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	253 ³
Skupna prostornina ² :	500 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g):	192 / 70 / 74,2

LED

Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavlja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev
- Nastavljen Police bukov les
- 7 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



Wkt 4552
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	201 ³
Skupna prostornina ² :	436 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165 / 70 / 74,2

LED

Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavlja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljen Police bukov les
- 6 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



WKt 4551
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	201³
Skupna prostornina ² :	414 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, terra / terra
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165 / 70 / 74,2

LED

Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Odroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljačna vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 6 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

↔ 70 ↔



WKes 4552
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	201³
Skupna prostornina ² :	436 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjavaveče pločevine / nerjavaveča pločevina
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165 / 70 / 74,2

LED

↔ 70 ↔

**LED-osvetlitvijo**

Za optimalno predstavitev vrhunskih vin je WKes 653 opremljen s preklopno in zatemnitveno LED-osvetlitvijo. Ker LED-diode proizvajajo le minimalno toplotno sevanje in ne ustvarjajo UV-sevanja, je mogoče vina tudi za daljše obdobje postaviti v pravi luči, ne da bi jim to škodovalo.



↔ 43 ↔

WKes 653
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	12³
Skupna prostornina ² :	48 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjavaveče pločevine (SmartSteel) / nerjavaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g):	61,2 / 42,5 / 47,8

LED

**Predel za dodatke**

Priročen predel za dodatke se uporablja za shranjevanje vinskega pribora ali malih radosti za razvjanje brbončic, kot so čokolada in praline, ki dobro temperirane zaokrožijo okus vina.



WKr 4211 Vinothek



← 60 →

WKb 4212
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	177 / 0,484 kWh
Max. število bordo steklenic 0,75 l:	200 ³
Skupna prostornina ² :	402 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	165 / 60 / 73,9

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna konca, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 6 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

WKr 4211
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:	108 / 0,295 kWh
Max. število bordo steklenic 0,75 l:	200 ³
Skupna prostornina ² :	383 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	165 / 60 / 73,9

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna konca, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Nastavljive Police bukov les
- 6 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).³ Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordoskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 ča.



Wkb 3212
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	164 ³
Skupna prostornina ² :	315 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	135 / 60 / 73,9

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 4 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



Wkr 3211
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	164 ³
Skupna prostornina ² :	300 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	135 / 60 / 73,9

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Nastavljive Police bukov les
- 4 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



Wkb 1812
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	66 ³
Skupna prostornina ² :	135 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	89 / 60 / 61,3

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljive Galvanizirane mrežaste poličke
- 3 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



Wkr 1811
Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	66 ³
Skupna prostornina ² :	128 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v/š/g):	89 / 60 / 61,3

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Nastavljive Galvanizirane mrežaste poličke
- 3 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ZKes 453 Humidor



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Skupna prostornina:	39 l
Glasnost:	40 dB(A)
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine (SmartSteel) / nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v/š/g):	61,2 / 42,5 / 47,8

LED
Cigar
Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni prikaz temperature in vlažnosti
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Humidor


- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +16 °C do +20 °C
- Vlaga nastavljava med 68 % do 75 %
- Konvencilano hlanjenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavlja vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police iz španske cedre
- 2 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Možnost zidne montaže
- Fiksna vrata desno
- 2 predstavitevna zaboja
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

**Elektronski nadzorni sistem**

Natančen elektronski nadzorni sistem omogoča nastavitev temperature med +16 °C in +20 °C. Tudi vlažnost je mogoče nastaviti med 68 in 75 %. Temperaturni alarm uporabnika opozori na nepravilnosti v notranjosti.

**LED-osvetlitev**

Predal za shranjevanje cigar podjetja Liebherr ima v steklena vrata vgrajeno LED-osvetlitev s funkcijo zatemnitve. Ker LED ne oddajajo skorajda nobene toplotne, je mogoče cigare dlje časa predstaviti dobro osvetljene, ne da bi svetloba vplivala na njihovo kakovost.

Praktična dodatna oprema za vse potrebe.

Odkrijte vsestranskoščnost originalnega programa dodatne opreme Liebherr za vaš hladilni aparat – in si dodatno poenostavite svoj vsakdan.



Sistemi za urejanje

Oblikovanje hladilnega prostora po potrebi: za pregleden razpored živil so vam na primer na voljo VarioSafe, VarioBoxen, prilagodljiv podstavek za jajca in FlexSystem. Za lažji pregled zaloge vina so ob tem na voljo še dodatne police za steklenice in sponke za označevanje.



Posode VarioBox



FlexSystem



Police za steklenice

Uporabni pomočniki vseh vrst

Od posode za maslo z enoročnim upravljanjem do pladnja za ledene kocke s pokrovom, ki ga je enostavno napolniti, ali praktičnega pladnja za zamrzovanje, nabor dodatne opreme ponuja številne pametne vsestranske rešitve za ohranjanje svežine hrane in za serviranje.



Posodica za maslo



Posoda za ledene kocke s pokrovom



Pladenj za zamrzovanje



EasyTwist-Ice

Led kot bi mignil – brez fiksnega priključka za vodo. Hitro ustvarite zalogo ledeničnih kock z rezervoarjem za vodo in preprostim zasukom. Kot dodatna oprema za preprosto nadgradnjo.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Čisti obtočni zrak in hitro veže neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.



SmartDeviceBox

Naknadno lahko aparat Liebherr nadgradite s SmartDeviceBox, ki ga poveže s spletom. Napravo SmartDeviceBox lahko namestite v le nekaj korakov in že danes vam bo na voljo ves digitalnih možnosti.



RBsfe 5221 ◇ serija Plus