

Vgradni aparati 2022

home.liebherr.com

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Brezčasna svežina

Pri živilih pazite na najvišjo kakovost in najbolj pristen užitek. Radi naredite manjši ovinek in se sprehodite do lokalne sirarne, cenite sveže ulovljene ribe in radi sami nabirate redkvico. Ne bi bilo odlično, če bi to kakovost živil lahko okusili tudi po nekaj dneh shranjevanja v hladilniku? Če bi se čas tako rekoč zaustavil? Nam se to zdi idealno.

Zato stremimo k razvoju vedno novih in še boljših rešitev, s katerimi bi zagotovili optimalne pogoje shranjevanja najrazličnejših živil. Za dolgotrajno svežino, ohranjanje dragocenih vitaminov in okus kot neposredno po nakupu ali obiranju. A najbolje, da se prepričate sami o naših vgradnih aparatih 2022.

Vsebina



Kakovost	6
Trajnost	8
Zmogljivost in ravnošč	10
Ohranjanje svežine	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional s HydroBreeze	16
BioFresh Professional s predalom Fish & Seafood	18
AutoDoor	20
Udobje in prilagodljivost	22
Dizajn	24
Voda in led	26
Povezljivost aparatov	28
OpenStage	30
Serije	32
Koncept Side-by-Side	34
 Kombinirani hladilniki	 38
Hladilniki	58
Vgradni hladilniki z dekorativnim okvirjem	94
Zamrzovalniki	98
Podpultni hladilniki in zamrzovalniki	110
 Vinske vitrine	 118
Dodatki	132
Slovar vgradnih aparatov	134
Skice za vgradnjo	136

Tudi najmanjši podrobnosti posvetimo kar največ pozornosti.

Pomembna nam je brezkompromisna kakovost – od začetka naprej pa vse do najmanjšega vijakca. Od leta 1954 izdelujemo visokokakovostne hladilnike in zamrzovalnike, ki jih prodajamo po vsem svetu. A v srcu smo še vedno družinsko podjetje s koreninami v Nemčiji. Tukaj še vedno razvijamo vse naše izdelke. »Nemški inženiring« – iz zavestnosti do našega ustanovitelja in prepoznavanju strokovnega znanja, ki smo ga zbrali v več generacijah naših inženirjev.

Udobje je namenjeno vsem.

Naši novi vgradni aparati so na voljo v različnih serijah: Pure, Plus, Prime in Peak. Ne glede na to, za katero serijo se odločite, brezkompromisno kakovost Liebherr dobite s čisto vsakim aparatom Liebherr, veliko funkcij je namreč že zdaj standardno vgrajenih v aparate serije Pure. Na primer samodejna funkcija odtajanja NoFrost. Ali tehnologija EasyFresh za shranjevanje sadja in zelenjave. Pa tudi naša funkcija DuoCooling. Dva ločena hladilna kroga zagotavlja, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Shranjena živila se tako ne izsušijo in ne pride do prenašanja vonjav.



EasyFresh za sadje in zelenjavo od serije Pure naprej



Vse mora biti vsaj dolgo uporabno.

Naše zahteve glede kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. To ustrezava uporabi več kot 15 let. Na to živiljenjsko dobo testiramo tudi vse ostale funkcionalne dele.

Če pa kljub temu kakšna malenkost več ne ustreza vašim željam, lahko to hitro sanirate sami ali pa se obrnete na našo dobro pokrito mrežo vrhunskih servisnih partnerjev, saj je vsak naš aparat mogoče izjemno enostavno popraviti. Vse ključne nadomestne dele zagotavljamo več kot 10 let. To ni samo trajnostno, temveč vam prihrani tudi denar za manjša opravila ali nakup nove naprave.

Stojimo za svojimi besedami.

Med proizvodnjo vse sestavne dele naših hladilnikov in zamrzovalnikov zelo natančno pregledamo ter jih preverjamo strožje in pogosteje, kot je to zakonsko zahtevano – nazadnje tik pred pakiranjem. Šele nato si naši aparati lahko malce oddahnejo. Vsi naši proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti ISO 9001, upravljanja z energijo ISO 50001, in za ravnanje z okoljem ISO 14001. Zato nam za obdobje najmanj dveh let sploh ni težko jamčiti, da so naši izdelki brez napak v materialu in izdelavi ter so enostavni za vgradnjo.

Gremo pa še korak dlje: nudimo 10-letno garancijo na kompresor. Prejmete jo brezplačno ob registraciji svojega aparata na home.liebherr.com

Če povzamemo: prepričani smo, da vas bo aparat Liebherr zelo dolgo razveseljeval.



Z NoFrost od serije Pure več ni potrebe po odtajanju

Mislite tudi na jutri.

Pri načrtovanju naših aparatov veliko pozornosti namenjamo trajnosti. Poleg dolge življenske dobe naših aparatov so glavni cilji tudi: zagotavljanje največe energetske učinkovitosti, preprečevanje živilskih odpadkov, manjša poraba plastike. Zakaj vse to? Ker si ne želimo samo dolge življenske dobe naših aparatov, ampak tudi našega planeta.



Preprečevanje potratnosti.

Kdor živila shranjuje v optimalnih klimatskih pogojih, zelo veliko prispeva k preprečevanju živilskih odpadkov. Z našimi aparatmi je to mogoče – po zaslugu kombinacije inovativnih funkcij:

Prvi razlog: tehnologije za ohranjanje svežine. Tako na primer DuoCooling v naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom preprečuje prehitro izsuševanje živil. Inovativne tehnologije, kot je BioFresh, zagotavljajo optimalne pogoje shranjevanja za bistveno daljo trajnost in svežino živil. Tako vam ne bo treba predčasno zavreči živil in manj pogosto boste morali po nakupih.

Drugi razlog: naša aplikacija SmartDevice vam pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil ter zagotavlja še več užitka in trajnosti.

Tretji razlog: naši aparati misijo z vami in vas opozorijo, ko je optimalno shranjevanje vaših živil ogroženo, oglasi se na primer alarm vrat, ki vas opozori na še odprte apаратe.

Učinkovito, učinkoviteje, Liebherr.

Tudi naša letošnja ponudba je spet polna aparatov, ki na trgu zagotavljajo najboljšo energetsko učinkovitost. To velja za vse naše skupine izdelkov: hladilnike, zamrzovalnike in kombinirane hladilnike z zamrzovalnikom.

Uporabljamo namreč visokakovostne in trajne vakuumske plošče. Zasedajo malo prostora in prispevajo k temu, da v nasprotju s številnimi običajnimi izolacijskimi materiali poraba energije tudi po letih uporabe ostane nizka.

Seveda pa je še veliko drugih deloma najmanjših podrobnosti, ki so odločilnega pomena za učinkovitost aparatov Liebherr – na primer številni načini varčevanja z energijo, kot je Energy-Saver, ki standardno temperaturo dvigne na 7°C. Ali pa način HolidayMode, ki v času vašega dopusta hlađi samo najbolj nujne stvari. Ali pa tudi: način CleaningMode, ki je namenjen energijsko varčnemu čiščenju vašega aparata.

Kakovost, ki pozitivno vpliva tudi na podnebje.

Uporabljamo naravna hladilna sredstva in smo se v celoti odpovedovali uporabi potisnih plinov HFO, dokler njihov vpliv na okolje ne bo v celoti pojasnjen. Tudi pri proizvodnji pazimo na okolje. Večino uporabljenih materialov lahko po uporabi aparata reciklirate. Poskrbimo pa tudi za dosledno ponovno uporabo odvečne plastike.



Liebherr SIBa 3950 ◉ Serija Prime

S tem polno-prostornim hladilnim aparatom s sistemom BioFresh nam je uspelo doseči najvišji razred energetske učinkovitosti v uravnoteženem celostnem paketu. Le en razlog za to: izjemno prostorsko varčne in dobro izolirane vakuumske plošče.



Za vodo brez plastike.

Naš filter InfinitySpring zagotavlja mrzlo, odlično filtrirano vodo – neposredno v kuhinji. Tako vam ne bo treba nakupovati vode v plastenkah, odpadle bodo vse transportne poti in prenašanje težkih zabojev.

Odlično ravnoesje: zmogljiv celosten paket.



Naši hladilni aparati so resnično vsestranski. Ob nizki porabi energije dosegajo tudi nizko raven hrupa, zagotavljajo veliko prostora za živila, dolgo življenjsko dobo in veliko rezervo zmogljivosti, ko jo potrebujete. Že v fazi razvoja tako pozornost posvečamo številnim dejavnikom, da vam lahko ponudimo optimalno uravnotežen aparat. Ali povedano drugače: pri nas gre celo v četrto rado.



Poraba energije

Naši novi vgradni aparati zasedajo vodilna mesta na področju razvrščanja po energijski učinkovitosti. Tako boste obvarovali dragocene vire našega okolja, zaradi nižjih stroškov energije pa prizanesli tudi svoji denarnici.



Prostornina hlajenja

Ne glede na velikost družine, življenjske razmere in možno višino vgradnje, boste pri nas našli ustrezni aparat. Od izjemno velikih predalov do najmanjših detajlov poskrbimo, da je pametno izrabljen vsak liter prostornine, na primer s svetlobnimi rešitvami, ki so prostorsko varčno vgrajene v ohišje.



Raven hrupa


V modernih konceptnih bivanjih se kuhinja in dnevna soba vedno bolj zlivata v eno. K temu pa še dodatno doprinesejo izjemno tihi hladilniki. Naš novi vgradni program tako ponuja širok nabor izjemno tihih aparatov. Deloma dosegamo tudi neverjetno tihih 29 dB.



Zmogljivost hlajenja

Inteligentni senzorji zmogljivost hlajenja neprestano prilagajajo aktuelni uporabi – na ta način so naši vgradni aparati pri vsakdanji uporabi zelo energijsko učinkoviti in varčni. Poleg tega pa ponujajo še veliko rezervnih zmogljivosti. Na primer za hlajenje večje količine hrane po tedenskem nakupu.

Aktualna energijska nalepka EU za električne aparate



1. QR koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).

2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.

3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za naprave za hlajenje vina.

4. Skupna prostornina vseh zamrzovalnih predalov.

5. Seštevek prostornine vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.

6. Raven hrupa je zdaj razdeljen na razrede od »A« do »D«.

Dlje časa slastno.

Pri nakupu ne pristajate na kompromise. Pozorni ste na naravne sestavine, najboljšo kakovost in maksimalno svežino. Povsem jasno: komur zelo veliko pomenijo kakovostna živila, si jih želi tudi dlje ohraniti. Prav v te namene smo razvili inovativne tehnologije za ohranjanje svežine, ki jih tudi iz leta v leto izboljšujemo. Da bodo vaša živila tudi še po nekaj časa v hladilniku ohranila prvoten okus.



DuoCooling. Brez izsušitve.

Glavna tehnologija naših kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom. Dva v celoti ločena hladilna kroga zagotavlja, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Tako se živila ne izsušijo in se ne pojavi prenos vonja.



EasyFresh. Idealno za sadje in zelenjava.

Tukaj se sadje, zelenjava in plodovi brez embalaže resnično dobro ohranijo. Pri isti temperaturi kot v hladilniku in v predalu, ki je hermetično zaprt, je tako solata na primer po 7 dneh še vedno sveža in hrustljiva.



BioFresh. Naš vsestranski strokovnjak.

Z dokazano tehnologijo BioFresh so živila pri temperaturi tik nad 0°C, shranjena na bistveno nižji temperaturi kot v preostalem aparatu. S popolno vlaglo sadje in zelenjava v nepredušnem predalu za sadje in zelenjava svežino ohranita mnogo dlje. Meso, ribe in mlečne izdelke pa varno shranjujte v predalu Meat & Dairy Safe.



BioFresh Professional s Hydro Breeze. Hladite kot profesionalci.

Hladna meglica, ki sadje in zelenjava prekrije kot balzam. Zagotavlja hrustljivo svežino in izboljšuje strukturo – poseben faktor presenečenja za sadje in zelenjava v predalu BioFresh Professional-Safe.



BioFresh Professional s Fish & Seafood-Safe. Kot pravkar ujeto, prinešeno iz tržnice.

Posebno občutljiva živila kot so ribe in morski sadeži, je najbolje shranjevati pri ledenih temperaturah in nizkih vlažnosti. Stalna temperatura -2°C v predalu Fish & Seafood-Safe je tako optimalna za dolgotrajen svež okus.




SmartFrost. Manj pogosto odtajevanje.

S tehnologijo SmartFrost se znatno zmanjša pojav nabiranja ledu v notranosti in na zamrznjenih živilih. Odtajevanje je redkeje potrebno. Notranje stene so posebej gladke in enostavne za čiščenje.



NoFrost. Nič več odtajevanja.

S samodejno funkcijo odtajevanja je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil. Med ročnim odtajanjem začasno skladiščenje zamrznjenih živil ni več potrebno. Konstantno optimalno globoko hlajenje se vzdržuje brez prekinitev.



Hladno in z melico. Sanjska klima za vašo zelenjavo.

Naša funkcija HydroBreeze je vzorčni primer za zagotavljanje najvišjih standardov svežine. Hladna melica, ki sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional prekrije kot balzam. Meglica zagotavlja ohranjanje hrustljave svežine in izboljšanje strukture; tudi drobnolistnata zelenjava bo sveža dosti dlje. Poleg tega v predalu BioFresh Professional poskrbi za poseben vizualen faktor presenečenja.



Vedno ko ga odprete, se proizvede mrzla sveža melica.



Skrivnost svežine v naravi.

Dolina Salinas v Kaliforniji velja za najpomembnejšo regijo gojenja solate v ZDA. Za uspeh rasti solate so tukaj odgovorne še posebej ugodne podnebne razmere. Zaradi bližine hladnega Tihega oceana poleti dolino in polja prekriva nežna vlažna melica. Ta preprečuje, da bi se tukaj pridelana zelenjava izsušila. Prav ta melica pa je tudi navdihnila razvoj predala BioFresh Professional s HydroBreeze.



Več o
HydroBreeze

Število dni se nanaša na primerjavo
z normalnim hladilnim delom.

**Kot pravkar ujeto,
prinešeno iz tržnice.
Z našim predalom
Fish & Seafood.**






Da bodo ribe in morski sadeži tudi še po nekaj dneh tako sveži in okusni, kot da bi jih kupili neposredno na tržnici. Zato je potreben hladilni predal, ki ohranja svežino – naš predal Fish & Seafood-Safe. Tukaj shranjujete ribe in morske sadeže pri -2°C in nizki zračni vlagi. Odlični pogoji za bistveno daljši okus po svežem ulovu.

Število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.



Fleksibilna uporaba
Površino v predalu BioFresh Professional lahko prilagodite lastnim potrebam. Tako lahko cono za temperiranje iz -2°C delno ali v celoti spremenite v cono za temperiranje, ki leži malo nad 0°C . Tukaj na primer shranjujete meso in mlečne izdelke. Spodaj so naštete štiri možne različice:





Odpiranje in zapiranje z glasovnim ukazom

(zahtevana je aplikacija SmartDevice in Amazon Alexa ali Google Assistant.)



Odpiranje in zapiranje s trkanjem



Odpiranje in zapiranje s pametnim telefonom

(zahtevana je aplikacija SmartDevice.)



Še en gib manj.

Naša funkcija AutoDoor doprinese k odličnosti kuhinj brez ročajev. Aparati Liebherr se tako odprejo in zaprejo povsem samodejno – tako, da nanje potrkate ali prek aplikacije SmartDevice ali z glasovnim ukazom. Tako bodo ročaji in sprednja stran aparata ostali čisti tudi, če imate nekoliko lepljive roke.

Prvi hladilniki in zamrzovalniki na svetu, ki jih je mogoče odpirati in zapirati povsem samodejno. Kot odpiranja in trajanje do zaprtja izberete individualno. In če je potrebno, ga enakostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.

Dobavljivo od tretjega četrletja 2022 naprej



Natančno ustreza vašim potrebam.



Hladilniki in zamrzovalniki so v dnevni uporabi. Že zdavnaj so postali bistven sestavni del našega življenja. In za vas morajo biti kar se da enostavni in udobni. Zaradi tega razvijamo vgradne aparate, ki vas očarajo z enostavno uporabo, preglednostjo in prilagodljivostjo – od prvega odpiranja vrat do najmanjše podrobnosti opreme.

Si želite mrzle pičice? Steklena odlagalna površina nad predelom BioFresh-Safe se v trenutku spremeni v odlagalno polico za steklenice. Tudi zamrzovalni del boste kar najbolje pripravili na živila, saj imajo naše nove serije opcijo VarioSpace, ki zagotovi prostor za največjega purana ali najvišjo sladoledno torto. Ko že govorimo o torti: Za vse ljubitelje peke naši hladilniki in kombinacije, ki jih lahko ustvarjate, ponujajo celo dovolj prostora za napolnjen pekač.

Poln živil. In udobja.

Da lahko vsa živila zlahka dosežete, so naši aparati v zamrzovalnem in hladilnem delu opremljeni s teleskopskimi izvlečnimi vodili, po katerih predali preprosto zdrsijo naprej in nazaj. Tudi, ko ste že našli vse sestavine, udobja še kar ni konec. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem. Zaradi SoftSystema se naša vrata vedno zaprejo nežno in tiho, tudi če ste jih zaloputnili.



Življenje, oblikovano po vaši meri.

Detajli opreme novih vgradnih aparatov vam dajejo več manevrskega prostora: deljiva steklena polica, ki jo lahko preprosto premikate z eno roko zagotavlja prostor za visoke posode in karafe. Obožujete red? predelih VarioSafe in VarioSafe lahko v vratih ali notranjem prostoru pregledno shranjujete manjše predmete – vedno na višini, ki vam ustreza.



Brezčasen in eleganten. Dizajn za vsako kuhinjo.

Skrit za kuhinjskimi elementi, bo vaš aparat Liebherr ob prvem pogledu ostal neopažen, saj prepušča prednost samemu dizajnu kuhinje. A ko boste element odprli, postane jasno: za njim se skriva nekaj posebnega.

Dizajn sreča funkcionalnost.

Nov dizajn, pravi dizajn, sreča funkcionalnosti. Preprosto in brezčasno po eni strani, elegantno in ekskluzivno po drugi. Novi dizajn se brez motečih prehodov prilagodi vsakemu interjerju. V notranjem prostoru vas bodo prepričale elegantne komponente iz stekla in legiranega jekla. Natančna predelava s smislom za detajle in usklajena kombinacija materialov, oblik ter barv ustvarijo celovito estetsko podobo. Ta je nežno poudarjena z novim konceptom osvetlitve



Novi koncept osvetlitve LightTower enakomerno osvetli notranji prostor in je nameščen ob steklenih policah. Prilagodljiv, ne zasede veliko prostora, edinstven.

Samo en ventilator? Da, novi ventilator z ambientalno osvetlitvijo zagotavlja skorajda enakomerno porazdelitev temperature, hkrati pa je opremljen s filtrom na aktivno oglje. Več funkcionalnosti je težko doseči.

Ta izvir je hladilnik.

Z vgrajenim dozirnikom vode Infinity-Spring v vašo kuhinjo prinesemo kristalno čist izvir vode, kajti voda je zdrava. Težko prenašanje zabojev in vode v plastenkah bo tako postalo zgodovina. To bo razbremenilo vaš hrbet in tudi naše okolje. Preprosto in trajnostno.

Hitro točenje namesto dolgega prenašanja.

Plosko vgrajeni dozirnik vode je vedno na voljo, ko ga potrebujete, in skoraj neopazen, kadar ga ne. Primeren je za posode skoraj vseh velikosti, kakor tudi za karafe in steklenice. Odlično kakovost vode zagotavlja vgrajen filtrirni sistem. Mimogrede: Za razliko od običajnih namiznih filtrov za vodo, lahko tega zamenjate samo na vsakega pol leta.



Nov način prihranka prostora.

Izvlečni IceTower postavlja nove mejnike. Združuje kar dva načina shranjevanja v velikem formatu: samodejni ledomat IceMaker, ki pripravi do 5,7 kilogramov ledenih kock. in še en dodatni predal, ki je dovolj velik, da lahko vanj na primer v pokončni legi shranite nekaj družinskih pizz. In da boste pri teh velikostih vse tudi vedno hitro našli, smo našemu IceTowerju dodali tudi osvetlitev.



Prilagodljiva namestitev.

IceMaker je treba priključiti neposredno na napeljavo pitne vode. Če ta ni na razpolago, lahko izbirate med modeli z vodno posodo v hladilnem delu. Tako boste lahko tudi brez priključka na pitno vodo uživali v udobni izdelavi ledenih kock.



Ice Tower



Kar ponuja prihodnost, mi ponujamo že zdaj.

Jasno je: tehnologija bo v prihodnosti vedno pametnejša. Ampak – ali mora biti tudi hladilnik inteligenčen? Ne, ni mu treba. Kljub temu menimo: ne more škoditi, da aparat v gospodinjstvu razmišlja z vami. Naši aparati so se zaradi velikega števila pametnih funkcij izkazali kot zanesljivi pomočnik, ki delujejo iz ozadja.




Vgrajen napredek.

Vaš hladilnik razmišlja z vami, kjer koli mu je to omogočeno. Tako se bo zaradi vgrajenega časovnika BottleTimer na primer spomnil na pozabljeni pijačo v zamrzovalnem delu. Počene steklenice so zdaj preteklost.

Če ste na dopustu, vaš hladilnik enostavno preklopite v način HolidayMode. Tako boste prihranili veliko energije.

In še posebej zanimivo za vse, ki jih ponoči občasno zanese do hladilnika: način NightMode. Notranjost hladilnika bo takrat osvetljena samo z zatemnjeno svetilko. Tako se lahko po polnočnem prigrizku ponovno hitro vrnete v posteljo in se pri tem zagotovo ne prebudite iz polsna.



Tukaj lahko naložite aplikacijo SmartDevice:



Izvedite, kako digitalno povezano hlajenje olajša vaš vsakdan:
home.liebherr.com/getsmart



Vedno najbolje povezani.

Vsi naši novi vgradni modeli so tovarniško povezani v omrežje* ali pa jih je mogoče povezati z WLAN prek SmartDeviceBox. Tako boste lahko uživali v številnih možnostih, ki jih ponuja aplikacija SmartDevice in povezava vašega hladilnika v obstoječe okolje Smart Home. To omogoča preprosto upravljanje naprav z glasovnim pomočnikom, kot sta Amazon Alexa pomočnik Google, ali s storitvami, kot sta IFTTT in Home Connect Plus.

Pomembna sporočila o stanju in alarmih bodo poslana kar na pametni telefon, na primer odprtih vratih hladilnika s pomočjo alarmova vrat. Naša aplikacija SmartDevice pa zmore še veliko več. Aplikacija poleg preprostega upravljanja vseh naprav na daljavo pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil, da so ta še bolj okusna in dlje časa uporabna. Hkrati sta na voljo primeren pribor za vse hladilne aparate in dostop za podaljšanje garancije ter veliko več.

Na kratko: z našimi aparati ste že danes pripravljeni na jutri.

Izjemno veliko nam pomeni zanesljivost.

Pri nas velik poudarek namenjamo varstvu podatkov. Zaradi tega smo se odločili za partnerja s programsko opremo, ki je razumel naše visoke zahteve in jim je kos: Microsoft. Kot prvi vodilni ponudnik storitev v oblaku je podjetje Microsoft prejelo certifikat po mednarodnem standardu ISO/IEC 27018 za zaščito podatkov, pri tem pa z AES-256 uporablja enako tehnologijo kodiranja, kot jo uporablajo v sektorju bančništva.


*Aparate z vgrajeno napravo SmartDeviceBox boste prepoznali po malo pisani črki »i« za oznako modela (npr.: IRBdi 5180).

** Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na državo.

Ko kuhinja postane stojnica na tržnici: z novimi predali OpenStage.

Preglednost je pomembna: S prozornimi predali OpenStage postavljamo mejnike v enostavnosti uporabe in dizajnu.

Svoj navdih je koncept OpenStage črpal iz vitrin v izbranih delikatesnih trgovinah, kjer lahko takoj vidite, kaj ponujajo. Predal spominja na razporeditev dobrin, kot to vidimo na tržnici, hkrati pa celotno vsebino hladilnika predstavi maksimalno pregledno, ergonomsko in odlično dosegljivo.



Na praktičnih izvlečnih elementih lahko shranite veliko pijače, ki jo lahko tudi udobno vzamete iz hladilnika. Vrhunske ograjice zagotavljajo stabilnost. Tudi pri zapiranju izvlečenih elementov se boste počutili izjemno udobno, zaradi samostojnega in mehkega zapiranja sistema.



Dizajn vas bo očaral s svojo aplikacijo iz legiranega jekla po celotni površini zadnje stene in na notranji strani vrat, kot tudi ventilator z nevsiljivo, ambientno osvetlitvijo. Tako boste pri vsakem odpiranju vrat začutili nekaj posebnega.

Za dobro preglednost. Še preden odprete hladilnik.

○ Pure ◇ Plus ○ Prime △ Peak

Kateri aparat mi najbolj ustreza?
To je vprašanje kupca, na katero je težko odgovoriti. Za vas smo zato način usmeritve še poenostavili in svojo ponudbo razdelili na štiri lahko razumljive serije.

○ Serija Pure

Serija Pure je naš osnovni razred. Preprost, z jasnimi linijami, odlično opremljen za zagotavljanje vseh osnovnih potreb. Serija Pure je poenostavljena na bistvene elemente. Vendar do konca opremljena z najvišjo kakovostjo Liebherr.



◇ Serija Plus

Serija Plus nadgrajuje našo serijo Pure in očara z dodatnimi detajli. Plus tukaj pomeni predvsem plus na udobje. Ne samo, da aparati odlično hladijo in zamrzujejo, so tudi malce bolj pametni. Pomagajo vam pri poenostavljanju velikega števila opravil.

○ Serija Prime

Serija Prime je bistveno bolj elegantna. Kar se tiče dizajna in materialov jo je skorajda nemogoče spregledati. Tako so v notranjosti aparata uporabljeni predvsem pravi materiali, kot je na primer legirano jeklo. Prava paša za oči pa so pri teh aparatih tudi posebne rešitve osvetlitve.



△ Serija Peak

Serija Peak kraljuje na vrhu naših serij. Tukaj kombiniramo najboljše z najboljšim. Smo brezkompromisni. Inovativna tehnologija Liebherr v kombinaciji z najvišjim dizajnom in prvovrstnimi rešitvami zagotavljanja udobja. Naprave te serije so namenjene vsem, ki hočejo imeti vse.


Vaš individualni center svežine.

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja.


In tako vse doživite na enem mestu: Velikodušna hladilna zmogljivost, izjemno dolga svežina z BioFresh, odlično temperirana vina in udobje brez odmrzovanja z NoFrost.



Tako lahko sestavite individualni center svežine.




Za preprečevanje kondenzacije med aparati, imajo aparati Liebherr z možnostjo Side-by-Side, v strop in/ali stranske stene vgrajen grelni element. Tako lahko brez težav kombinirate različne modele Liebherr in pri tem skupaj s kuhinjskim pohištvom ostanejo popolnoma zaščiteni.






Zamrzovalniki z ogrevanim stropom

Ogrevan strop omogoča navpično kombiniranje zamrzovalnikov za niše z višino 72 in 88 cm s hladilnikom ali vinsko vitrino v poljubno višino niše.



Obojestransko ogrevane stranske stene

Ogrevane stranske stene omogočajo postavitev naprav na obeh straneh pri poljubni višini niše.



Kombinirani hladilniki



Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



○ Serija Pure



◊ Serija Plus



○ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
Ohranjanje svežine	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih
		BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic	BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe predel
DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskih izvlečnih vodilih
Udobje in prilagodljivost		Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
		Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
		Posode VarioBox	Posode VarioBox	Posode VarioBox
		Posodica za maslo	Posodica za maslo	Posodica za maslo
		Podstavek za jajca	Podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavki za jajca
		Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice
		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom	Posoda za ledene kocke s pokrovom
Dizajn	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
			SmartSteel na notranji strani vrat	SmartSteel na notranji strani vrat
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
Povezljivost aparativ (SmartDeviceBox)	Posoda se lahko dobavi naknadno	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena
Voda in led		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. O podrobnostih si preberite v opisu modelov.

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjava ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.

Zaslon na dotik

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparativov Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.

Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.



DuoCooling

Funkcija DuoCooling z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma skrbi, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Živila se ne izsušijo in vonjave se ne prenašajo. To pa pomeni, da boste zavrgli manj hrane, manj boste nakupovali, več prihranili in bolj uživali.

PowerCooling

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tihi ventilator učinkovito porazdeli hladen zrak v celotnem hladilnem prostoru.

GlassLine

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti zlomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na hitro pripraviti prostor tudi za višje posode. Predal VarioSafe je idealen za shranjevanje manjših izdelkov.

SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklenice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.

Polica za 3 steklenice

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako stekleno polico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.

Ledomat IceMaker s fiksni priključkom za vodo

Še imamo kocke ledu? Z ledomatom IceMaker se to ne boste nikoli več spraševali. Na ledomatu IceMaker s fiksni priključkom za vodo je zagotovljen dotok vode neposredno iz napeljave. S funkcijo MaxIce lahko vsak dan naredite do 1,5 kg kock ledu. Ob uporabi pregrade pa lahko predal poljubno razdelite: na primer kocke ledu levo, jedilni led desno ali ves predal za kocke ledu.

**ECBN 6256**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	341 / 0,935 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	522 l
Prostornina:	Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Variabilni pladenji za steklenice
- LED stolpična osvetlitev na obeh straneh in LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe

Zamrzovalni predel

- 2 krat predel na teleskopskih vodilih, samodejno uvlečni
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,9 kg
- Rezervar za ledene kocke: 2,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 12 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Nastavljalne nogice spredaj in zadaj
- Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

**ECBN 6156**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	414 / 1,133 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	522 l
Prostornina:	Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	




Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker	Super Cool	Super Frost
-----------	-------------	----------	-----------	------------	-------------

**ECBN 5066**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	326 / 0,892 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	402 l
Prostornina:	Hladilnik: 215,3 l / BioFresh predel: 62,1 l / Zamrzovalnik: 125,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	42 dB(A) / D
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	




Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker	Super Cool	Super Frost
-----------	-------------	----------	-----------	------------	-------------

- Serija Peak
- Serija Prime
- Serija Plus
- Serija Pure

Kombinirani hladilniki

Fiksna vrata




BioFresh Professional	
NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBnd 5173
NoFrost/HydroBreeze	ICBndi 5183
SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBc 5182
SmartFrost/HydroBreeze	ICBdi 5182
BioFresh	ICBnd 5163
NoFrost	ICBnd 5153
SmartFrost	ICBb 5152
EasyFresh	ICNd 5173
NoFrost	SICNd 5153
SmartFrost	ICNd 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
	ICd 5123
Drsna vrata	
BioFresh/SmartFrost	ICBsd 5122



Hladilniki

Fiksna vrata

BioFresh Professional	IRBd 5181					
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBAd 5190			IRBd 4571	IRBAd 4170	
HydroBreeze	IRBci 5170			IRBd 4570	IRBd 4171	
	IRBAd 5171				IRBb 4170	
	IRBdi 5171					
	IRBd 5180					
BioFresh	IRBPdi 5170					
OpenStage	IRBdi 5151	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151	SIBa 3950	
	IRBdi 5150		IRBd 4550	IRBd 4150	IRBd 4050	
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRc 3950
				IRd 4150		IRd 3951
						IRd 3950
					IRe 4021	IRe 3921
					IRe 4020	IRe 3920
						IRf 3901
						IRf 3900
Košara za steklenice	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Kletni predel/BioFresh	IRCBf 5121					
Kletni predel/EasyFresh	IRCf 5121					
Drsna vrata						
EasyFresh				IRSf 4101		IRSf 3901
				IRSf 4100		IRSf 3900
Z dekorativnim okvirjem				DRe 4101		DRf 3901
EasyFresh						DRf 3900



Zamrzovalniki

Fiksna vrata

NoFrost/IceTower	SIFNAe 5188					
SIFNei 5188						
NoFrost	SIFNe 5178			SIFNd 4556	SIFNd 4155	IFNd 3954
						IFNe 3924
						IFNe 3503
SmartFrost						IFe 3904
Drsna vrata						
NoFrost	SIFNSf 5128					
SmartFrost						IFSe 3904



BioFresh s HydroBreeze

Želite sadje in zelenjavo hladiti kot strokovnjaki?

Tehnologija HydroBreeze vas bo navdušila:

hladna meglica v povezavi s temperaturo v predalu okrog 0 °C ohranja vaša živila dlje časa užitna.

Hkrati pa poskrbi za vizualno doživetje. HydroBreeze se vklopi vsakih 90 minut za 4 in 8 sekund, če so vrata odprta.



Police na vratih

Si želite varno odlagalno površino za pijače ali živila? Ki naj bo hkrati dobro dostopna? Naše po višini nastavljive police na vratih vam omogočajo oboje – zaradi dna iz varnostnega stekla in ograjice iz nerjavnega jekla. Premično in snemljivo držalo za steklenice skrbti za stabilen položaj vaših steklenic.



ICBNd i 5183

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Skupna prostornina¹: **246 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,5 l** / BioFresh predel: **70,7 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device			

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksn 3/4" priključek na vodo

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem



ICBNd d 5173

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Skupna prostornina¹: **243 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,5 l** / BioFresh predel: **68,1 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready			

Kontrole

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksn 3/4" priključek na vodo

Zamrzovalni predel

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem



ICBNd d 5163

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,570 kWh**

Skupna prostornina¹: **246 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,1 l** / BioFresh predel: **71,2 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

Kontrole

- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Digitalni temperaturni display za hladilni, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Digitalni temperaturni display za hladilni, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksn 3/4" priključek na vodo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe



ICBNd 5153

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									207 / 0,567 kWh
Skupna prostornina ¹ :									245 l
Prostornina: Hladilnik: 104,1 l / BioFresh predel: 71,2 l / Zamrzovalnik: 70,0 l									
Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent									
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)									
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0									

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Teslescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	
Super Cool	Super Frost	Smart Device ready							

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



ICBNi 5123

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									259 / 0,709 kWh
Skupna prostornina ¹ :									244 l
Prostornina: Hladilnik: 103,3 l / BioFresh predel: 70,9 l / Zamrzovalnik: 70,0 l									
Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent									
Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)									
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0									

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device	
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					



ICBc 5182

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									145 / 0,395 kWh
Skupna prostornina ¹ :									254 l
Prostornina: Hladilnik: 131,6 l / BioFresh predel: 68,1 l / Zamrzovalnik: 54,0 l									
Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent									
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)									
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0									

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	Smart Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Teslescopic Rails	
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					



ICBdi 5182

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									182 / 0,498 kWh
Skupna prostornina ¹ :									256 l
Prostornina: Hladilnik: 131,6 l / BioFresh predel: 70,7 l / Zamrzovalnik: 54,0 l									
Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent									
Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)									
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0									

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	Smart Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Teslescopic Rails	
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device					

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**Ambientna osvetlitev**

Luč ustvarja posebne dizajnerske poudarke – tudi v vašem hladilniku: z našo ambientno osvetlitvijo. Obodna osvetlitev ustvarja edinstvene poudarke v notranjosti naprave. Z zadnjo steno v dizajnu SmartSteel in črtnim ventilatorjem z visokim sijajem tako nastane zelo usklajen ambient.

**LightTower**

Veselite se optimalno osvetljene notranjosti: LightTower prikažejo živila v najboljši luči in so nameščeni tako, da je vaš napolnjen hladilnik vedno osvetljen po celotni površini. Ker so LightTower plosko integrirani v stranske stene, hkrati ostane več prostora za vaša živila.

**ICNdi 5173**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **183 / 0,500 kWh**Skupna prostornina¹: **255 l**Prostornina: **Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 71,0 l**Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool
Super Cool	Super Frost	Smart Device							

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

ICNdi 5153

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **181 / 0,497 kWh**Skupna prostornina¹: **254 l**Prostornina: **Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 70,0 l**Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool
Super Frost	Smart Device							

Kontrole

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

SICNd 5153

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **181 / 0,497 kWh**Skupna prostornina¹: **254 l**Prostornina: **Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 70,0 l**Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool
Super Frost	Smart Device ready							

Kontrola

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel



ICNe 5133

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Skupna prostornina ¹ :	254 l
Prostornina:	Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 71,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker z posodo za vodo
- Količina ledeni kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ICNd 5123

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	181 / 0,497 kWh
Skupna prostornina ¹ :	253 l
Prostornina:	Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo



ICd 5123

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,500 kWh
Skupna prostornina ¹ :	264 l
Prostornina:	Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 81,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ICTS 2231

Comfort

Dršna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	232 / 0,635 kWh
Skupna prostornina ¹ :	197 l
Prostornina:	Hladilnik: 155,1 l / Zamrzovalnik: 43,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C
Klimatski razred:	ST (+16 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 – 122,5 / 56 – 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Police za steklenice
- Notranja osvetlitev
- 2 krat BioCool predel

Zamrzovalni predel

- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Hladilniki



Hladilniki



○ Serija Pure



◊ Serija Plus



○ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
Ohranjanje svežine	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih
			BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic
				BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe predel (Niša 178)
				Filter FreshAir
Udobje in prilagodljivost	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
			Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
			Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
			VarioSafe	VarioSafe
			Posode VarioBox	Posode VarioBox
			Posodica za maslo	Posodica za maslo
			Podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca
			Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice
			Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom
				FlexSystem
				AutoDoor
				Predali OpenStage
Dizajn	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
				Osvetlitev ventilator
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
				SmartSteel na notranji strani vrat
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
			Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem
Povezljivost aparatov (SmartDeviceBox)	Posoda se lahko dobavi naknadno	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena
Voda				InfinitySpring

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavjo ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.

InfinitySpring

Izvir sveže, hladne pitne vode v vaši kuhinji: sliši se kot pravljica, vendar to je InfinitySpring. Dozirnik vode omogoča točenje vode brez kapljanja in zagotavlja svežo, hladno vodo. Preprosto pritisnite tipko s karafom ali kozarcem in uživajte v vodi. Tako vam ni treba kupovati steklenic za vodo in lahko živite bolj trajnostno.

Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.



VarioBoxes

Kje je zavojček kvasa? Kje je tuba gorčice? Da boste tudi majhne stvari v hladilniku hitro našli, so vam v pomoč posode VarioBox: na notranji strani vrat skrbijo za preglednost in red. Ker so prozorne, takoj vidite, kaj je v njih shranjeno. Posode lahko preprosto izvlecete, omejevalo izvlečenja pa prepreči, da bi karkoli padlo na tla.

PowerCooling

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tehnično nizko energetski potrošaj. PowerCooling-System zagotavlja enakomerno hlad v celotnem hladilnem prostoru.

Zamenjava strani odpiranja vrat integriranega predela za zamrzovanje

Pri vgradnji aparata Liebherr v pohitrjeni nišo si ne želite časovno zamuditi spremnjanja odpiranja vrat na zamrzovalnem predelu? Z drsnikom je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Preprosto potisnite drsnik na zamrzovalnem predelu z desne v levo – končano. Tako prihranite veliko časa.

SoftTelescopic

Veselite se odpiranja predalov BioFresh: ne samo zaradi svežih živil – tudi zato, ker je odpiranje tako preprosto, zapiranje pa samodejno in umirjeno. To omogočajo teleskopska izvlečna vodila, po katerih se premikajo predali. In ker se ti do konca izvlečejo, imate odličen pregled nad vsebino.

FlexSystem

Majhni in občutljivi sadeži se v hladilniku hitro založijo ali pa jih zlahka zdrobimo. Zato je v vašem aparatu Liebherr uporabljen sistem FlexSystem: dve prilagodljivi posodi v predalu BioFresh skrbita za red in preglednost. Tudi najmanjša malina je tako zaščitena pred poškodbami ali mešanjem z drugimi živili.

Podstavek za jajca 2-v-1

Imate radi kokošja jajca? Vaš aparat Liebherr tudi, saj ima podstavek za jajca 2-v-1, na katerem je prostora za do 20 kokošjih jajc in za do 24 prepeličjih jajc. Podstavek za jajca je iz zunanjega in notranjega dela, ki ju je mogoče poljubno potisniti enega v drugega. Če polico obrnete, lahko uporabite luknjice za prepeličja jajca.



IRBAD 5190

**AutoDoor**

Z vašim aparatom Liebherr boste imeli proste roke: S funkcijo AutoDoor lahko vrata odprete s trkanjem ali glasovnim ukazom. Tako je to prvi hladilnik na svetu, ki ga lahko popolnoma samodejno odprete in zaprete – popolnost prostoročne kuhinje. Izberete lahko hitrost in kot odpiranja ter trajanje do zapiranja. In če je potrebno, ga enako enostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.

**IRBAD 5190**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,341 kWh
Skupna prostornina ¹ :	296 l
Prostornina:	Hladilnik: 198,1 l / BioFresh predel: 97,9 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Dobavljen v Q3 2022

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Smart Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Super Cool
Auto Door	Smart Device							

**IRBAD 5171**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	164 / 0,448 kWh
Skupna prostornina ¹ :	276 l
Prostornina:	Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 97,9 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti


- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001

Dobavljen v Q3 2022**IRBAD 4170**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina ¹ :	190 l
Prostornina:	Hladilnik: 124,2 l / BioFresh predel: 66,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Dobavljen v Q3 2022

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

↑
178
↓**IRBPdi 5170**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D <small>A+ G</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,343 kWh
Skupna prostornina ¹ :	297 l
Prostornina:	Hladilnik: 199,0 l / BioFresh predel: 98,4 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10°C do +43°C)
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Glass & Steel Interior	Open Stage	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Super Cool	Smart Device
-----------	------------------------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------	--------------



IRBPdi 5170

**Predali OpenStage**

Preglednost je pomembna: z različno visokimi predali je shranjevanje različno visokih živil preprosto. V spodnjem predalu skrbijo priročne pregrade za stabilen položaj steklenic. Prozorni predali GlassLine dodatno omogočajo dober pregled od spodaj.

**PowerCooling**

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tih ventilator učinkovito porazdeli hladen zrak v celotnem hladilnem prostoru.

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Posoda za maslo
- 5 predal GlassLine OpenStage na teleskopskih izvlečnih vodilih z mehanizmom SoftTelescopic
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



IRBdi 5180

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,341 kWh	
Skupna prostornina ¹ :	296 l	
Prostornina:	Hladilnik: 198,1 l / BioFresh predel: 97,9 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksn 3/4" priključek na vodo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik

- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Zamrzovalni predel
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh



IRBd 5181

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	163 / 0,446 kWh	
Skupna prostornina ¹ :	273 l	
Prostornina:	Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 95,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik

- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Zamrzovalni predel
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh



IRBci 5170

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	100 / 0,273 kWh	
Skupna prostornina ¹ :	296 l	
Prostornina:	Hladilnik: 197,7 l / BioFresh predel: 98,4 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik

- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Zamrzovalni predel
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBdi 5171

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	164 / 0,447 kWh	
Skupna prostornina ¹ :	276 l	
Prostornina:	Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 97,9 l / Zamrzovalnik: 27,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik

- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Zamrzovalni predel
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBdi 5150

Prime

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,341 kWh
Skupna prostornina ¹ :	296 l
Prostornina:	Hladilnik: 197,7 l / BioFresh predel: 98,4 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel




IRBdi 5151

Prime

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	164 / 0,447 kWh
Skupna prostornina ¹ :	276 l
Prostornina:	Hladilnik: 151,3 l / BioFresh predel: 98,4 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel



IRBe 5120

Plus

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	156 / 0,426 kWh
Skupna prostornina ¹ :	294 l
Prostornina:	Hladilnik: 195,8 l / BioFresh predel: 98,2 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRBe 5121

Plus

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	204 / 0,560 kWh
Skupna prostornina ¹ :	275 l
Prostornina:	Hladilnik: 150,2 l / BioFresh predel: 98,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED osvetlitev
- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**BioFresh**

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

**Predal s kletno temperaturo**

Shranite zalogo hrane, kot na primer krompir ali pijačo, preprosto v predalu s kletno temperaturo vašega Liebherr aparata. Ta vključuje snemljivo košaro, posodico za odlaganje in predal. Predal s kletno temperaturo se nežno izvleče na teleskopskih izvlečnih vodilih, samodejno pa ga zapre sistem za mehko zapiranje. Temperaturo je mogoče nastaviti med 6 in 14 °C – odvisno od živil.

**IRCBf 5121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

F
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

221 / 0,604 kWh

Skupna prostornina¹:

265 l

Prostornina: Hladilnik: 83,0 l / BioFresh predal: 70,9 l / Kletni predal: 95,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**IRcf 5121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

F
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

190 / 0,521 kWh

Skupna prostornina¹:

274 l

Prostornina: Hladilnik: 162,2 l / Kletni predal: 95,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in kletni predal
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Kletni predel

- Polno izvlečen predel, z SoftTelescopic
- Individualno regulirankletni predel (6 °C to 14 °C)
- Odstranjiva košara za steklenice

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in kletni predal
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe

- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Kletni predel

- Polno izvlečen predel, z SoftTelescopic
- Temperatura kleti za približno 5 °C nad temperaturo hladilnika
- Odstranjiva košara za steklenice

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke

- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRDe 5120

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,313 kWh
Skupna prostornina ¹ :	309 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (-10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predal na teleskopskih vodilih
- 2 odstranljivi košari za steklenice

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predal na teleskopskih vodilih
- 2 odstranljivi košari za steklenice



IRDe 5121

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,467 kWh
Skupna prostornina ¹ :	286 l
Prostornina:	Hladilnik: 259,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Nastavljive nogice spredaj
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- LED stropna osvetlitev



IRDe 5121



Košara za steklenice

Ali imate vi in vaši gostje radi hladno pijačo? Pogosto notranja stran vrat hladilnika ne zadostuje za hlajenje steklenic. Vaš aparat Liebherr vam z veseljem priskoči na pomoč: v košarah za steklenice je veliko prostora za steklenice in embalaže Tetrapak oziroma kar za cel zaboj piva. Odlagalne police košaric se gladko premikajo po teleskopskih izvlečnih vodilih in omogočajo priročno odstranjevanje.



Pull-out polica

Brez košar za steklenice izvlečna polica zagotavlja prostor za cel zaboj za steklenice. Gladko drseča teleskopska vodila zagotavljajo preprost dostop do velike količine ohljajene pijače.



Deljiva steklena polica

Ko v hladilnik vstavite karofo ali visoke posode, ne želite takoj odstraniti celotne steklene police. Zakaj bi morali? Uporabite lahko deljivo steklopolico: preprosto potisnite sprednjo polovico steklene police pod zadnjo polico. Tako lahko spredaj vstavite višje posode in imate kljub temu dovolj prostora za druga živila.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Vonj nekaterih živil je včasih manj prijeten. Za vašo napravo Liebherr pa to ni problem: zaradi filtrov z aktivnim ogljem FreshAir je v notranjosti naprave ves čas sveži zrak. Filter je nameščen neposredno v toku zraka v ohišju ventilatorja, kjer nevtralizira večino vonjav. Prikaz pa vas opomni na zamenjavo filtra.



IRBe 4851

Prime

reddot winner 2021
best of the best

↑
158
↓



IRBd 4570

Peak

reddot winner 2021
best of the best

↑
140
↓



IRBd 4571

Peak

reddot winner 2021
best of the best

↑
140
↓

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

E
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:	194 / 0,531 kWh
Skupna prostornina ¹ :	238 l
Prostornina:	Hladilnik: 144,2 l / BioFresh predel: 67,0 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina ¹ :	224 l
Prostornina:	Hladilnik: 158,0 l / BioFresh predel: 66,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional Hydro Breeze Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:	145 / 0,398 kWh
Skupna prostornina ¹ :	207 l
Prostornina:	Hladilnik: 125,4 l / BioFresh predel: 66,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional Hydro Breeze Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel



IRBd 4550

Prime

reddot winner 2021
best of the best

IRBd 4551

Prime

reddot winner 2021
best of the best

IRBd 4520

Plus

140



IRBd 4521

Plus

140

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina ¹ :	
Prostornina:	Hladilnik: 157,6 l / BioFresh predel: 67,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh


- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	145 / 0,398 kWh
Skupna prostornina ¹ :	
Prostornina:	Hladilnik: 125,0 l / BioFresh predel: 67,0 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,311 kWh
Skupna prostornina ¹ :	
Prostornina:	Hladilnik: 156,2 l / BioFresh predel: 66,8 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	145 / 0,398 kWh
Skupna prostornina ¹ :	
Prostornina:	Hladilnik: 124,1 l / BioFresh predel: 66,8 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRBb 4170

Peak

reddot winner 2021
best of the best

122



IRBd 4171

Peak

reddot winner 2021
best of the best

122



IRBd 4150

Prime

reddot winner 2021
best of the best

122



IRBd 4151

Prime

reddot winner 2021
best of the best

122

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

	Klasifikacija energijske učinkovitosti:
Poraba električne energije letno / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Skupna prostornina ¹ :	191 l
Prostornina:	Hladilnik: 124,4 l / BioFresh predel: 66,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

	Klasifikacija energijske učinkovitosti:
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,311 kWh
Skupna prostornina ¹ :	191 l
Prostornina:	Hladilnik: 124,1 l / BioFresh predel: 67,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

	Klasifikacija energijske učinkovitosti:
Poraba električne energije letno / 24 h:	148 / 0,404 kWh
Skupna prostornina ¹ :	174 l
Prostornina:	Hladilnik: 91,5 l / BioFresh predel: 67,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Prostor za pekač

Želite ohraniti svežino sadnega kolača? Ali na hladnem shraniti pico, ki jo boste spekli pozneje? Preprosto potisnite pekač v aparat Liebherr, saj je v njem dovolj prostora za pekač. Posebej priročno: vrata lahko odprete za 90° in tako preprosto vstavite ali izvlečete pekač.



Zamenljivo vratno tesnilo

Menite, da je treba po nekaj letih zamenjati vratno tesnilo na vaši napravi Liebherr? To lahko preprosto storite sami: zamenljivo vratno tesnilo lahko preprosto odstranite v nekaj korakih in podobno preprosto tudi namestite novo tesnilo. Tako bo tudi ta del hladilnika vedno brezhiben in higienično čist.



IRBd 4120

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **114 / 0,311 kWh**

Skupna prostornina¹: **189 l**

Prostornina: Hladilnik: **123,0 l** / BioFresh predel: **66,8 l**

Glasnost / Razred hrupa: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**

Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g): **121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**



IRBd 4121

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **148 / 0,404 kWh**

Skupna prostornina¹: **173 l**

Prostornina: Hladilnik: **90,9 l** / BioFresh predel: **66,8 l** / Zamrzovalnik: **16,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**

Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g): **121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



reddot winner 2021
best of the best

IRd 4150

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Skupna prostornina ¹ :	203 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



reddot winner 2021
best of the best

IRd 4151

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Skupna prostornina ¹ :	183 l
Prostornina:	Hladilnik: 167,3 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRSe 4100

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	102 / 0,278 kWh
Skupna prostornina ¹ :	201 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRSe 4101

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,407 kWh
Skupna prostornina ¹ :	182 l
Prostornina:	Hladilnik: 166,5 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRBd 4050

Prime

reddot winner 2021
best of the best

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Skupna prostornina ¹ :	157 l
Prostornina:	Hladilnik: 88,6 l / BioFresh predel: 69,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavnega jekla s SmartSteel



IRBd 4020

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Skupna prostornina ¹ :	156 l
Prostornina:	Hladilnik: 88,0 l / BioFresh predel: 68,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRe 4020

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	97 / 0,264 kWh
Skupna prostornina ¹ :	166 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRe 4021

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,403 kWh
Skupna prostornina ¹ :	146 l
Prostornina:	Hladilnik: 130,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Enostranski LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Side
by
Side

Koncept centra za shranjevanje hrane Mix and Match:
Za več informacij o konceptu Side-by-Side glejte
strani 34 – 37.



Touch & Swipe

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otročje lahko. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Takrat je prikazana dejanska temperatura.



Celotna naprava BioFresh

Kot prijatelj sveže hrane vam bo všeč tudi naprava BioFresh polnega razpona. Zagotavlja popolne pogoje shranjevanja za celoten pridelek: Pri temperaturi blizu 0 °C in pri prilagodljivi vlažnosti ostanejo sadje in zelenjava dolgo sveža in hrustljiva. Če je pridelek manjši, mlečni izdelki, meso in klobase ostanejo sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.

Side
by
Side

88

SIBa 3950

Prime

Fiksna vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	63 / 0,173 kWh
Skupna prostornina ¹ :	87 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Predel BioFresh

- 3 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev za BioFresh
- 4 krat BioFresh predel
- Oamaro lahko nastavite s HydroSafe na DrySafe

Prednosti

- Ogrevanje stranskih sten in stropno gretje, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



reddot winner 2021
best of the best

88

IRc 3950

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch & Swipe-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Dobavljen tudi kot:

IRd 3950 75 / 0,205 kWh



reddot winner 2021
best of the best

88

IRd 3951

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,321 kWh
Skupna prostornina ¹ :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch & Swipe-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- 3-delna polica za steklenice
- Enostanska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe



88

IRe 3920

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	94 / 0,256 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



reddot winner 2021
best of the best

88

IRe 3921

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,403 kWh
Skupna prostornina ¹ :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh Soft System Touch-Display Super Cool Smart Device ready

Kontrola

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- 3-delna polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat




88

IRF 3900

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat




88

IRf 3901

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Skupna prostornina ¹ :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



88

IRSF 3900

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



88

IRSF 3901

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Skupna prostornina ¹ :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Vgradni hladilniki z
dekorativnim okvirjem





Dekorativni okvir / izenačevalne letve

Pri aparatih z dekorativnim okvirjem je okrasna plošča (debela je lahko do 4 mm) vstavljeni v dekorativni okvir na vratih. Dekorativni okvir je standarno barve aluminija, kot izbirna dodatka pa sta na voljo tudi rjavi in beli okvir. Če je obstoječa okrasna plošča premajhna za nadomestni aparat, jo lahko prilagodite z uporabo dekorativnih izenačevalnih letev, ki se po barvi ujemajo z dekorativnim okvirjem.

**DRe 4101**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,407 kWh
Skupna prostornina ¹ :	182 l
Prostornina:	Hladilnik: 166,5 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ****

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**DRf 3900**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**DRf 3901**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Skupna prostornina ¹ :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

Zamrzovalni predel ****

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalniki



Side
by
Side

Vse zamrzovalnike Liebherr velikosti 122, 140 in 178 cm je mogoče brez težav kombinirati s hladilniki in vinski vitrinami različnih velikosti, da sestavite center za hrano Mix and Match. Za več informacij o konceptu Side-by-Side glejte strani 34 – 37.

Zamrzovalniki



○ Serija Pure



◊ Serija Plus



○ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
Ohranjanje svežine	SmartFrost NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Udobje in prilagodljivost	Predal na stekleni plošči (Niša: 72, 88) Predal na vodilih (Niša: 178)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem Predal na stekleni plošči (Niša: 72, 88) Predal na vodilih (Niša: 178)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem Predal na stekleni plošči (Niša: 88) Predal na vodilih (Niša: 122, 140)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem Predal na stekleni plošči (Niša: 88) Predal na teleskopskih vodilih
Dizajn	VarioSpace	Posoda za ledene kocke Pladenj za zamrzovanje	Posoda za ledene kocke s pokrovom Pladenj za zamrzovanje 2 hladilna akumulatorja	Posoda za ledene kocke s pokrovom Pladenj za zamrzovanje 2 hladilna akumulatorja VarioSpace AutoDoor Osvetlitev
Povezljivost aparatov (SmartDeviceBox)	Posoda se lahko dobavi naknadno	Zaslon na dotik	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem	Napravo lahko nadknadno dobavite ali pa je že vgrajena IceTower
Led				

Edinstvene lastnosti



Zamrzovalni predali

Zgornji predal v zamrzovalniku je pogosto skrivnostno mesto – ker preprosto niste mogli videti, kaj skriva. Nagibni predal omogoča rahel nagib navzdol pri odpiranju: Zato imate vedno popoln pregled. Omogoča lažje vstavljanje ali odstranjevanje zamrznjene hrane. Zaradi omejevalnika izvlečenja, pladenj ne pade ven.

Posoda za ledene kocke

Veliko posodo za ledene kocke zlahka napolnite z vodo zahvaljujoč priročni odprtini za polnjenje. Pokrov se tesno zapre, da lahko posodo varno premikate in jo postavite v zamrzovalnik brez polivanja.

IceTower

Zahvaljujoč 5,7 kg lednih kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavi nikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do lednih kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke. Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.



SoftSystem

Stilski mehanizem SoftSystem je integriran v vrata in se ujema z barvo notranjih vrat; priročno ublaži gibanje in zagotovi izjemno mehko zapiranje, celo ko so police popolnoma naložene. Pri kotu približno 30° se vrata avtomatsko zaprejo.



Hladilni akumulator

Hladilni akumulatorji so dvojno uporabni – v notranjih prostorih in na prostem. V notranosti zamrzovalnika ob izpadu električnega toka še nekaj časa zagotavljajo hlad za zamrznjena živila, na izletih pa hladijo jedi in pijače.



VarioSpace

Bi radi večnadstropno sladoledno torto varno shranili do poletne zabave? Za zamrzovalnik Liebherr to ne predstavlja težave: Ve, da včasih potrebujete več prostora. Zahvaljujoč VarioSpace lahko preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi – in voilà: vaš izjemno velik prostor za shranjevanje!



NoFrost

Sistem NoFrost podjetja Liebherr vam zagotavlja hitro zamrzovanje s pomočjo ventilatorja in brez ledu za varno in dolgotrajno zamrzovanje hrane. Tehnologija NoFrost poskrbi za veliko daljše zamrzovanje, vaš zamrzovalnik pa bo ves čas brez ledu.

Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.

LED osvetlitev

LED-osvetlitev je prostorsko varčno nameščena nad predali. Skrbí za izvrsten pregled nad živili in je energijsko varčna ter obstojna.



AutoDoor

Z vašim aparatom Liebherr boste imeli proste roke: S funkcijo AutoDoor lahko vrata odprete s trkanjem ali glasovnim ukazom. Tako je to prvi hladilnik na svetu, ki ga lahko popolnoma samodejno odprete in zaprete – popolnost prostoročne kuhinje. Izberete lahko hitrost in kot odpiranja ter trajanje do zapiranja. In če je potrebno, ga enako enostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.



Lopatica za odstranjevanje lednih kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.



Teleskopska vodila

Predali za zamrzovanje so nameščeni na visokakakovostnih in gladko drsečih teleskopskih vodilih za preprosto uporabo, tudi ko so zelo napolnjeni. Predali nudijo veliko prostora za shranjevanje in so sestavljeni iz enega kosa za lažje odstranjevanje in čiščenje.

**SIFNAe 5188**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	237	/ 0,648 kWh
Skupna prostornina ¹ :	213 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B	SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledene kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat

Dobavljen v Q3 2022**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledene kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledene kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**SIFNe 5178**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	237	/ 0,648 kWh
Skupna prostornina ¹ :	213 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B	SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNSf 5128**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	296	/ 0,812 kWh
Skupna prostornina ¹ :	213 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B	SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 8 krat predal, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNd 4556**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	173 / 0,475 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	156 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 6 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNd 4155**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	129 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 5 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stranskih sten in stropno gretje, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNd 3954**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	153 / 0,418 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	87 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNe 3924**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,524 kWh
Skupna prostornina ¹⁾ :	87 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFe 3904**

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Skupna prostornina ¹ :	101 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFSe 3904**

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Skupna prostornina ¹ :	101 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNc 3553**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Skupna prostornina ¹ :	65 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNe 3503**

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	185 / 0,505 kWh
Skupna prostornina ¹ :	65 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Podpultni hladilniki in zamrzovalniki



UIKo 1560

(Zaboj za steklenice je na voljo kot dodatna oprema)

**LiftUp Box**

Predal LiftUp Box vam omogoča popolno izrabo prostora za shranjevanje pod izvlečnim predalom. Ergonomsko je pritrjen, zlahka jo je mogoče izvleči in napolniti s težo do 4 kg. Ko je izvlečena, je predal LiftUp Box mogoče dvigniti in lažje vzeti ven hrano.

* Namesto izvlečne odlagalne površine.

Košare za steklenice

V primeru potrebe po več prostora za pijače je mogoče vstaviti odstranljive košare za steklenice (opcionalna dodatna oprema)*. Nudijo veliko prostora za steklenice (do 1,5 l) in pijače v tetrapakih. Vgrajen ročaj olajša prenašanje, nastavljava držala pa nudijo stabilnost za steklenice.

* Namesto izvlečne odlagalne površine.

**UIKo 1560**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

F
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

114 / 0,311 kWh

Skupna prostornina¹:

132 l

Glasnost / Razred hrupa:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijske v cm (v / š / g):

82 - 88 / 60 / min. 55,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Posoda za maslo
- 2 Premium GlassLine police za shranjevanje, izvlečne, s nastavljujočim podstavkom za jajca
- Predal za steklenice, integriran v spodnjo izvlečno enoto
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavno
- LiftUp-Box

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- V celoti razširljiv izvlečni predal

**UIKo 1550**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

F
A
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

114 / 0,311 kWh

Skupna prostornina¹:

132 l

Glasnost / Razred hrupa:


35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijske v cm (v / š / g):

82 - 88 / 60 / min. 55,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Posoda za maslo
- 2 Premium GlassLine police za shranjevanje, izvlečne, s nastavljujočim podstavkom za jajca
- Predal za steklenice, integriran v spodnjo izvlečno enoto
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavno

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- V celoti razširljiv izvlečni predal



UIKP 1550

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,251 kWh
Skupna prostornina ¹ :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (-10 °C do +38 °C)
Odporna dimenzija v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Soft System

Super Cool

Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel, posebej globok, z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavno
- Pladenj v spodnjem delu hladilnika

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat



UIKP 1554

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,387 kWh
Skupna prostornina ¹ :	119 l
Prostornina:	Hladilnik: 104,8 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odporna dimenzija v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Soft System

Super Cool

Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- Premium GlassLine predel, posebej globok, z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavno
- Pladenj v spodnjem delu hladilnika

Zamrzovalni predel ***

- Vrata na tečajih zamrzovalnika s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 7 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat



UIKP 1550



Globeke police

Na globeke police je mogoče shraniti veliko hrane, zato se je treba pri vstavljanju in odstranjevanju manj sklanjati. Izdelki so približani stranki. To je velika ergomska prednost, še posebej za aparate za podpultno vgradnjo, ki so nameščeni pod višino mize.



Side-by-Side

UIKP 1550 je primeren za kombinacijo Side-by-Side z zamrzovalnikom SUIGN 1554 (ali SUIG 1514) za podpultno vgradnjo in/ali hladilnikom BioFresh SUIB 1550 za podpultno vgradnjo.

Podpultni hladilniki z dekorativnim okvirjem



UK 1524

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,491 kWh
Skupna prostornina ¹ :	132 l
Prostornina:	Hladilnik: 116,3 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0



UK 1414

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	172 / 0,472 kWh
Skupna prostornina ¹ :	105 l
Prostornina:	Hladilnik: 92,4 l / Zamrzovalnik: 13,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 50 / min. 57,0



UK 1720

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Skupna prostornina ¹ :	150 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0



Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Zamrzovalni predel

- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 8 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavu

Zamrzovalni predel

- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 8 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



Side-by-Side kombinacija

UK 1729 in UG1211 – zamrzovalnik mora biti na levi strani.

**SUIB 1550**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Skupna prostornina ¹ :	79 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**SUIGN 1554**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	181 / 0,496 kWh
Skupna prostornina ¹ :	79 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**SUIG 1514**

Comfort

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Skupna prostornina ¹ :	95 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**UG 1211**

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	212 / 0,581 kWh
Skupna prostornina ¹ :	100 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Predel BioFresh

- 2 GlassLine police za shranjevanje
- 3 krat BioFresh predel, 1 FlexSystem
- Omara lahko nastavite s HydroSafe na DrySafe
- Odstranljivi pladenj (4-litrski)

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Odstranljivi pladenj (4-litrski)

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

Kontrole

- Mehanska kontrola za vrati, kontrolna lesvica

Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



Pregled naših vinskih vitrin

+5 °C – +20 °C



+5 °C – +20 °C


Serija Vinidor



Ponuja dve vinski coni, v katerih se lahko temperatura posamično nastavlja med +5 °C in +20 °C. Območje Vinidor omogoča veliko prilagodljivost, npr hkrati lahko shranimo belo in rdeče vino in sicer na optimalni temperaturi, ki sta za rdeče in belo vino različni. Ti aparati ponujajo najboljše klimatsko okolje za dolgoročno hrambo vin.

na strani 122

+5 °C – +20 °C



Linija GrandCru



Vinske vitirine za shranjevanje vin ponujajo podobne pogoje za shranjevanje vin kot jih ponujajo vinske kleti. Zato so idealna izbira za dolgotrajno skladiščenje in shranjevanje velikih zalog vina. Temperatura se lahko prilagodi od +5 °C do +20 °C, le ta je konstantna skozi celotno notranjost aparata.

na strani 129

Edinstvene lastnosti



Touch elektronika z LCD displejem

Inovativna Touch elektronika z LCD displejem zagotavlja konstantno nastavitev izbrane temperature v vsaki temperaturni coni. Digitalni temperaturni displej natančno prikazuje izbrano temperaturo. Nastavite so enostavne in udobne za uporabo. Jasno razvrščene funkcije omogočajo preprosto in prijetno uporabo.

LED osvetlitve

Vsi aparati Vinidor so opremljeni z inovativnim konceptom LED osvetlitve. V vsakem temperaturnem območju obstaja LED osvetljiva, vgrajena v strop aparata oz. izolacijske plošče. Ker LED doide ustvarjajo le minimalno toploploto, lahko vino predstavljate osvetljeno tudi dlje časa.

Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.

Okvir iz nerjavnega jekla in ročaj

Visokokakovosten okvir iz nerjavnega jekla, ki se preprosto namesti, in ročaj omogočata modelom EWtdf elegančno integracijo v vsako kuhinjo. Zaradi robustnega ročaja iz nerjavnega jekla je odpiranje vrat preprosto. Na voljo kot opcionalni komplet dodatkov.

Filter FreshAir z aktivnim ogljem

Vgrajeni filter FreshAir z aktivnim ogljem čisti notranji zrak in ujame neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.

Predstavitvena polica

Praktična predstavitvena polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kakor tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



Police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Sistem oznak za pripenjanje omogoča hiter in jasen pregled nad zalogo vina.

TipOpen tehnologija

Liebherr inovativna TipOpen tehnologija je idealen odgovor za moderne kuhinje ravnih linij in brez ročajev. Z lahko dotikom se vrata odprejo za 7 cm, tako vam je omogočeno popolno odpiranje. V kolikor vrat ne odprete v 3 sekundah, se bodo le ta samodejno zaprla.

SoftSystem

SoftSystem zagotavlja dodatno varnost in priročnost. Vgrajen v vrata SoftSystem ublaži udarec, ko se vrata zaprejo. SoftSystem zagotavlja, da se vrata zaprejo nežno, tudi kadar so polno naložena. Vrata se zaprejo avtomsatko, ko so odprta približno pod kotom 30°.

Predal za dodatke


V lahko izvlečnem predalu lahko shranjujete vinski pribor, le ta se nahaja na dnu vinskega hladilnika pri modelih WKE 5. Hladilnik in predal zahtevata višino niše 60 cm. Fronta predala je dobavljiva v verziji belo steklo (art. 9901 086-00), črno steklo (art. 9901 085-00) ali iz izvedbi iz nerjavnega jekla (art. 9901 084-00).

Prilagodljiva sponka za označevanje

Na prilagodljivo sponko za označevanje – tukaj za modele za podpultno vgradnjo in WKEes 553 – lahko neposredno pišete in imate tako hiter ter dobro organiziran pregled nad vinsko zbirko.

Zastekljena vrata

Zastekljena vrata brez ročajev zagotavljajo popolno integracijo v kuhinjo brez ročajev. Ne samo da zagotavljajo zaupanja vredno zaščito pred UV-žarki, ampak hkrati tudi vrhunsko vidnost shranjenih vin.



EWTdf 3553 z okvirjem/ročajem iz nerjavnega jekla (dodatki)

**Filter FreshAir z aktivnim ogljem**

Vgrajeni filter FreshAir z aktiviranim ogljem čisti notranji zrak in ujame neprijetne vonjave.

Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.

**EWTgb 3583**
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,488 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	83
Skupna prostornina ¹ :	271 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- TipOpen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

**EWTgw 3583**
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,488 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	83
Skupna prostornina ¹ :	271 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**


- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

**EWTdf 3553**
Vinidor

Izolirana steklena vrata/vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	80
Skupna prostornina ¹ :	254 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



122

EWTgb 2383

Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	51
Skupna prostornina ¹ :	169 l
Glasnost / Razred hrupa:	31 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**


- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- TipOpen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

**Tiki aparati**

Tiki aparati so zaradi svoje zasnove in manj hrupnih komponent izjemno tiki. Trenutno so med najtišjimi v svoji skupini izdelkov.

**Predstavitevna polica**

Praktična predstavitevna polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kakor tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



122

EWTgw 2383

Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	51
Skupna prostornina ¹ :	169 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- TipOpen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



122

EWTdf 2353

Vinidor

Steklena vrata / vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,434 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	48
Skupna prostornina ¹ :	158 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34–37.



EWTgb 1683
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	151 / 0,415 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	33
Skupna prostornina ¹ :	104 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljeni krogotoka
- Konvenčionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljeni vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica



EWTgw 1683
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	151 / 0,415 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	33
Skupna prostornina ¹ :	104 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljeni krogotoka
- Konvenčionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljeni vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica



EWTdf 1653
Vinidor

Steklena vrata/vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	150 / 0,412 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	30
Skupna prostornina ¹ :	97 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljeni krogotoka
- Konvenčionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljeni vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti
• Nastavljive nogice spredaj
• Obojestranski tečaj vrat
• Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



TipOpen tehnologija

Liebherr inovativna TipOpen tehnologija je idealen odgovor za moderne kuhinje ravnih linij in brez ročajev. Z lahkotnim dotikom se vrata odprejo za 7 cm, tako vam je omogočeno popolno odpiranje. V kolikor vrat ne odprete v 3 sekundah, se bodo le ta samodejno zaprla.



Teleskopska vodila

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh omogoča popolno izrabo prostora.



UWTgb 1682

Vinidor

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	146 / 0,399 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34
Skupna prostornina ¹ :	94 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 / min. 58



Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

Prednosti

- TipOpen
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

UWTes 1672

Vinidor

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	142 / 0,388 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34
Skupna prostornina ¹ :	94 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 / min. 58



Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Ključavnica

UWkes 1752

GrandCru

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	139 / 0,381 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	46
Skupna prostornina ¹ :	110 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 - 61 / min. 58



Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev
- Police bukov les
- 4 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

Prednosti


- Majhen aluminijast ročaj
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Ključavnica

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



WKEgb 582
GrandCru

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18*
Skupna prostornina ¹ :	47 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

Prednosti


- Zložljiva vrata s tehnologijo TipOpen
- Skruti tečaj z omejenim odpiranjem

* Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



WKEgw 582
GrandCru

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18*
Skupna prostornina ¹ :	47 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

Prednosti


- Zložljiva vrata s tehnologijo TipOpen
- Skruti tečaj z omejenim odpiranjem

* Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



WKEes 553
GrandCru

Ravna / vgradni aparat	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	140 / 0,384 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18**
Skupna prostornina ¹ :	51 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla, potopljen ročaj
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45 / 56 / min. 55



Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Potopljen ročaj
- Obojestranski tečaj vrat

** Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



WKEes 553 s predalom (opcionalna dodatna oprema)



Predel za dodatke

Izvlečni predel z dodatki (vključno z 2-delnim vstavljalnim kompletom za 6 vinskih kozarcev in pribor za sommelierja) je mogoče uporabiti za shranjevanje dodatkov neposredno pod vitrinami za vino iz serije WKE. Na voljo v belem steklu (9901 086-00), črnem steklu (9901 085-00) in nerjavnjem jeklu (9901 084-00).

Praktična dodatna oprema za vse potrebe.

Odkrijte vsestransko originalnega programa dodatne opreme Liebherr za vaš hladilni aparat in si dodatno poenostavite svoj vsakdan.



Sistemi za urejanje

Oblikovanje hladilnega prostora po potrebi: za pregleden razpored živil so vam na primer na voljo VarioSafe, VarioBoxen, prilagodljiv podstavek za jajca in FlexSystem. Za lažji pregled zaloge vina so ob tem na voljo še dodatne police za steklenice in sponke za označevanje.



Posode VarioBox



FlexSystem



Polica za steklenice

Uporabni pomočniki vseh vrst

Od posode za maslo z enoročnim upravljanjem do pladnja za ledene kocke s pokrovom, ki ga je enostavno napolniti, ali praktičnega pladnja za zamrzovanje, nabor dodatne opreme ponuja številne vsestranske rešitve za ohranjanje svežine hrane in za serviranje.



Posodica za maslo



Posoda za ledene kocke s pokrovom



Pladenj za zamrzovanje



Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Čisti obtočni zrak in hitro veže neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.




SmartDeviceBox

Naknadno lahko aparat Liebherr nadgradite s SmartDeviceBox, ki ga poveže s spletom. Napravo SmartDeviceBox lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves digitalnih možnosti.



Velikost vgradne niše


Pri vgradnih aparatih so dimenzijs standardizirane zaradi dimenzijs kuhinj. Globina in širina je fiksna. Najpomembnejša in istočasno spremenljiva je vgradna niša, ki govori o velikosti aparata. Točne dimenzijs posameznega aparata lahko najdete v navodilih za vgradnjo, ali na vgradnih stenah na straneh, ki sledijo.



SN	+10°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
N	+16°C do +32°C
T	+16°C do +43°C


Klimatski razred

Klimatski razred navaja temperaturo okolja v kateri bo hladilnik ali zamrzovalnik deloval najučinkoviteje. Navedeni klimatski razredi so definirani in skladni z normami DIN EN 15502.



Zelo učinkovit

Zahvaljujoč vrhunski elektroniki in kombinaciji z efektivnim hladilnim sistemom, Liebherr nudi atraktiven program energijsko najučinkovitejših aparatov v vseh skupinah aparatov. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



Nastavljivo podnožje

Nastavljivo podnožje vgrajeno pri modelih UIK in UIG se lahko prilagodi višini in globini kuhinjskega elementa. Vse štiri pozicjske noge se lahko prilagodijo do 50 mm do frontalnega, tudi ventilacijska rešetka se lahko prilagodi za 55 mm, tako, da se ujema z frontalnimi elementi kuhinje.


Pripomoček za uravnavanje

Aparati z vgradno nišo 140 cm ali več imajo dve izravnalni palici na obeh straneh podnožja aparata. Ti omogočata odlično pozicioniranje aparata in preprečujejo nagib, tako, da se vrata lahko popolnoma zaprejo in s tem zagotavljajo odlične hladilne zmogljivosti.



Okrasna plošča / izenačevalne letve

Pri aparatih z okrasno ploščo je okrasna plošča (debelina je lahko do 4 mm), ki ustreza kuhinjskim pultom, lahko vstavljeni v okrasni okvir na vratih okvirja. Ta okrasni panel je standardno barve aluminija, kot izbirna dodatka pa sta na voljo tudi rjavi in beli okvir. Če je obstoječa okrasna plošča premajhna za nadomestni aparat, jo lahko prilagodite z uporabo izenačevalnih letev, ki se po barvi ujemajo z okrasnim okvirjem. Odvisno od velikosti ali iz estetskih razlogov lahko uporabite eno ali dve izenačevalni letvi (zgornjo in / ali spodnjo). Izenačevalne letve so na voljo v treh višinah (16, 41 in 60 mm) in treh različnih barvah (rjavi, beli in aluminijasti).



Prezračevanje in odzračevanje pri podpultnih in vgradnih aparatih


Da bi zagotovili hlajenje hladilnega sistema in pravilno delovanje aparata, je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje vgradnih naprav. Odvisno od modela in mesta namestitve:

- 1 – Vgradni aparati v kuhinjskih enotah, ki ne segajo do stropa. Sprednji dovod zraka v podnožju, zračenje prek zadnje stene kuhinjske enote.
 - 2 – Vgradni aparati v kuhinjskih enotah, ki segajo do stropa. Sprednji dovod zraka v podnožju, zračenje prek odprtin za zrak na vrhu.
 - 3 – V primeru individualnih vgradnih aparatov, nameščenih eden nad drugim (center za svežino / koncept SBS, glejte strani 34 – 37) zračenje poteka, kot je opisano v 1 in 2.
 - 4 – Vgradni aparati z dovodom zraka in zračenjem spredaj.
 - 5 – Podpultne aparate z dovodom zraka spredaj v podnožju. Zračenje prek odprtin za zrak na vrhu.
 - 6 – Podpultne aparate z dovodom zraka in zračenjem spredaj.
- Upoštevajte: vse odprtine za zrak morajo biti velike vsaj 200 cm².





Skice za vgradnjo

Če želite znova opremiti svojo kuhinjo ali zamenjati trenutni aparat: velika ponudba vgradnih aparatov podjetja Liebherr vam ponuja prave aparate za vse vaše potrebe. Podjetje Liebherr, specialist za hladilne sisteme, vam zagotavlja aparate vrhunske kakovosti s prednostmi najnovejše tehnologije hlajenja.













ECBN 6256

Potreben fiksni priključek za dovod vode ledomata (3/4").






ECBN 6156
















Potreben fiksni priključek za dovod vode ledomata (3/4").







Skice za vgradnjo



Skice za vgradnjo







Skice za vgradnjo







*Priporočeno je: 580 mm





Skice za vgradnjo



*Priporočeno je: 580 mm











*Priporočeno je: 580 mm



*Priporočeno je: 580 mm

Skice za vgradnjo



Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostojecih in vgrajenih hladilnih opremah ter vinskih omarah proizvajalca Liebherr. Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paletlo profesionalne hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani home.liebherr.com



Aplikacija SmartDevice: Vaš pametni spremljevalec za vaš aparat Liebherr. Upravljaljajte svoje naprave udobno z aplikacijo, prejemajte pomembna sporočila o stanjih in izkoristite številne dodatne storitve za vaš hladilni aparat.



HNGRY: Pametni pomočnik za nakup, shranjevanje in zaloge. Z aplikacijo si boste lahko pomagali pri optimalnem organiziraju nakupa, ohranili boste pregled nad zalogami in jih pravilno shranili.



Tukaj lahko prenesete naše aplikacije.



WarrantyPlus

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si garancijo zdaj: home.liebherr.com/promotions

Vaš specializirani trgovski partner Liebherr vam bo svetoval pri izbiri pravilnega aparata Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92
E-mail: sales.si@liebherr.com
service.si@liebherr.com



Hydro
Breeze

Subject to modification. Current data see home.liebherr.com.
Printed in Germany by Eberl & Kessel GmbH & Co. KG, 79433 Sölden / 01/2022

home.liebherr.com

