SAMMELN, TRENNEN, ORDNUNG SCHAFFEN.

BLANCO Abfallsysteme.

Für jede Auszugsart
Schwenktüre oder Frontauszug – eine Frage des Küchenmodells und des Kundenwunsches. BLANCO bietet verschiedene Abfallsysteme für beide Türlösungen.

Passend für jede Einbausituation
Abfallsysteme von BLANCO passen in alle gängigen Unterschrankgrößen – und somit in fast jede Küchenplanung.

Flexible Einteilung
Abfallsysteme mit viel Flexibilität bei der Anzahl und Größe der Eimer sind wichtig, um den regionalen Gegebenheiten und den persönlichen Nutzungsgewohnheiten der Kunden gerecht zu werden.

Perfekte Organisation
Als praktische Ablage kann der stabile und herausziehbare Systemdeckel eingesetzt werden. Zusätzlichen Stauraum bietet die optionale Organisationsschublade.

Spezielle Lösungen
Auch für besondere Anforderungen haben wir passende Abfallsysteme: SELECT II Soda und SELECT II Compact 60/2 sind perfekt auf unsere Wassersysteme abgestimmt.

Stimmiges Gesamtkonzept
Abfallsysteme sollen den Raum im Unterschrank optimal nutzen, ohne die Funktion von Armatur oder Ablaufgarnitur einzuschränken.

Schnelle und einfache Montage
BLANCO Abfallsysteme lassen sich einfach und schnell montieren. Ohne großes Ausmessen oder Vorbohren.

Optisch ansprechend
Auch optisch müssen sich Abfallsysteme nicht verstecken. Dunkler Kunststoff in Verbindung mit Aluminiumelementen sorgt für einen stilvollen, modernen Auftritt.

Cleveres Zubehör
Clevere Details, wie z. B. die Fußbedienung MOVEX oder der elektrische Türöffner AutoMove machen das Abfallsystem noch wertvoller.

SAMMELN, TRENNEN, ORDNUNG SCHAFFEN.

BLANCO SELECT II - die neue Generation.

Modernes Design mit hochwertigen Aluminiumelementen.

Gutes noch besser gemacht.
In der Planung oft vernachlässigt, im Küchenalltag wichtig: der Spülenunterschrank. Mit BLANCO SELECT II wird auch dieser Raum optimal genutzt, abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

BLANCO SELECT II vereint alle Vorteile des bewährten Abfallsystems mit neuen Eigenschaften und wird somit noch wertvoller für Küchenplanungen aller Art.

Neu ist die moderne Optik mit hochwertigen Aluminiumelementen. Und auch technisch hat sich einiges getan: die Montage von SELECT II ist noch einfacher dank der deutlich verbesserten Justierbarkeit mit zusätzlicher Horizontalverstellung.

Spezielle Lösungen für besondere Anforderungen: SELECT II Soda und SELECT II Compact 60/2 sind perfekt aud unsere Wassersysteme abgestimmt.

Jetzt mit gedämpften Selbsteinzug: die Organisationsschublade.

Umrüsten leichtgemacht: mit dem flexibel einsetzbaren Rahmensteg und den einzeln erhältlichen Eimern kann z. B. von 2 auf 4 Eimer umgerüstet werden.

BLANCO SELECT II Orga

NEU

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem für Schränke mit losen Fronten

- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO SELECT II Orga	Ausführung		
	BLANCO SELECT II 60/2 Orga 526 208* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer	60 cm Unterschrank 49 l 	
	BLANCO SELECT II 60/3 Orga 526 209* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	60 cm Unterschrank 45 l 	
	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga 526 210* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	60 cm Unterschrank 46 l 	
	BLANCO SELECT II 60/4 Orga 526 211* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	60 cm Unterschrank 42 l 	

* Lieferbar ab Januar 2021

Einbauhöhe 458 mm (eingesetzte Universalboxen sind verschiebbar um ggf. Ablaufgarnitur auszuweichen), Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm.

- **Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.**
- **Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.**
- **Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.**
- **Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.**

Optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung	BLANCO SELECT AutoMove elektrisches Öffnungssystem	BLANCO MOVEX	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel 8 l
521 300	521 301	519 357	229 342	524 220

Abfallsysteme

BLANCO SELECT II

NEU

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem für Schränke mit losen Fronten

- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO SELECT II	Ausführung			
	BLANCO SELECT II 45/2 526 200* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer	45 cm Unterschrank 32 l		
	BLANCO SELECT II 50/2 526 201* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	50 cm Unterschrank 38 l		
	BLANCO SELECT II 50/3 526 202* **Im Lieferumfang enthalten** Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	50 cm Unterschrank 35 l		

Abfallsysteme

* Lieferbar ab Januar 2021

Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm.

- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

			
BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung	BLANCO SELECT AutoMove elektrisches Öffnungssystem	BLANCO MOVEX	AktivBio-Deckel 8 l
521 300	521 301	519 357	524 220

BLANCO SELECT II

NEU

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem für Schränke mit losen Fronten

- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO SELECT II	Ausführung

BLANCO SELECT II 60/2 526 203*

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

60 cm Unterschrank

49 l



BLANCO SELECT II 60/3 526 204*

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer

60 cm Unterschrank

45 l



BLANCO SELECT II XL 60/3 526 205*

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l

60 cm Unterschrank

46 l



BLANCO SELECT II 60/4 526 206*

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l

60 cm Unterschrank

42 l





* Lieferbar ab Januar 2021

Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm.

- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

NEU

BLANCO SELECT Orga zum Nachrüsten in 60 cm Unterschränken

526 212

BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung

521 300

BLANCO SELECT AutoMove elektrisches Öffnungssystem

521 301

BLANCO MOVEX

519 357

AktivBio-Deckel 8 l

524 220

Abfallsysteme

BLANCO SELECT II Compact

NEU

Abfallsystem im kompakten Format - ideal in Kombination mit Boiler und Filtersystemen

- Ideal für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Optimale Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren

BLANCO SELECT II Compact	Ausführung	
	BLANCO SELECT II Compact 60/2 Im Lieferumfang enthalten Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer	526 207*

60 cm Unterschrank

34 l



Abfallsysteme

* Lieferbar ab Januar 2021

Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm.
- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindesteinbautiefe mit BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

 BLANCO MOVEX 519 357				

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer

BLANCO SELECT II Soda

NEU

Sammeln und Ordnung schaffen - das perfekt abgestimmte Abfallsystem für BLANCO Soda-Lösungen

- Durchdachte Lösung für BLANCO Soda: perfekte Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO_2-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO_2-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO SELECT II Soda	Ausführung		
	BLANCO SELECT II Soda	526 304	60 cm Unterschrank 30 l



Abfallsysteme

Optionales Zubehör

BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung	Depot-Schale mit Deckel		
519 357	521 300	235 845		

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer

BLANCO FLEXON II

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem zum Einbau in Schubkästen

- Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Breite Modellpalette für alle gängigen Schrankmaße und Schubkästen
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO FLEXON II	Ausführung			
	BLANCO FLEXON II 30/1 521 542 Im Lieferumfang enthalten System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 1 x 19 l Eimer	30 cm Unterschrank 19 l 	
	BLANCO FLEXON II 30/2 521 467 Im Lieferumfang enthalten System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	30 cm Unterschrank 16 l 	
	BLANCO FLEXON II 45/2 521 468 Im Lieferumfang enthalten System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 2 x 16 l Eimer	45 cm Unterschrank 32 l 	

Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.
- Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
- Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

			
BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung	BLANCO MOVEX	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel 8 l
521 300	519 357	229 342	524 220

BLANCO FLEXON II

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem zum Einbau in Schubkästen

- Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Breite Modellpalette für alle gängigen Schrankmaße und Schubkästen
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO FLEXON II	Ausführung

BLANCO FLEXON II 50/2 521 469

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 2 x 19 l Eimer

50 cm Unterschrank

38 l



BLANCO FLEXON II 50/3 521 470

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l

50 cm Unterschrank

35 l





BLANCO FLEXON II 80/3 525 221

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, 1 x 30 l , 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

80 cm Unterschrank

65 l



BLANCO FLEXON II 90/4 521 475

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

90 cm Unterschrank

73 l



Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.

- Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
- Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung

521 300

BLANCO MOVEX

519 357

SELECT Universalbox

229 342

AktivBio-Deckel 8 l

524 220

BLANCO FLEXON II

Sammeln, Trennen, Ordnung schaffen - das Abfallsystem zum Einbau in Schubkästen

- Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Breite Modellpalette für alle gängigen Schrankmaße und Schubkästen
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen

BLANCO FLEXON II	Ausführung

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

60 cm Unterschrank

49 l



BLANCO FLEXON II 60/3 521 472

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 3 x 15 l Eimer

60 cm Unterschrank

45 l



BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l

60 cm Unterschrank

46 l



BLANCO FLEXON II 60/4 521 474

Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemdeckel, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l

60 cm Unterschrank

42 l





Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.

- Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
- Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
- Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip Müllbeutel-Halterung

521 300

BLANCO MOVEX

519 357

SELECT Universalbox

229 342

AktivBio-Deckel 8 l

524 220

AktivBio-Deckel 6 l

524 219

BLANCO BOTTON Pro Automatic

Sammeln und Trennen - das Abfallsystem zur Bodenmontage hinter Drehtüren

- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	Ausführung	45 cm Unterschrank

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer



Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	Ausführung	60 cm Unterschrank

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470
Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer



Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

39 l

BLANCO BOTTON Pro Manuell

Sammeln und Trennen - das Abfallsystem zur Bodenmontage hinter Drehtüren

- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell	Ausführung	45 cm Unterschrank

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell 517 467
Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer



Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell	Ausführung	60 cm Unterschrank

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell 517 469
Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer



Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

39 l

BLANCO SOLON-IF

Die integrierte Komplett-Lösung in der Arbeitsplatte

- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygenischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- inklusive Deckel zum Verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

BLANCO SOLON-IF	Ausführung	30 cm Unterschrank

BLANCO SOLON-IF 512 471

Im Lieferumfang enthalten

Deckel, 7 l Eimer, Einbauring und Abdeckung aus Edelstahl

Flächenbündiger Einbau möglich

7 l



BLANCO SINGOLO

Sammeln und Trennen - das Abfallsystem zur Montage an Drehtüren

- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet

BLANCO SINGOLO	Ausführung	45 cm Unterschrank

BLANCO SINGOLO 512 880

Im Lieferumfang enthalten

Komplettsystem aus Kunststoff mit Montagerahmen, Abdeckung und 14 l Eimer, Montagezubehör

14 l



ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME.

BLANCO SELECT Clip

Die praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO Abfallsysteme

- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II- und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

BLANCO SELECT Clip 521 300

Mass in mm



BLANCO SELECT AutoMove

Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT II

- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen
- Nicht empfohlen für Unterschränke mit umlaufender Dichtlippe

BLANCO SELECT AutoMove 521 301

BLANCO MOVEX

Die komfortable Fußbetätigung für alle Auszugsfronten in Küchenunterschränken

- Innovative Auszugstechnik - Fronttüre wird an einer Profilleiste mit dem Fuß herausgezogen
- Komfortable und einfache Betätigung
- Einfache Montage dank Montageschablone, keine Einstellung oder Nachjustierung notwendig
- Hochwertige Edelstahlblende

BLANCO MOVEX 519 357

Mass in mm



ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME.

Organisationsschublade

Ordnung schaffen mit System

NEU

- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum im Unterschrank
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Organisationsschublade	526 212

Mass in mm



Universalbox

- Einhängbar in 8 l-, 15 l- oder 19 l-Eimer von BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Ideal auch zur Sammlung von Bio-Abfällen oder Kleinteilen
- Spülmaschinengeeignet
- Bei BLANCO SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Universalbox	229 342

Mass in mm



Eimerdeckel

- Deckel zur Eimerabdeckung und Sammlung von Kleinteilen
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- 6-l-Eimerdeckel passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/4-Varianten
- 8-l-Eimerdeckel passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 30/2, 50/3 and XL 60/3-Varianten (1 Eimerdeckel)
- 15-l-Eimerdeckel passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/3 und 60/4

BLANCO Eimerdeckel 15 l	229 338
BLANCO Eimerdeckel 8 l	231 975
BLANCO Eimerdeckel 6 l	231 974

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME.

AktivBio-Deckel

- Wirkkombination aus Aktivkohlefilter und Edelstahlscheibe vermindert das Austreten von störenden Gerüchen aus dem Bio-Eimer
- Passend für SELECT II und FLEXON II 6 l und 8 l Eimer

AktivBio-Deckel 6 l	524 219
AktivBio-Deckel 8 l	524 220



Filter für AktivBio-Deckel

- Inhalt: 4 Stück
- Filtertausch alle 3 Monate empfohlen
- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

Filter für AktivBio-Deckel 6 l	524 225
Filter für AktivBio-Deckel 8 l	524 226

Flexibler Rahmensteg

NEU

Mehr Flexibilität beim Eimertausch

- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
- **Nicht kombinierbar mit SELECT II Soda, Compact 60/2 und 45/2**

Flexibler Rahmensteg	239 913